

# Dikteringsmall extensiv version - Radikal prostatektomi

Personnummer: \_\_\_\_\_ Namn: \_\_\_\_\_

Operationsdatum: \_\_\_\_\_

Huvudoperatör: \_\_\_\_\_ Assisterande operatör: \_\_\_\_\_

Operationstyp  Robotassisterad laparoskopisk  Laparoskopisk  Retropubisk

Är lymfkörtelutrymning utförd  Nej  Ja, bilateral  Ja, vänster  Ja, höger

Om lymfkörtelutrymning, ange omfattning enligt mall på baksida  Vänster \_\_\_\_\_  Höger \_\_\_\_\_

## Genomfördes nervsparande resektion?

### Vänster

- Nej  
 Ja, intrafasciellt  
 Ja, interfasciellt  
 Ja, längre från prostatan  
 Uppgift saknas

### Höger

- Nej  
 Ja, intrafasciellt  
 Ja, interfasciellt  
 Ja, längre från prostatan  
 Uppgift saknas

## Hur gjordes resektion av vesicula seminalis?

### Vänster

- Fullständigt  
 Partiellt  
 Uppgift saknas

### Höger

- Fullständigt  
 Partiellt  
 Uppgift saknas

## Gjordes blåshalsbevarande dissektion

Om nej, gjordes blåshalsplastik?

- Nej  Ja  Uppgift saknas  
 Nej  Ja  Uppgift saknas

## Hur nära prostatan delades uretra?

- Med marginal från apex  I nivå med apex  Maximal uretralängd  Kan ej anges

## Skar någon anastomos sutur?

- Nej  Ja  Uppgift saknas

## Dränage

- Nej  Ja  Uppgift saknas

## Fanns tertius lob?

- Nej  Ja  Uppgift saknas

## Utfördes andra ingrepp under operationen?

- Nej  Ja, om Ja ange vad,  
 Ljumskbräckplastik  Rektumsutur  Tunntarmssutur  Kärlsutur  
 Annat, ange vad: \_\_\_\_\_

Blödning vid operation: \_\_\_\_\_ ml  Uppgift saknas

Ange operationstid, hud till hud i minuter: \_\_\_\_\_ min  Uppgift saknas

Påverkades operationstiden av kirurg under upplärning?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Ordinerades trombosprofylax?  Nej  Ja  Uppgift saknas

Läkemedel  Fragmin  Innohep  Klexane  Annat, vad? \_\_\_\_\_  Uppgift saknas

Ange dos  Lågdos  Mellandos  Högdos  Uppgift saknas

Antal dagar med trombosprofylax  0-10 dgr  11-21 dgr  >21 dgr  Uppgift saknas

Hur många dagar ordinerades KAD efter op? \_\_\_\_\_

KAD-storlek (Charrier) \_\_\_\_\_ Antal ml i cuffen\* \_\_\_\_\_ \* Ska ej rapporteras till registret

Övriga kommentarer:

## MALL FÖR LYMFKÖRTELUTRYMNING

(Ange kod 1-4 för respektive sida. Flera koder kan anges.)

1. Fossa obturatorius
2. Mellan blåsa och nervus obturatorius
3. Utvidgat längs iliacakärnen upp till uretärkorsningen
4. Ytterligare utvidgad utrymning t.ex presacralt, längs iliaca communis, aorta och vena cava

## DEFINITIONER AV TROMBOSPROFYLAXDOS:

Fragmin 2500IEx1 = Lågdos

Fragmin 5000IEx1 = Mellandos

Fragmin >5000IEx1 = Högdos

Innohep 3500IEx1 = Lågdos

Innohep 4500Ix1E = Mellandos

Innohep >4500IEx1 = Högdos

Klexane 20mgx1 = Lågdos

Klexane 40mgx1= Mellandos

Klexane >40mgx1 = Högdos