

Inklusionskriterier – diagnosektioner

Kvalitetsregistret för ENDOMETRIECANCER-CORPUSSARCOM.

Version 1.2, gäller från 2014-09-10

Lägeskod	ICD-10 C54.0 Malign tumör i isthmus uteri (Nedre uterinsegmentet) C54.1 Malign tumör i endometrium C54.2 Malign tumör i myometrium (Sarkom) C54.3 Malign tumör i fundus uteri C54.8 Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt C54.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri
	ICD-O/3* C54.0 Isthmus C54.1 Endometrium (slemhinna, även maligna mjukdelstumörer/sarkom) C54.2 Myometrium (muskelvägg) C54.3 Fundus uteri C54.8 Överväxt till/från angränsande sublokal inom livmodern (C54) med okänt ursprung (även maligna mjukdelstumörer/sarkom) C54.9 Livmoderkropp UNS ursprung (även maligna mjukdelstumörer/sarkom)
	Endast maligna tumörer inkluderas, cancer in situ, osäkert maligna eller benigna tumörer eller hyperplasier med atypi inkluderas inte.
ICD-O/3* morfologikod	Endast maligna tumörer. Slutsiffran i morfologikoden enligt ICD-O/3-koden skall vara 3. ICD-O/3 koder inom intervallet ≥80003 och <95900.
Diagnosgrund	Endast tumörer diagnostiserade på grundval av provexcision eller operation med histopatologisk undersökning (diagnosgrund 3 i cancerregistret) eller cytologisk undersökning (diagnosgrund 5) skall registreras. Således exkluderas fall med diagnos på grundval av enbart klinisk undersökning (diagnosgrund 1), röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT (eller motsv undersökning) (diagnosgrund 2), obduktion med eller utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 4 eller 7), operation utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 6) eller annan laboratorieundersökning (diagnosgrund 8).
Ålder	≥18 år
Beräkning av täckningsgrad i INCA för RCC	Maligna tumörer i livmodern; lägeskod enligt ICD-O/3 C54.0 eller C54.1 eller C54.2 eller C54.3 eller C54.8 eller C54.9, morfologikod enligt ICD-O/3 slutar med 3. ICD-O/3 koder inom intervallet ≥80003 och <95900. Diagnosgrund 3 eller 5. Ålder ≥18 år.

För corpuscancer används ICD-O/3.