

**Stadieindelning enligt FIGO
för ovarialcancer, endometriecancer,
cervixcancer och sarkom**

Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988)

Stadium I	Tumören är begränsad till ovarierna
Stadium IA	Tumören är begränsad till ett ovarium, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen malign ascites
Stadium IB	Tumörväxt i båda ovarierna, intakt tumörkapsel, ingen ytväxt, ingen malign ascites
Stadium IC	Tumörväxt enligt IA alt IB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller malign ascites alt buksköljvätska
Stadium II	Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med utbredning i bäckenet
Stadium IIA	Överväxt eller metastaser på uterus eller tubor
Stadium IIB	Överväxt på andra vävnader i bäckenet
Stadium IIC	Tumörväxt enligt IIA alt IIB, men med växt på ovarialyta, kapselruptur och/eller malign ascites alt buksköljvätska
Stadium III	Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med spridning utanför bäckenet till peritoneum eller retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar. Ytliga metastaser över lever ger stadium III. Tumörväxt begränsad till bäckenet, men med PAD-verifierad växt till tunntarm eller oment.
Stadium IIIA	Tumören makroskopiskt begränsad till bäckenet, negativa lymfkörtlar, men med histologiskt verifierad mikroskopisk spridning till abdominella peritonealytor.
Stadium IIIB	Tumör enligt IIIA men med peritoneal spridning till bukhålan av makroskopiska metastaser ≤ 2 cm
Stadium IIIC	Peritoneala metastaser utanför bäckenet som är >2 cm i diameter, eller positiva retroperitoneala eller inguinala lymfkörtlar
Stadium IV	Tumörväxt i ett eller båda ovarierna med fjärrmetastaser. Pleuravätska med verifierad positiv cytologi blir stadium IV. Parenkymatösa levermetastaser ger stadium IV

FIGO-stadieindelning carcinoma corporis uteri (corpuscancer, endometrie-carcinom) 2009

Stadium I	Tumören begränsad till corpus uteri
Stadium IA*	Ingen myometrieinvasion eller <50% av myometriet
Stadium IB*	Invasion \geq 50% av myometriet
Stadium II	Tumören invaderar stromat i cervix. Det finns ingen spridning utanför uterus**
Stadium III	Lokal och/eller regional utbredning av tumören
Stadium IIIA*	Tumören invaderar serosan på corpus uteri och/eller adnexa***
Stadium IIIB*	Utbredning till vagina och/eller parametrier***
Stadium IIIC	Metastaser till pelvina och/eller para-aortala lymfkörtlar***
Stadium IIIC1*	Positiva pelvina körtlar
Stadium IIIC2*	Positiva para-aortala lymfkörtlar med eller utan positiva pelvina lymfkörtlar
Stadium IV*	Tumören invaderar blås- och/eller tarmmukosa, och/eller distansmetastaser
Stadium IVA*	Tumörinvasion av blås- och/eller tarmmukosa
Stadium IVB*	Distansmetastaser, inkluderande intra-abdominala metastaser och/eller inguinala lymfkörtelmetastaser

* Oavsett grad 1, grad 2 eller grad 3.

** Endocervikal utbredning som enbart involverar slemhinna och körtlar skall hänföras till stadium I och inte längre stadium II, som i 1988 års stadieindelning.

*** Positiv cytologi skall rapporteras separat utan att ändra stadiet.

Stadieindelning för cervixcancer (FIGO) 2009

Stadium 0	Cancer in situ, intraepitelialt carcinom
Stadium I	Cancer enbart i cervix uteri (inklusive ev corpusengagemang)
Stadium IA	Mikroskopisk invasion (djup max 5 mm och bredd max 7 mm)
Stadium IA1	Djup max 3 mm och bredd max 7 mm
Stadium IA2	Djup mer än 3 mm och max 5 mm samt bredd max 7 mm
Stadium IB	Tumörutbredning i cervix, större än IA
Stadium IB1	Tumör max 4 cm i storlek
Stadium IB2	Tumör större än 4 cm i storlek
Stadium II	Tumörens engagemang av vaginas övre två tredjedelar eller parametrium, dock ej ut till bäckenväggen
Stadium IIA	Tumörens engagemang av vagina men ej parametrium
Stadium IIB	Tumörens engagemang av parametrium
Stadium III	Tumörens engagemang av vaginas nedre tredjedel, växt ut mot bäckenväggen eller hydronefros alternativt icke fungerande njure till följd av tumörväxt
Stadium IIIA	Tumörväxt i vaginas nedre tredjedel
Stadium IIIB	Tumörväxt ut mot bäckenväggen och/eller hydronefros alternativt njurpåverkan
Stadium IV	Tumörväxt utanför lilla bäckenet eller med engagemang av blås- alternativt rektalslemhinna
Stadium IVA	Tumörens engagemang av blås- alternativt rektalslemhinna
Stadium IVB	Distansmetastaser eller växt utanför lilla bäckenet

Stadieindelning enligt FIGO för sarkom i uterus (modifierad) 2009

Stadium I	Cancer begränsad till corpus uteri
Stadium II	Cancerväxt både i corpus och i cervix
Stadium III	Cancerväxt utanför uterus men inom lilla bäckenet
Stadium IV*	Cancer utanför lilla bäckenet