







## Kommentarer

### 1. TNM-klassifikation av huvud- och halscancer enligt UICC upplaga 7

T1: ≤ 2 cm T2: > 2-4 cm T3: > 4 cm

Läpp, munhåla, orofarynx, hypofarynx TX, T0, T1, T2, T3, T4a, T4b  
Spottkörtlar TX, T0, T1, T2, T3, T4a, T4b

*T1-T4: utbredning till en eller flera lokaler/linjer*

Käkhåla, näshåla o etmoid, supra- och subglottis TX, T0, T1, T2, T3, T4a, T4b

Nasofarynx TX, T0, T1, T2, T3, T4

Glottis TX, T0, T1a, T1b, T2, T3, T4a, T4b

För alla HH-cancer utom nasofaryncancer:

NX

N0

N1 – Ipsilateral körtel ≤ 3 cm

N2a – Ipsilateral körtel > 3-6 cm

N2b – Ipsilaterala körtlar, alla ≤ 6 cm

N2c – Bilaterala körtlar, alla ≤ 6 cm

N3 – Körtlar > 6 cm

Nasofarynx:

N1 – Unilateral körtel ≤ 6 cm, ovan fossa supraclavicularis

N2 – Bilaterala körtlar ≤ 6 cm, ovan fossa supraclavicularis

N3a – Körtlar > 6 cm

N3b – Körtlar i fossa supraclavicularis

**Specialfall:** Slemhinne melanom (oavsett lokal) T-klassificeras endast med T3, T4a och T4b och N-klassificeras endast med N0 och N1

För M-klassificering gäller M0 och M1 för alla tumörtyper. MX har i den nu aktuella klassificeringen utgått helt och får inte användas. Så länge man inte vet om metastaser föreligger gäller M0.

*Referens: UICC, TNM-Classification of Malignant Tumors 7-th edition. Edited by Leslie Sobin et al 2009.*

### 2. TNM - klassifikation av huvud- och halscancer enligt IACC upplaga 8

Se dokument på registrets hemsida: [www.cancercentrum.se](http://www.cancercentrum.se)

### 3. Ledtider

Remissankomst/sökt själv – Datum för remissankomst till resp. datum för första kontakt med utredande ÖHN-klinik.

Cytologi/px – Datum för cytologipunktion/px som ger slutlig diagnos.

Cytologi/PAD – Datum för det svar som ligger till grund för terapibeslut.

### 4. Performance status enligt WHO

0 – Klarar all normal aktivitet utan begränsning.

1 – Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.

2 – Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar.

3 – Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar.

4 – Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.