

Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen -
regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp

GALLVÄGSCANCER INKLUSIVE GALLBLÅSA



Väntetidssatsningen innebär att diagnosspecifika vårdförlopp mäts och följs upp med utgångspunkt från definierade tidpunkter från remissbeslut vid välgrundad misstanke om cancersjukdom till start av behandling (www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/).


Detta underlag syftar till att ge en översikt som stöd för det lokala arbetet med standardiserade vårdförlopp. Dels genom att schematiskt presentera i kvalitetsregistret tillgänglig väntetidsinformation jämfört med efterfrågade tider (Figur 1), dels genom att presentera antalet fall och aktuella väntetider i respektive landsting i Uppsala-Örebroregionen (Figur 2).

Arbetet med förkortade väntetider omfattar samtliga individer som går in i ett standardiserat vårdförlopp med

välgrundad misstanke, dvs. även de individer som under utredning inte visar sig ha cancer.

Information i kvalitetsregistret omfattar enbart patienter som har diagnostiserats med cancer. Av figur 1 framgår att data i kvalitetsregistret inte innehåller alla efterfrågade mätpunkter varför information också måste inhämtas från lokala patientadministrativa system.

Tillgängliga väntetider ur kvalitetsregistret illustreras med figurer där punkten i mitten visar medianväntetiden medan ändarna på linjen på varje sida om punkten visar första respektive tredje kvartil. Detta innebär att hälften av patienterna har en väntetid som är kortare än medianen, en fjärdedel har väntetider kortare än första kvartilen, och en fjärdedel har väntetid längre än tredje kvartilen.



Figur 1. Gallvägscancer inklusive gallblåsa: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfrågade datum inom ramen för standardiserat vårdförlopp.

Tabell 1. Gallvägscancer inklusive gallblåsa: Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Behandling	Från	Till	Tid
Portavensembolisering	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling	29-36 kalenderdagar ¹
Operation	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling	36-43 kalenderdagar ¹
Cytostatikabehandling	Beslut välgrundad misstanke	Start av första behandling	29-36 kalenderdagar ¹


¹ Tidsintervallet motsvarar basutredning respektive utökad utredning, detta går dock inte att skilja åt i registret.

GENERELL INFORMATION

- Samtliga redovisningar utgår från patientens hem-ortslän.
- Redovisade väntetider baseras på färre fall än totalantalet patienter som inrapporterats då behandlings- eller datuminformation helt eller delvis saknas för en andel patienter.

Tabell 2. Gallvägscancer inklusive gallblåsa: Täckningsgrad av kvalitetsregistret jämfört med Cancerregistret, diagnosår 2012-2014.

Län	Antal fall i kvalitetsregistret	Täckningsgrad (%)
Uppsala	22	(92)
Södermanland	20	(92)
Värmland	17	(100)
Örebro	32	(91)
Västmanland	18	(91)
Dalarna	15	(100)
Gävleborg	16	(90)



Figur 2. Antal dagar från remissankomst till operation, diagnosår 2012-2014.