

## Docetaxel/Carboplatin (Lungcancer)

<b>Docetaxel</b>	75 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>Carboplatin</b>	AUC 5	iv inf 30 min	Dag 1

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)

För uträkning; se övr. dokument.

\*G-CSF ges dag 4-11 vid efterföljande kurer om problem med neutropeni /neutropen feber.

<b>*G-CSF</b>	300 µ /30 ME till patienter < 70 kg 480 µ /48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11
---------------	--	--------	-----------

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Uppmana patienten att dricka rikligt med vätska inför behandlingen, om möjligt 1 L.

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea och P Cystatin C.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: Efter 3 cykler.

Mellanprov: Blodstatus dag 9 (nadir).

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Docetaxel</b>	<b>Carboplatin</b>
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	