

INCA Variabelbeskrivning

Nationellt kvalitetsregister för esofagus-ventrikelcancer (NREV)

Variabelbeskrivningen skapad

2009-04-15 Åsa Sundberg

senast uppdaterad

2017-04-08 Ove Björ

Nationellt kvalitetsregister för esofagus-ventrikelcancer (NREV)

Registerhållare Jan Johansson, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset i Lund
jan.johansson@med.lu.se
jan.johansson@skane.se

Ansvarigt Regionalt Cancercentrum Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr)
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Fax 090 – 12 74 64

Nationell koordinator: Kerstin Rehn, RCC Norr, Norrlands universitetssjukhus
kerstin.rehn@vll.se

Registerkonstruktör: Lisa Tykosson, RCC Norr, Norrlands universitetssjukhus
lisa.tykosson@vll.se

Nationellt ansvarig statistiker: Ove Björ, RCC Norr, Norrlands universitetssjukhus
ove.bjor@vll.se

Formulärförteckning

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Formulär 1 – Diagnostik | 3 |
| Formulär 2 – Operationsdata | 12 |
| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer..... | 23 |
| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | 38 |

Variabelbeskrivningens innehåll

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn | Namn i registret, visas vid sammanställning i webbgränssnittet |
| Kortnamn | Kortnamn i registret, visas vid export till text-, Excel- och XML-fil |
| Beskrivning | Beskrivning av variabelns innehåll |
| Typ | Datatyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta och variabelns längd. Om typ=lista finns både numerisk variabel och variabel med klartexter. |
| Format resp värdelista och värden | Information om variabelformat, namnet på den värdelista som är kopplad till variabeln om den är av typen lista och de värden som värdelistan innehåller. |
| Kommentar/ Giltighet | Information om En variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler eller beräknas Förändring av giltighet med datumangivelse Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista |
| För registerkonstruktörer: | |
| Tekn namn | Tekniskt namn i databasen |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_LKFDia | D_LKFDia | Hemortskod vid diagnos | Text 6 | Format=LLKKFF | Hämtas från befolkningsregistret | 474 |
| D_InrappEnh | D_InrappEnh | Inrapporterande enhet | Text 50 | | var__INUNITNAME_Val | 8669 |
| D_Inrapp | D_Inrapp | Inrapportör | Text 30 | | Ifylles automatiskt var__REPORTERNAME_Val | 1077 |
| D_Initieratav | D_Initieratav | Initierat av | Text 100 | | Ifylles automatiskt var__INREPNAME_Val giltig fr o m 080819 | 100942 |
| D_KlinKod | D_KlinKod | Klinik kod ifylls av monitor | Text 3 | | | 1013 |
| D_SjhKod | D_SjhKod | Sjukhus kod ifylls av monitor | Text 6 | | | 477 |
| D_Lakare | D_Lakare | Läkare | Text 50 | | | 481 |
| D_RappDat | D_RappDat | Datum för ifyllande | Datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | | 479 |
| D_PatRem | D_PatRem | Pat kommer med remiss el söker själv | Lista | EsoVen_1PatRem = Ej ifyllt 1 = Kommer med remiss 2 = Söker själv | Obligatorisk | 1198 |
| D_AnkDatRem | D_AnkDatRem | Datum då remiss registrerades eller då pat sökte själv | Datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | Obligatorisk < opdatum < behandlingsbeslut oftast | 480 |
| D_vikt_nu | D_vikt_nu | Vikt nu | Decimaltal | | Regional variabel Södra regionen | 1030988 |
| D_vikt_datum | D_vikt_datum | Datum för vikt | Datum | | Regional variabel Södra regionen | 1002960 |
| D_vikt_1år_sedan | D_vikt_1ar | Vikt för 1 år sedan | Decimaltal | | Regional variabel Södra regionen | 1030985 |
| D_vikt_6mån_sedan | D_vikt_6man | Vikt för 6 mån sedan | Decimaltal | | Regional variabel Södra regionen | 1030986 |
| D_vikt_3mån_sedan | D_vikt_3man | Vikt för 3 mån sedan | Decimaltal | | Regional variabel Södra regionen | 1030987 |
| D_dysfagiscore | D_dysfagiscore | Dysfagiscore | Lista | NREV_dysfagi 0 = Ingen dysfagi 1 = Dysfagi för fast föda 2 = Dysfagi för passerad föda 3 = Dysfagi för flytande föda 4 = Total dysfagi | Regional variabel Södra regionen | 1002958 |
| D_dysfagidatum | D_dysfagidatum | Datum för värdering av dysfagiscore | Datum | | Regional variabel Södra regionen | 1002959 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_Rökare | D_rokare | Rökare | Lista | EsoVen_1Rokare = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja, inkl de som slutat < 1 år sedan 2 = F d rökare, >1 år sedan rökstopp 98 = Okänt | Giltig fr o m 090101 alt 98=Okänt fr o m 090220 | 139439 |
| D_Alder | D_Alder | Ålder beräknas automatiskt | | | | 73099 |
| D_KommentMon | D_KommentMon | Monitors kommentar | Text 400 | | | 1804 |
| | | <i>Diagnostik inför behandlingsbeslut</i> | | | | |
| D_BiopDat | D_BiopDat | Diagnosdatum/Biopsidatum | Datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | Obligatorisk >= remissdatum | 482 |
| D_EjPreBiop | D_EjPreBiop | Preop biopsi ej utförd | Kryssruta | Kryss=True | | 1784 |
| D_PrepNrBiop | D_PrepNrBiop | Preparatnr från biopsi | Text 15 | | Obligatorisk om preoperativ biopsi är utförd | 1274 |
| D_PrepArBiop | D_PrepArBiop | År (Preparatår från biopsi) | Text 4 | | Obligatorisk om preoperativ biopsi är utförd | 1209 |
| D_Patlab | D_Patlab | Patologlab i klartext | Text 30 | | Obligatorisk om preoperativ biopsi är utförd | 576 |
| D_PatLabKod | D_PatLabKod | Patologlab kod ifylls av monitor | Text 3 | | | 575 |
| D_PatSvarsdatum | D_patsvarsdat | Svarsdatum från patolog | Datum | | Giltig fr o m 2012-01 | 621135 |
| D_HistTyp | D_HistTyp | Histologisk typ av tumör från | Lista | EsoVen_1HistTyp = Ej ifyllt 1 = Adenocarcinom 2 = Skivepitelcancer 3 = Odiff cancer 4 = Övrigt, specificera 5 = Lymfom, sarkom, malignt melanom, GIST | Obligatorisk om preoperativ biopsi är utförd Alt 5 giltigt fr o m 2009-01-01, men har utgått, då dessa ingår i andra register. | 485 |
| D_HistTypTxt | D_HistTypTxt | Övr histologisk typ, specificerad i klartext | Text 50 | | Obligatorisk om D_HistTyp_Värde=4 | 1305 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_lcd | D_lcd | Diagnoskod (ICD 10) | Lista | EsoVen_1icd = Ej ifyllt 01 = C15.0 Cervikal esofagus 02 = C15.3 Övre tredjedelen av esofagus 03 = C15.4 Mellersta tredjedelen av esofagus 04 = C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus 05 = C15.8 Malign tumör i esofagus m övergripande växt 06 = C15.9 Matstrupen UNS 07 = C16.0A Cardia Typ I 08 = C16.0B Cardia Typ II 09 = C16.0C Cardia Typ III 10 = C16.0X Ej bestämbar 11 = C16.1 Fundus (övre delen) 12 = C16.2 Corpus (mellersta delen) 13 = C16.3 Antrum (nedre delen) 14 = C16.4 Pylorus (nedre magmunnen) 15 = C16.5 Curvatura minor UNS 16 = C16.6 Curvatura major UNS 17 = C16.8 Malign tumör i ventrikel m övergripande växt 18 = C16.9 Magsäck UNS | Obligatorisk | 1303 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| | | <i>Utredning av patienten</i> | | | Någon utredning måste vara ifylld | |
| D_UtrEsof | D_UtrEsof | Esofagogastroskopi | Kryssruta | Kryss=True | | 1017 |
| D_UtrRtg | D_UtrRtg | Kontrastströmtgen esofagus/ventrikel | Kryssruta | Kryss=True | | 1018 |
| D_UtrCT | D_UtrCT | CT | Kryssruta | Kryss=True | | 1019 |
| D_UtrMR | D_UtrMR | MR | Kryssruta | Kryss=True | | 1020 |
| D_UtrPET | D_UtrPET | PET | Kryssruta | Kryss=True | | 1021 |
| D_UtrCTPET | D_UtrCTPET | CT PET | Kryssruta | Kryss=True | | 1022 |
| D_UtrEndoUL | D_UtrEndoUL | Endoskopiskt ultraljud | Kryssruta | Kryss=True | | 1023 |
| D_UtrUL | D_UtrUL | Ultraljud | Kryssruta | Kryss=True | | 1024 |
| D_UtrBronk | D_UtrBronk | Bronkoskopi | Kryssruta | Kryss=True | | 1025 |
| D_UtrLapThor | D_UtrLapThor | Diagnostisk laparo-/thorakoskopi | Kryssruta | Kryss=True | | 1026 |
| D_UtrSpiro | D_UtrSpiro | Spirometri | Kryssruta | Kryss=True | | 1027 |
| D_UtrArb | D_UtrArb | Arbetsprov | Kryssruta | Kryss=True | | 1028 |
| D_UtrAnn | D_UtrAnn | Annan utredning | Kryssruta | Kryss=True | | 1029 |
| D_UtrAnnTxt | D_UtrAnnTxt | Annan utredning, specificera | Text 50 | | Obligatorisk, om D_UtrAnn är ikryssad specificeras vilken i klartext | 1306 |
| D_Parisklassifikation | D_parisklass | Parisklassifikation (enbart för ytliga tumörer lämpade för endoskopisk resektion) | Lista | Esoven_1Paris = Ej ifyllt 1 = Typ I "Polyploid" 2 = Typ IIA "Flat and slightly elevated" 3 = Typ IIB "Flat and level" 4 = Typ IIC "flat and depressed" 5 = Typ III "Ulcerated" 97 = Ej bedömt | Giltig fr o m 2009-01-01 | 139480 |
| | | <i>Klinisk värdering av lymfkörtel</i> | | | | |
| D_LhtMisst | D_LhtMisst | Kliniskt tumörmisstänkta lymfkörtelstationer – Hals och Thorax | Lista | EsoVen_1LbMisst = Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1 = Ja, specificera nedan 3 = Ej bedömda | Obligatorisk om Ja måste någon av nedanstående vara ikryssad | 676 |
| D_LhtCerv | D_LhtCerv | Cervikala | Kryssruta | Kryss=True | | 1200 |
| D_LhtParatr | D_LhtParatr | Paratrakeala | Kryssruta | Kryss=True | | 1205 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| D_LhtSubcar | D_LhtSubcar | Subcarinala | Kryssruta | Kryss=True | | 1206 |
| D_LhtHuvbrDx | D_LhtHuvbrDx | Höger huvudbronk | Kryssruta | Kryss=True | | 1201 |
| D_LhtHuvbrSin | D_LhtHuvbrSin | Vänster huvudbronk | Kryssruta | Kryss=True | | 1202 |
| D_LhtParaMel | D_LhtParaMel | Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum | Kryssruta | Kryss=True | | 1203 |
| D_LhtParaNed | D_LhtParaNed | Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum | Kryssruta | Kryss=True | | 1204 |
| D_LbMisst | D_LbMisst | Kliniskt tumörmisstänkta lymkörtelstationer – Buk | Lista | EsoVen_1LbMisst = Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1 = Ja, specificera nedan 3 = Ej bedömda | Obligatorisk Om Ja måste någon av nedanstående vara ikryssad | 677 |
| D_LbCardDx | D_LbCardDx | Cardia höger | Kryssruta | Kryss=True | | 1041 |
| D_LbCardSin | D_LbCardSin | Cardia vänster | Kryssruta | Kryss=True | | 1042 |
| D_LbCurvMin | D_LbCurvMin | Curvatura minor | Kryssruta | Kryss=True | | 1043 |
| D_LbCurvMaj | D_LbCurvMaj | Curvatura major | Kryssruta | Kryss=True | | 1044 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Tekn nam |
| D_LbSupra | D_LbSupra | Suprapylorala | Kryssruta | Kryss=True | | 1045 |
| D_LbInfra | D_LbInfra | Infrapylorala | Kryssruta | Kryss=True | | 1046 |
| D_LbAGastSin | D_LbAGastSin | A gastrica sin | Kryssruta | Kryss=True | | 1047 |
| D_LbAHep | D_LbAHep | A hepatica | Kryssruta | Kryss=True | | 1048 |
| D_LbTrunc | D_LbTrunc | Truncus coeliacus | Kryssruta | Kryss=True | | 1049 |
| D_LbMjalt | D_LbMjalt | Mjälthilus | Kryssruta | Kryss=True | | 1050 |
| D_LbALien | D_LbALien | A lienalis | Kryssruta | Kryss=True | | 1051 |
| D_LbHepat | D_LbHepat | Hepatoduodenala lig | Kryssruta | Kryss=True | | 1052 |
| D_LbPostPanc | D_LbPostPanc | Posteriora pancreashuvudet | Kryssruta | Kryss=True | | 1053 |
| D_LbMesen | D_LbMesen | Mesenterialkärletsroten | Kryssruta | Kryss=True | | 1054 |
| D_LbMesocol | D_LbMesocol | Mesocolon transversum | Kryssruta | Kryss=True | | 1055 |
| D_LbParaaort | D_LbParaaort | Paraaortala | Kryssruta | Kryss=True | | 1056 |
| D_Fjarrmet | D_Fjarrmet | Fjärrmetastasering | Lista | = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Giltig 2006-2008 | |
| D_Fjarrmetastasering | D_fjarrmetny09 | Fjärrmetastasering | Lista | EsoVen_1Fjarrmet = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 97 = Ej bedömda | Obligatorisk. Giltig fr o m 2009-01-01. Om ja måste någon av nedanstående vara ikryssad | 139521 |
| D_FjLever | D_FjLever | Lever | Kryssruta | Kryss=True | | 1057 |
| D_FjBucar | D_FjBucar | Bucarcinos | Kryssruta | Kryss=True | | 1058 |
| D_FjLung | D_FjLung | Lunga | Kryssruta | Kryss=True | | 1059 |
| D_FjPleuracar | D_FjPleuracar | Pleurarcinos | Kryssruta | Kryss=True | | 1060 |
| D_FjAnn | D_FjAnn | Annat läge | Kryssruta | Kryss=True | | 1061 |
| D_FjAnnTxt | D_FjAnnTxt | Specificera: | Text 50 | | Obligatorisk om D_FjAnn är ikryssad specificeras vilket läge i klartext | 1308 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_KlinTum | D_KlinTum | Klinisk värdering av tumördjupet | Lista | EsoVen_1KlinTum = Ej ifyllt 0 = T0 1 = Tis-Carcinoma in situ, grav dysplasi 2 = T1-Tumörinrv till lamina propria el submucosa 3 = T2-Tumörinrv till musc propria 4 = T3-Tumörinrv till serosa/adventitia 5 = T4-Överväxt på kringliggande organ 9 = TX-Ej bedömt | Obligatorisk | 515 |
| D_KlinTumTxt | D_KlinTumTxt | Klinisk värdering av tumördjupet – Kommentar | Text 50 | | | 1307 |
| D_KlinN | D_KlinN | N-stadium | Lista | EsoVen_1KlinN = Ej ifyllt 0 = N0 1 = N1 2 = N2 3 = N3 9 = | Obligatorisk | 552 |
| D_KlinM | D_KlinM | M-stadium | Lista | EsoVen_1KlinM = Ej ifyllt 0 = M0 1 = M1 9 = MX | Obligatorisk Mx ej giltigt fr o m 2011 | 553 |
| D_Asa | D_Asa | Komorbiditet enl ASA klassifikationen, ASA | Lista | EsoVen_1ASA = Ej ifyllt 1 = ASA-klass 1 2 = ASA-klass 2 3 = ASA-klass 3 4 = ASA-klass 4 5 = ASA-klass 5 | | 554 |
| D_Karnofsky | D_Karnofsky | Funktionsstatus enl Karnofsky index Karnofsky | Lista | EsoVen_1Karnof = Ej ifyllt 1 = 100 2 = 80 3 = 60 4 = 40 5 = 20 | Finns data i registret tom diagnosår 2013 | 555 |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_PS | D_PS | Performance status (WHO) | Lista | = Ej ifyllt 0 = 0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 1 = 1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete 2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar. 3 = 3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar. 4 = 4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol. | | |
| D_TerBesKonf | D_TerBesKonf | Terapibeslut taget vid multidisciplinär konferens *(minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog) * text tillagd 090101 | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk (minst 1 kirurg, 1 onkolog och 1 radiolog) text tillagd 090101 | 497 |
| D_TerBesDat | D_TerBesDat | Datum för terapibeslut (ändrat 20090101) | Datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | Obligatorisk | 557 |
| D_Kontaktsjukskoterska | D_Kontaktsjukskoterska | | | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Började fyllas i from diagnosår 2014 | |
| D_BehMal | D_BehMal | Tumörbehandlingens mål | Lista | EsoVen_1BehMal = Ej ifyllt 1 = Kurativ 2 = Palliativ 3 = Ingen tumöriktad behandling | Obligatorisk | 558 |
| | | <i>Om kurativ behandling</i> | | | Om Tumörbehandlingens mål är kurativ (D_BehMal_Värde = 1) måste någon av nedanstående vara ikryssad | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| D_KurKir | D_KurKir | Kirurgi | Kryssruta | Kryss=True | | 1062 |
| D_KurOnk | D_KurOnk | Onkologisk behandling | Kryssruta | Kryss=True | Retrospektivt skapat så att data finns from 2006 | |
| | | <i>Om palliativ behandling</i> | | | Om Tumörbehandlingens mål är palliativ (D_BehMal _Värde= 2) måste någon av nedanstående vara ikryssad | |
| D_PallResKir | D_PallResKir | Resektionskirurgi | Kryssruta | Kryss=True | | 1065 |
| D_PallKirAnn | D_PallKirAnn | Stent, PEG, venport el annan palliativ kirurgi | Kryssruta | Kryss=True | | 1066 |
| D_PallOnk | D_PallOnk | Onkologisk behandling | Kryssruta | Kryss=True | Retrospektivt skapat så att data finns from 2006 | |

| Formulär 1 - Diagnostik | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| D_IngBeh | D_IngBeh | Ingen behandling pga orsak | Lista | EsoVen_IngBeh = Ej ifyllt 1 = Patienten vill ej 2 = Avancerad tumörsjukdom 3 = Annan avancerad sjukdom 4 = Annan orsak 5 = Enbart kontroll | Om D_BehMal_Värde = 3 måste någon vara ifylld Alternativet "Enbart kontroll" giltig fr o m 110101 | 1783 |
| D_IbAnnTxt | D_IbAnnTxt | Annan orsak, vad? | Text 50 | | Obligatorisk, om D_IngBeh_Värde=4 specificeras vilken i klartext | 1309 |
| D_KemradSjhTxt | D_kemradsjhtxt | Behandlande sjukhus, vid ev kemo-radioterapi | Text 400 | | Giltig fr o m 2012-01 | 621136 |
| D_KemradKlinTxt | D_kemradklintxt | Behandlande klinik, vid ev kemo-radioterapi | Text 400 | | Giltig fr o m 2012-01 | 621137 |
| D_KemradSjhKod | D_kemradsjkhkod | Kod för behandlande kemo-radioterapi sjukhus, ifylls av monitor | Text 100 | | Giltig fr o m 2012-01 | 621138 |
| D_KemradKlinKod | D_kemradklinkod | Kod för behandlande kemo-radioterapi klinik, ifylls av monitor | Text 100 | | Giltig fr o m 2012-01 | 621139 |
| D_RemTillSjhKlinTxt | D_RemTill | Patienten remitterad till sjukhus | Text 50 | | | 1014 |
| D_RemSjhkod | D_RemSjh | Rem sjukhus kod ifylls av monitor | Text 6 | | | 1012 |
| D_RemKlinkod | D_RemKlin | Rem klin kod ifylls av monitor | Text 3 | | | 1011 |
| D_Kompl | D_Kompl | Komplettering V g markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/ rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Kryss=True | | 8672 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_InrappEnh | O_InrappEnh | Inrapporterande enhet, Automatiskt från inloggning | Text 50 | | | 8670 |
| O_Inrapp | O_Inrapp | Inrapportör, Automatiskt från inloggning | Text 30 | | ifylles automatiskt | 1079 |
| O_Initieratav | O_Initieratav | Initierat av, Automatiskt från inloggning | Text 100 | | giltig fr o m 080819 | 101015 |
| O_KlinKod | O_KlinKod | Klinikkod ifylls av monitor | Text 3 | | | 1074 |
| O_SjhKod | O_SjhKod | Sjukhuskod ifylls av monitor | Text 6 | | | 1075 |
| O_Lakare | O_Lakare | Läkare | Text 50 | | | 1076 |
| O_RappDat | O_RappDat | Datum för ifyllande, läggs in automatiskt | datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | Ej före operationsdatum | 1785 |
| O_MonKom | O_MonKom | Monitors kommentar (finns ej på inrapportörens formulär) | Text 400 | | | 1294 |
| O_ResTum | O_ResTum | Resektion av tumören | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1078 |
| | | <i>Alt 1. Resektion=Nej Palliativ(a) åtgärd(er) en eller flera</i> | | | Om O_ResTum_Värde=0 måste någon av nedanstående fyllas i | |
| O_Exploration | O_Exploration | | Lista | JaNej =Ej ifyllt 1=Ej explorerad 2=Exploration utan resektion | Retrospektivt skapad from 2006 | |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_PannEndo | O_PannEndo | Annan endoskopisk palliativ terapi | Kryssruta | Kryss=True | | 1102 |
| O_Pann | O_Pann | Annan | Kryssruta | Kryss=True | | 1103 |
| O_PannTxt | O_PannTxt | Annan, specificera | Text 50 | | | 1312 |
| O_Annan palliativ åtgärd, specificera | O_Pann_Txt | Annan, specificera | Text 400 | | Obligatorisk, om O_Pann är ikryssad specificeras vilken i klartext | 133835 |
| O_Klin T-stadium ej resektion | O_T_ejres | Kliniskt T-stadium ej resektion | Lista | EsoVen_1KlinT = Ej ifyllt 0 = T0 1 = T1s 2 = T1 3 = T2 4 = T3 5 = T4 9 = TX | | 139891 |
| O_Klin N-stadium ej resektion | O_N_ejres | Klin N-stadium ej resektion | Lista | EsoVen_1KlinN = Ej ifyllt 0 = N0 1 = N1 2 = N2 3 = N3 9 = | | 139850 |
| O_Klin M-stadium ej resektion | O_M_ejres | Klin M-stadium ej resektion | Lista | EsoVen_1KlinM = Ej ifyllt 0 = M0 1 = M1 9 = MX | Mx ej giltigt fr o m 2011 | 139809 |
| | | <i>Alt 2. Resektion=Ja, Operationsdata</i> | | | | |
| O_IngreppTyp | O_ingrepptyp | Typ av ingrepp | Lista | EsoVen_2IngreppTyp = Ej ifyllt 1 = Endoskopisk resektion 2 = Partiell resektion ventrikel 3 = Gastrektomi 4 = Partiell resektion esofagus 5 = Esofagektomi 6 = Esofagogastrektomi 7 = Annat | Giltig fr o m 2010-01 | 253844 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_Opkodlista1 | O_opkoder1 | Rekommenderad operationskod | Lista | EsoVen2_Opkoder JCA00 = Esofagotomi JCA01 = Laparoskopisk eller torakoskopisk exstirpation av förändring i esofagus JCA05 = Endoskopisk polypektomi i esofagus JCA45 = Endoskopisk mukosa- eller submukosaresektion i esofagus JCA96 = Annan lokal operation på esofagus JCA97 = Annan torakoskopisk eller laparoskopisk lokal operation på esofagus JCA98 = Annan endoskopisk lokal operation på esofagus JCC00 = Transhiatal resektion av esofagus utan interposition JCC10 = Transtorakal resektion av esofagus utan interposition JCC11 = Torakoskopisk eller laparoskopisk resektion av esofagus JCC20 = Transhiatal resektion av esofagus med interposition av tarm JCC30 = Transtorakal resektion av esofagus med interposition av tarm JCC96 = Annan resektion av esofagus JCC97 = Annan laparoskopisk resektion av esofagus JDA05 = Endoskopisk polypektomi i ventrikeln inkl pylorus JDA45 = Endoskopisk mukosa- eller submukosaresektion i ventrikeln inkl pylorus JDA52 = Annan endoskopisk lokal operation med diatermi eller värme i ventrikeln inkl pylorus JDA63 = Exstirpation av lokal förändring i ventrikeln inkl pylorus JDC00 = Ventrikelresektion med gastroduodenostomi JDC10 = Ventrikelresektion med gastrojejunostomi JDC11 = Laparoskopisk ventrikelresektion med gastrojejunostomi JDC20 = Ventrikelresektion med gastrojejunostomi ad modum Roux-en-Y JDC30 = Ventrikelresektion med jejunuminterposition JDC40 = Kardiaresektion med esofagogastrostomi JDC96 = Ventrikelresektion med annan rekonstruktion JDC97 = Laparoskopisk ventrikelresektion med annan rekonstruktion JDD00 = Gastrektomi med esofagojejunostomi ad modum Roux-en-Y JDD96 = Gastrektomi med annan rekonstruktion | Giltig fr o m 2010-01 | 253883 |
| O_Opkodlista2 | O_opkoder2 | Rekommenderad opkod 2 | Lista | Samma som ovan | Synlig endast om Typ av ingrepp är 6. Esofagogastrektomi. Giltig fr o m 2010-01 | 253922 |
| O_OpKod1 | O_OpKod1 | Op kod1 | Text 5 | | Minst en opkod är obligatorisk. Kod hämtas från Opkodlista1 fr o m 2010-01. Hjälpdokument för opkoder finns via länk i formulär | 1212 |
| O_OpKod2 | O_OpKod2 | Op kod2 | Text 5 | | Kod hämtas från Opkodlista2 fr o m 2010-01 | 1213 |
| O_OpKod3 | O_OpKod3 | Op kod3 | Text 5 | | Ev ytterligare kod kan fyllas i | 1214 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_OpKod4 | O_OpKod4 | Op kod4 | Text 5 | | Ev ytterligare kod kan fyllas i | 1215 |
| O_OpKod5 | O_OpKod5 | Op kod5 | Text 5 | | Ev ytterligare kod kan fyllas i | 1216 |
| O_OpKod6 | O_OpKod6 | Op kod6 | Text 5 | | Ev ytterligare kod kan fyllas i | 1217 |
| O_OpTxt | O_OpTxt | Sammanfattande namn på ingreppet | Text 250 | | Används fr o m 2010-01 för att specificera Typ av ingrepp = Annat | 1782 |
| O_Opklartxt1 | O_opklartxt1 | Klartext till opkod1 | Text 400 | | Visar klartext till resp opkod i formuläret. Giltig fr o m 2010-01 | 254315 |
| O_Opklartxt2 | O_opklartxt2 | Klartext till opkod2 | Text 400 | | " | 254335 |
| O_Opklartxt3 | O_opklartxt3 | Klartext till opkod3 | Text 400 | | " | 254355 |
| O_Opklartxt4 | O_opklartxt4 | Klartext till opkod4 | Text 400 | | " | 254375 |
| O_Opklartxt5 | O_opklartxt5 | Klartext till opkod5 | Text 400 | | " | 254395 |
| O_Opklartxt6 | O_opklartxt6 | Klartext till opkod6 | Text 400 | | " | 254415 |
| O_OpDat | O_OpDat | Op datum | Datum | Format: ÅÅÅÅ-MM-DD | Obligatorisk, skall vara efter terapibeslut och före utskrivningsdatum | 1080 |
| O_Operationsstart | o_opstart | Operationsstart | Heltal | Format: TTMM | | 84965 |
| O_Operationsslut | o_opslut | Operationsslut | Heltal | Format: TTMM | | 84966 |
| O_Operationstid i minuter | o_optidiminuter | Operationstid i minuter | Heltal | | | 84967 |
| O_OpStTim | O_OpStTim | Operationsstart, timme (tillåtna värden 0-23) | Heltal | Tillåtna värden 0-23 | | 1210 |
| O_OpStMin | O_OpStMin | Operationsstart, minut | Heltal | Tillåtna värden 0-59 | | 1086 |
| O_OpSITim | O_OpSITim | Operationsslut, timme | Heltal | Tillåtna värden 0-23 | | 1211 |
| O_OpSIMin | O_OpSIMin | Operationsslut, minut | Heltal | Tillåtna värden 0-59 | | 1087 |
| O_OpTidTim | O_OpTidTim | Op tid timmar | Heltal | | | 10285 |
| O_OpTidMin | O_OpTidMin | Op tid minuter | Heltal | | | 10284 |
| A. Endoluminal behandl | | | | | | |
| O_Endoskopisk mucosaresektion | O_endomucosares | Endoskopisk mucosaresektion | Lista | EsoVen_2EndoMucosares = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv och obligatorisk om Typ av ingrepp = Endoskopisk resektion Giltig fr o m 2010-01 | 254081 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_Endosk mucosares esofagus | O_emesofagus | Endoskopisk mucosaresektion esofagus | Lista | EsoVen_2emEsof = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv om Endoskopisk mucosaresektion = Ja Giltig fr o m 2010-01 | 254120 |
| O_Endosk mucosares ventrikel | O_emventrikel | Endoskopisk mucosaresektion ventrikel | Lista | EsoVen_2emVentr = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv om Endoskopisk mucosaresektion = Ja Giltig fr o m 2010-01 | 254159 |
| O_Mucosaablation | O_mucosaablation | Mucosaablation | Lista | EsoVen_2Mucosaabl = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv och obligatorisk om Typ av ingrepp = Endoskopisk resektion Giltig fr o m 2010-01 | 254198 |
| O_Radiofrekvensabladering RFA (ex halobehandl) | O_radiofrekvabl | Radiofrekvensabladering – RFA (exempelvis halobehandling) | Lista | EsoVen_2maRF A = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv om Mucosaablation = Ja Giltig fr o m 2010-01 | 254237 |
| O_Argonplasmakoagulering AcivPC | O_argonplasmakoag | Argonplasmakoagulering – APC | Lista | EsoVen_2maAPC = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Aktiv om Mucosaablation = Ja Giltig fr o m 2010-01 | 254276 |
| B. Öppen resektionskir | | | | | | |
| O_ElekAkut | O_ElekAkut | Elektiv/akut op | Lista | EsoVen_2ElekAkut = Ej ifyllt 1 = Elektiv op 2 = Akut op | Obligatorisk | 1083 |
| O_OpBlodn | O_OpBlodn | Op blödning i ml | Heltal | Heltal >0 | Obligatorisk | 1088 |
| O_PreopVikt | O_PreopVikt | Preoperativ vikt i kg | Heltal | Heltal 0-250 | | 1228 |
| O_PreopLangd | O_PreopLangd | Preoperativ längd i cm | Heltal | Heltal 0-250 | | 1227 |
| O_PreopKemo | O_PreopKemo | Preoperativ kemoterapi | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1091 |
| O_PreopRT | O_PreopRT | Preoperativ radioterapi | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1092 |
| O_BehandlandeSjukhustxt | O_behsjhclin | Behandlande sjukhus kemo-/radioterapi | Text 400 | | Aktiv om preop kemoterapi = Ja eller om preop radioterapi = Ja Giltig fr o m 2011-01 | 400678 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_Behandlande sjukhuskod | O_behsjhkod | Behandlande sjukhuskod ifylls av monitor | Text 6 | | Aktiv om preop kemoterapi = Ja eller om preop radioterapi = Ja Giltig fr o m 2011-01 | 400679 |
| O_Behandlande klinikkod | O_behklinkod | Behandlande klinikkod ifylls av monitor | Text 3 | | Aktiv om preop kemoterapi = Ja eller om preop radioterapi = Ja Giltig fr o m 2011-01 | 400680 |
| O_NeoadjBehstartdatum | O_neoadjbehstartdat | Tidpunkt för neoadjuvant behandlingsstart | Datum | | Giltig fr o m 2012-01 | 621142 |
| O_Preoperativ PEG | O_preoppeg | Preoperativ PEG | Lista | Esoven_2PreopPEG = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Giltig fr o m 090101 | 139727 |
| O_Preoperativ stent | O_preopstent | Preoperativ stent | Lista | Esoven_2PreopStent = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja | Giltig fr o m 090101 | 139768 |
| O_OpTh | O_OpTh | Operationsbeskrivning thorax | Lista | EsoVen_2OpTh = Ej ifyllt 0 = Ingen thoraxdissektion 1 = Hö-sidig thorakotomi (anterior, anterolat, posterolat, posterior) 2 = Vänstersidig thorakotomi (anterior, anterolat, posterolat, posterior) 3 = Kombinerat sammanhängande thorakoabdominellt snitt 4 = Transhiatal op utan thorakotomi 5 = Substernal op utan thorakotomi 6 = Thorakoskopisk 7 = Thorakoskopi med konvertering | Obligatorisk. 7 = Thorakoskopi med konvertering from diagnosår 2014 | 1105 |
| O_ThAnn | O_ThAnn | Annan | Kryssruta | Kryss=True | | 1222 |
| O_ThAnnTxt | O_ThAnnTxt | Annan, specificera | Text 50 | | Obligatorisk om O_Thann är ikryssad specificeras vilken i klartext | 1313 |
| O_OpHals | O_OpHals | Operationsbeskrivning hals | Lista | EsoVen_2OpHals = Ej ifyllt 0 = Ingen halsincision 1 = Halsincision höger 2 = Halsincision vänster | Obligatorisk | 1106 |
| O_Hann | O_OpBuk | Operationsbeskrivning annat | Kryssruta | Kryss=True | | 1221 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| O_HannTxt | O_HannTxt | Operationsbeskrivning hals – Annan specificera | Text 50 | | Obligatorisk om O_Hann är ikryssad specificeras vilken i klartext | |
| O_OpBuk | O_OpBuk | Operationsbeskrivning buk | lista | EsoVen_2OpBuk | | |
| O_BukAnn | O_BukAnn | Operationsbeskrivning annat | Kryssruta | Kryss=True | | |
| O_BukannTxt | O_BukannTxt | Operationsbeskrivning buk – Annan specificera | Text 50 | | Obligatorisk om O_BukAnn är ikryssad specificeras vilken i klartext | |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_EsoRes | O_EsoRes | Esofagusresektion | Lista | EsoVen_2EsoRes = Ej ifyllt 0 = Ingen esofagusresektion 1 = Intraabdominella 2 = Distala intrathorakala 1/3, upp till nivå m nedre lungvenen 3 = Distala intrathorakala 2/3, upp till nivå m tracheabifurkationen/v azygos 4 = Hela intrathorakala 5 = Cervikala 6 = Cervikala + intrathorakala + intraabdominella 7 = Lokal excision av esofagus 8 = Endoskopisk esofagusresektion 9 = Endoskopisk mucosaresektion 10 = Endoskopisk submucosadissektion (ESD) | Obligatorisk Alt 8 giltigt t o m 081231 Alt 9 och 10 giltiga fr o m 090101 t o m 2010-01 | 1107 |
| O_EsoAnn | O_EsoAnn | Annan esofagusresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1220 |
| O_EsoAnnTxt | O_EsoAnnTxt | Annan, specificera | Text 50 | | Obligatorisk, om O_EsoAnn är ikryssad specificeras vilken i klartext | 1315 |
| O_UIHalTho | O_UIHalTho | Utrymda lymfkörtelstationer hals och thorax | Lista | EsoVen_2UIHalTho = Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1 = Ja, specificera nedan | Obligatorisk Om O_UIHalTho_Värde = 1 måste någon av nedanstående vara ikryssad | 1111 |
| O_UIhtCervik | O_UIhtCervik | Cervikala | Kryssruta | Kryss=True | | 1122 |
| O_UIhtParatr | O_UIhtParatr | Paratrakeala | Kryssruta | Kryss=True | | 1123 |
| O_UIhtSubcar | O_UIhtSubcar | Subcarinala | Kryssruta | Kryss=True | | 1124 |
| O_UIhtHuvbrDx | O_UIhtHuvbrDx | Höger huvudbronk | Kryssruta | Kryss=True | | 1125 |
| O_UIhtHuvbrSin | O_UIhtHuvbrSin | Vänster huvudbronk | Kryssruta | Kryss=True | | 1126 |
| O_UIhtParaMel | O_UIhtParaMel | Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum | Kryssruta | Kryss=True | | 1127 |
| O_UIhtParaNed | O_UIhtParaNed | Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum | Kryssruta | Kryss=True | | 1128 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_VentRes | O_VentRes | Ventrikelresektion | Lista | EsoVen_2VentRes = Ej ifyllt 0 = Ingen ventrikelresektion 1 = Distala 2 = Distala samt mellersta 3 = Hela 4 = Proximala 5 = Proximala och mellersta 6 = Minorsidan 7 = Endoskopisk ventrikelexcision 8 = Lokal excision av ventrikel 9 = Endoskopisk mucosaresektion ventrikel 10 = Endoskopisk submucosadissektion ventrikel (ESD) | Obligatorisk Alt 7 giltigt t o m 081231 Alt 9 och 10 giltiga fr o m 090101 t o m 2010-01 | 1108 |
| O_VentAnn | O_VentAnn | Annan ventrikelresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1229 |
| O_VentAnnTxt | O_VentAnnTxt | Annan ventrikelresektion, specificera | Text 50 | | Om O_VentAnn är ikryssad specificeras vilken i klartext | 1316 |
| O_UIBuk | O_UIBuk | Utrymda lymfkörtelstationer buk | Lista | EsoVen_2UIBuk =Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1= Ja, specificera nedan | Obligatorisk Om O_UIBuk_Värde= 1 måste någon av nedanstående vara ikryssad | 1109 |
| O_UlbCardDx | O_UlbCardDx | Cardia höger | Kryssruta | Kryss=True | | 1129 |
| O_UlbCardSin | O_UlbCardSin | Cardia vänster | Kryssruta | Kryss=True | | 1130 |
| O_UlbCurvMin | O_UlbCurvMin | Curvatura minor | Kryssruta | Kryss=True | | 1131 |
| O_UlbCurvMaj | O_UlbCurvMaj | Curvatura major | Kryssruta | Kryss=True | | 1132 |
| O_UlbSupra | O_UlbSupra | Suprapylorala | Kryssruta | Kryss=True | | 1133 |
| O_UlbInfra | O_UlbInfra | Infrapylorala | Kryssruta | Kryss=True | | 1134 |
| O_UlbAGastSin | O_UlbAGastSin | A gastrica sin | Kryssruta | Kryss=True | | 1135 |
| O_UlbAHep | O_UlbAHep | A hepatica | Kryssruta | Kryss=True | | 1136 |
| O_UlbTrunc | O_UlbTrunc | Truncus coeliacus | Kryssruta | Kryss=True | | 1137 |
| O_UlbMjalt | O_UlbMjalt | Mjälthilus | Kryssruta | Kryss=True | | 1138 |
| O_UlbALlien | O_UlbALlien | A lienalis | Kryssruta | Kryss=True | | 1139 |
| O_UlbHepat | O_UlbHepat | Hepatoduodenala lig | Kryssruta | Kryss=True | | 1140 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_UlbPostPanc | O_UlbPostPanc | Posteriora pancreashuvudet | Kryssruta | Kryss=True | | 1141 |
| O_UlbMesen | O_UlbMesen | Mesenterialkärletsroten | Kryssruta | Kryss=True | | 1142 |
| O_UlbMesocol | O_UlbMesocol | Mesocolon transversum | Kryssruta | Kryss=True | | 1143 |
| O_UlbParaaort | O_UlbParaaort | Paraaortala | Kryssruta | Kryss=True | | 1144 |
| O_YttRes | O_YttRes | Ytterligare resektion | Lista | EsoVen_2YttRes = Ej ifyllt 0 = Nej, ingen 1 = Ja, specificera nedan | Obligatorisk Om O_YttRes_Värde = 1 måste någon av nedanstående vara ikryssad | 1110 |
| O_YmjaltExst | O_YmjaltExst | Mjältexstirpation | Kryssruta | Kryss=True | | 1145 |
| O_YpancRes | O_YpancRes | Pancreasresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1146 |
| O_YcolonRes | O_YcolonRes | Colonresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1147 |
| O_YleverRes | O_YleverRes | Leverresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1148 |
| O_YdiafrRes | O_YdiafrRes | Diafragmaresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1149 |
| O_YductRes | O_YductRes | Resektion av ductus thoracicus | Kryssruta | Kryss=True | | 1150 |
| O_YVAzygRes | O_YVAzygRes | Resektion av vena azygos | Kryssruta | Kryss=True | | 1151 |
| O_YlungRes | O_YlungRes | Lungresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1152 |
| O_YperikRes | O_YperikRes | Perikardresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1153 |
| O_YlarRes | O_YlarRes | Larynxresektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1154 |
| O_YovrRes | O_YovrRes | Annan resektion | Kryssruta | Kryss=True | | 1155 |
| O_YovrResTxt | O_YovrResTxt | Annan resektion, specificera | Text 50 | | Obligatorisk om O_YovrRes är ikryssad specificeras vilken i klartext | 1317 |
| O_Bursekt | O_Bursekt | Total Bursektomi | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk (text ändrad 090101: "Total" tillagd) | 1120 |
| O_Omentekt | O_Omentekt | Total Omentektomi | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk (text ändrad 090101: "Total" tillagd) | 1121 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_Rekonst | O_Rekonst | Rekonstruktion | Lista | EsoVen_2Rekonst = Ej ifyllt 01 = Ingen (inkl blind slutn, framlägg av faryngostomi el annan stomi till hud) 02 = Dist ventrikelresektion m gastroduodenostomi (BI) 03 = Ventrikelresektion m gastrojejunostomi och enteroanastomos (BII) 04 = Ventrikelresektion m gastrojejunostomi utan enteroanastomos (BII) 05 = Ventrikelresektion med gastrojejunostomi ad modum Roux-en-Y 06 = Roux-en-Y esofagojejunostomi 07 = Roux-en-Y esofagojejunostomi m eservoir 08 = Tunntarmsinterposition (esofagus till ventrikel el duodenum) 09 = Interponerad tunntarmsreservoar (esofagus till duodenum) 10 = Interponerad colonreservoar (esofagus till duodenum) 11 = Ventrikeltub till esofagus 12 = Ventrikel till esofagus 13 = Coloninterposition (esofagus till ventrikel el duodenum) 14 = Ileocekal pouch (esofagus till duodenum) 15 = Annan | Obligatorisk | 1119 |
| O_RekAnnTxt | O_RekAnnTxt | Annan, specificera | Text 50 | | Obligatorisk Om O_Rekonst_Värde=15 specificeras vilken i klartext | 1318 |
| O_SutTekn | O_SutTekn | Suturteknik anastomos | Lista | EsoVen_2SutTeknAna =Ej ifyllt 1=Handsydd 2=Suturmaskin 9=Ej tillämpbart / fr o m 080819 | Obligatorisk | 1118 |

| Formulär 2 – Operationsdata | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentarer /Giltighet | Teknam |
| O_AnastNiv | O_AnastNiv | Anastomosnivå | Lista | EsoVen_2AnastNiv = Ej ifyllt 1 = Buk 2 = Hiatus 3 = Nedre lungvenen 4 = Vena azygos/tracheabifurkationen 5 = Pleuratopp 6 = Hals 9 = Ej tillämbart / fr o m 080819 | Obligatorisk | 1117 |
| O_Icd | O_Icd | Definitiv tumörlokal – postoperativ bedömning av diagnoskod (ICD10) | Lista | EsoVen_1icd =Ej ifyllt 1=C15.0 Cervikala esofagus 2=C15.3 Övre tredjedelen av esofagus 3=C15.4 Mellersta tredjedelen av esofagus 4=C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus 5=C15.8 Multifokal lokalisation 6=C15.9 Matstrupen UNS 7=Typ I C16.0.A 8=Typ II C16.0.B 9=Typ III C 16.0.C 10=Ej bestämbar C16.0.X 11=C16.1 Fundus (övre delen) 12=C16.2 Corpus (mellersta delen) 13=C16.3 Antrum (nedre delen) 14=C16.4 Pylorus (nedre magmunnen) 15=C16.5 Curvatura minor UNS 16=C16.6 Curvatura major UNS 17=C16.8 Multifokal lok 18=C16.9 Magsäck UNS | Obligatorisk | 1304 |
| O_BedTumRes | O_BedTumRes | Operatörens bedömning av tumörresektionen | Lista | EsoVen_2BedTumRes = Ej ifyllt 1 = Kurativ 2 = Gränsfall kurativ/palliativ 3 = Palliativ | Obligatorisk | 1219 |
| O_Kompl | O_Kompl | Komplettering | | | | 8673 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Teknamn |
| U_InrappEnh | U_InrappEnh | Inrapporterande enhet | Text 50 | | | 8671 |
| U_Inrapp | U_Inrapp | Inrapportör | Text 30 | | | 1302 |
| U_Initieratav | U_Initieratav | Initierat av | Text 100 | | Giltig fr o m 080819 | 101850 |
| U_KlinKod | U_KlinKod | Klinik kod ifylls av monitor | Text 3 | | | 1244 |
| U_SjhKod | U_SjhKod | Sjukhuskod ifylls av monitor | Text 6 | | | 1245 |
| U_RappDat | U_RappDat | Datum för ifyllande | Datum | Format=ÅÅÅÅ-MM-DD | | 1237 |
| U_Lakare | U_Lakare | Läkare | Text 50 | | | 1246 |
| U_MonKom | U_MonKom | Monitors kommentar | Text 400 | | | 1295 |
| | | Vårddata samt komplikationer | | | | |
| U_UtOpDat | U_UtOpDat | Utskrivningsdatum efter op | Datum | Format=ÅÅÅÅ-MM-DD | Obligatorisk, måste vara > opdatum och > terapibeslut och > remissankomst | 1239 |
| U_PlanOnkTer | U_PlanOnkTer | Planerad ytterligare behandling | Lista | EsoVen_3PlanOnkTer = Ej ifyllt 1 = Ingen 2 = Kurativt syftande kemo-/radioterapi 3 = Palliativ kemo-/radioterapi 4 = Endoskopisk resektion 5 = Öppen resektion | Obligatorisk fr o m 2010-01 "terapi" ändrat till "kemo-/radioterapi" 2010-01 lagt till 4=Endoskopisk resektion och 5=Öppen resektion | 1235 |
| U_Behandlande sjukhus, klinik | U_behsjhclin | Behandlande sjukhus, klinik kemo-/radioterapi | Text 400 | | Aktiv om Planerad terapi = kurativ el pall kemo-/radioterapi (2 el 3) Giltig fr o m 2011-01 | 400681 |
| U_Behandlande sjukhuskod | U_behsjhkod | Behandlande sjukhuskod ifylls av monitor | Text 6 | | Aktiv om Planerad terapi = kurativ el pall kemo-/radioterapi (2 el 3) Giltig fr o m 2011-01 | 400682 |
| U_Behandlande klinikkod | U_behklinkod | Behandlande klinikkod ifylls av monitor | Text 3 | | Aktiv om Planerad terapi = kurativ el pall kemo-/radioterapi (2 el 3) Giltig fr o m 2011-01 | 400683 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_UtskrTill | U_UtskrTill | Utskriven till | Lista | EsoVen_3UtskrTill = Ej ifyllt 1 = Hemmet 2 = Annan kir klin, specificera 3 = Annan klin inkl rehabklin 4 = Sjukhem 5 = Övrig konvalescens 6 = Annan, specificera 7 = Avliden | Obligatorisk | 1236 |
| U_UtKirTxt | U_UtKirTxt | Utskriven till – Annan kir klin, vilken | Text 30 | | Obligatorisk, om U_UtskrTill_Värde=2 anges vilken kir klin i klartext | 1319 |
| U_UtAnnTxt | U_UtAnnTxt | Utskriven till – Annan, specificera | Text 30 | | Obligatorisk, om U_UtskrTill_Värde=6 anges vilken i klartext | 1320 |
| U_KirKompl | U_KirKompl | Kirurgiska komplikationer inom 30 dagar efter huvudoperationen | Lista | EsoVen_3KirKompl = Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1 = Ja, specificera nedan | Obligatorisk Om = 1 måste någon av U_KKBlod, U_KKAna, U_KKSubst, U_KKIntAbd, U_KKIntThor, U_KKDuct, U_KKNervRec, U_KKAnnan vara ikryssad | 1250 |
| U_KKBlod | U_KKBlod | Blödning | Kryssruta | Kryss=True | | 1252 |
| U_KKBlod_CDklassif | U_kkblod_cd | Blödning Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636117 |
| U_KKBlodBeh | U_KKBlodBeh | Om blödning Behandling blödning | Lista | EsoVen_3KKBlodnBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Konservativ behandling | Obligatorisk, om U_KKBlod är ikryssad måste behandling fyllas i | 1233 |
| U_KKAna | U_KKAna | Anastomosinsufficiens | Kryssruta | Kryss=True | | 1253 |
| U_KKAna_CDklassif | U_kkana_cd | Anastomosinsuff Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636118 |
| U_KKAnaBeh | U_KKAnaBeh | Om anastomosinsufficiens Behandling anastomosinsufficiens | Lista | EsoVen_3KKAnastBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Kons beh m antibiotika + ev perkutant dränage | Obligatorisk, om U_KKAna är ikryssad måste behandling fyllas i | 1234 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_KKAnaStent | U_KKAnaStent | Om anastomosinsufficiens Stentbehandling | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk, om U_KKAna är ikryssad måste stentbehandling fyllas i | 1241 |
| U_KKSubst | U_KKSubst | Substitutnekros | Kryssruta | Kryss=True | | 1254 |
| U_KKSubst_CDklassif | U_kksubst_cd | Substitutnekros Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636119 |
| U_KKSubstBeh | U_KKSubstBeh | Om substitutnekros Behandling substitutnekros | Lista | EsoVen_3KKAnastBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Kons beh m antibiotika + ev perkutant dränage | Obligatorisk, om U_KKSubst är ikryssad måste behandling fyllas i | 1265 |
| U_KKSubstStent | U_KKSubstStent | Stentbehandling | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk, om U_KKSubst är ikryssad måste stentbehandling fyllas i | 1242 |
| U_KKIntAbd | U_KKIntAbd | Intraabdominell abscess | Kryssruta | Kryss=True | | 1255 |
| U_KKIntAbd_CDklassif | U_kkintabd_cd | Intraabdominell abscess Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636120 |
| U_KKIntAbdBeh | U_KKIntAbdBeh | Om intraabdominell abscess Behandling intraabdominell abscess | Lista | EsoVen_3KKAnastBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Kons beh m antibiotika + ev perkutant dränage | Obligatorisk, om U_KKIntAbd är ikryssad måste behandling fyllas i | 1266 |
| U_KKIntThor | U_KKIntThor | Intrathorakal abscess | Kryssruta | Kryss=True | | 1256 |
| U_KKIntThor_CDklassif | U_kkintthor_cd | Intrathorakal abscess Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636121 |
| U_KKIntThorBeh | U_KKIntThorBeh | Om intrathorakal abscess Behandling intrathorakal abscess | Lista | EsoVen_3KKAnastBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Kons beh m antibiotika + ev perkutant dränage | Obligatorisk, om U_KKIntThor är ikryssad måste behandling fyllas i | 1267 |
| U_KKDuct | U_KKDuct | Ductus thoracicusskada | Kryssruta | Kryss=True | | 1257 |
| U_KKDuct_CDklassif | U_kkduct_cd | Ductus thoracicusskada Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636122 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_KKDuctBeh | U_KKDuctBeh | Om Ductus thoracicusskada Behandling ductus thoracicusskada | Lista | EsoVen_3KKBlodnBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Konservativ behandling | Obligatorisk, om U_KKDuct är ikryssad måste behandling fyllas i | 1268 |
| U_KKNervRec | U_KKNervRec | Nervus recurrenspares | Kryssruta | Kryss=True | | 1258 |
| U_KKNervRec_CDklassif | U_kknervrec_cd | Nervus recurrenspares Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636123 |
| U_KKAnnan | U_KKAnnan | Annan svår vårdförlängande kompl | Kryssruta | Kryss=True | | 1259 |
| U_KKAnnan_CDklassif | U_kkannan_cd | Annan kir svår vårdförl kompl Clavien- Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636124 |
| U_KKAnnTxt | U_KKAnnTxt | Annan svår vårdförlängande komplikation – Beskrivning | Text 50 | | Obligatorisk om U_KKAnnan är ikryssad | 1272 |
| U_KKAnnOp | U_KKAnnOp | Annan svår vårdförlängande komplikation – Med eller utan op. Annan kompl op? | Lista | EsoVen_3KKBlodnBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Konservativ behandling | Obligatorisk om U_KKAnnan är ikryssad | 1269 |
| U_AllmKompl | U_AllmKompl | Allmänna komplikationer inom 30 dagar efter huvud- operationen | Lista | EsoVen_3AllmKompl = Ej ifyllt 0 = Nej, inga 1 = Ja, specificera nedan | Obligatorisk Om = 1 måste någon av dessa vara ikryssad: U_AKPneum,U_ AKSeps, U_AKCardVask,U_ AKLungemb, U_AKAnnan | 1251 |
| U_AKPneum | U_AKPneum | Allvarlig pneumoni | Kryssruta | Kryss=True | | 1263 |
| U_AKPneum_CDklassif | U_akpneum_cd | Allvarlig pneumoni Clavien- Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636125 |
| U_AKSeps | U_AKSeps | Sepsis | Kryssruta | Kryss=True | | 1264 |
| U_AKSeps_CDklassif | U_akseps_cd | Sepsis Clavien- Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636126 |
| U_AKSepsBeh | U_AKSepsBeh | Om sepsis Behandling sepsis | Lista | EsoVen_3KKBlodnBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Konservativ behandling | Obligatorisk, om U_AKSeps är ikryssad måste behandling fyllas i | 1270 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_AKCardVask | U_AKCardVask | Allvarlig cardiovaskulär komplikation | Kryssruta | Kryss=True | | 1260 |
| U_AKCardVask_CDklassif | U_akcardvask_cd | Allv cardiovaskulär kompl Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636127 |
| U_AKLungemb | U_AKLungemb | Lungemboli | Kryssruta | Kryss=True | | 1261 |
| U_AKLungemb_CDklassif | U_aklungemb_cd | Lungemboli Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636128 |
| U_AKAnnan | U_AKAnnan | Annan allm svår vårdförlängande kompl | Kryssruta | Kryss=True | | 1262 |
| U_AKAnnan_CDklassif | U_akannan_cd | Annan allm svår vårdförl kompl Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | Kryss=True | Giltig fr o m 2012-01 | 636129 |
| U_AKAnnTxt | U_AKAnnTxt | Beskrivning, annan svår vårdförlängande kompl | Text 50 | | Obligatorisk, om U_AKAnnan är ikryssad anges vilken i klartext | 1273 |
| U_AKAnnOp | U_AKAnnOp | Annan svår vårdförlängande komplikation – m eller utan op | Lista | EsoVen_3KKBlodnBeh = Ej ifyllt 1 = Öppen reoperation 2 = Konservativ behandling | Obligatorisk om U_AKAnnan är ikryssad | 1271 |
| U_AnnKompl | U_annkompl | Annan mindre komplikation | Lista | NREV3_AnnKompl 0=Nej 1=Ja | | 786419 |
| U_AnnKomp_CDklassif | U_annkompl_cd | Annan mindre kompl Clavien-Dindoklassificerad | Kryssruta | | | 1102061 |
| U_ClavienDindo | U_claviendindo | Clavien-Dindoklassificering (svåraste komplikationen klassificeras) | Lista | EsoVen_3ClavienDindo = Ej ifyllt 2 = II 3 = IIIa 4 = IIIb 5 = IVa 6 = IVb 7 = V | Giltig fr o m 2012-01 | 621143 |
| | | <i>PAD</i> | | | | |
| U_PrepNrOp | U_PrepNrOp | Prep nr från op preparat | Text 15 | | Obligatorisk | 1275 |
| U_PrepArOp | U_PrepArOp | Prepår från op preparat | Text 4 | | Obligatorisk | 1276 |
| U_PatLab | U_PatLab | Patologlab | Text 20 | | Obligatorisk | 1277 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_PatLabKod | U_PatLabKod | Patologlab kod ifylls av monitor | Text 3 | | | 1278 |
| U_PatSvarsdatum | U_patsvarsdat | Svarsdatum från patolog | Datum | | Giltig fr o m 2012-01 | 621144 |
| U_HistTyp | U_HistTyp | Histologisk typ av tumör från operationspreparat | Lista | EsoVen_1HistTyp = Ej ifyllt 1 = Adenocarcinom 2 = Skivepitelcancer 3 = Odiff cancer 4 = Övrigt, specificera | Obligatorisk | 1280 |
| U_HistOvrTxt | U_HistOvrTxt | Operationspreparat – Övrigt | Text 30 | | Obl om U_HistTyp_Värde = 4 anges vilken i klartext | 1279 |
| U_MradProx | U_MradProx | Mikroskopisk radikalitet proximalt | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1281 |
| U_MradDist | U_MradDist | Mikroskopisk radikalitet distalt =Ej ifyllt | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1282 |
| U_MradCirk | U_MradCirk | Mikroskopisk radikalitet cirkulärt | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | 1283 |
| U_Differentieringsgrad | U_diffgrad | Patologisk differentieringsgrad | Lista | EsoVen_Diffgrad = Ej ifyllt 1 = G1 högt differentierad 2 = G2 medelhögt differentierad 3 = G3 lågt differentierad 9 = Gx ej bedömd el fastställd | Giltig fr o m 110101 | 366414 |
| U_PostT | U_PostT | Postop bedömning Pt-stadium | Lista | EsoVen_1KlinT = Ej ifyllt 0 = T0 1 = Tis 2 = T1 3 = T2 4 = T3 5 = T4 9 = TX | Obligatorisk | 1286 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_PostN | U_PostN | pN-stadium | Lista | EsoVen_1KlinN = Ej ifyllt 0 = N0 1 = N1 2 = N2 3 = N3 9 = | Obligatorisk | 1287 |
| U_PostM | U_PostM | pM-stadium | Lista | EsoVen_1KlinM = Ej ifyllt 0 = M0 1 = M1 9 = MX | Obligatorisk Mx ej giltigt fr o m 2011 | 1288 |
| U_AntLymf | U_AntLymf | Antal lymfkörtlar undersökta av patolog: | Heltal | Heltal 0-100 | Obligatorisk | 1310 |
| U_AntLymfPos | U_AntLymfPos | Antal tumörpositiva lymfkörtlar: | Heltal | Heltal 0-100 | Obligatorisk | 1311 |
| U_EPN | U_EPN | Patient inkluderad i EPN-prövad studie | Lista | JaNej =Ej ifyllt 0=Nej 1=Ja | Började huvudsakligen registreras from diagnosår 2014 | |
| U_LhtUsCervik | U_LhtUsCervik | Cervikala | Heltal | | | 57922 |
| U_LhtUsParatr | U_LhtUsParatr | Paratrakeala | Heltal | | | 57923 |
| U_LhtUsSubcar | U_LhtUsSubcar | Subcarinala | Heltal | | | 57924 |
| U_LhtUsHuvbrDx | U_LhtUsHuvbrDx | Höger huvudbronk | Heltal | | | 57925 |
| U_LhtUsHuvbrSin | U_LhtUsHuvbrSin | Vänster huvudbronk | Heltal | | | 57926 |
| U_LhtUsParaMel | U_LhtUsParaMel | Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum | Heltal | | | 57927 |
| U_LhtUsParaNed | U_LhtUsParaNed | Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum | Heltal | | | 57928 |
| U_LhtPosCervik | U_LhtPosCervik | Cervikala | Heltal | | | 57929 |
| U_LhtPosParatr | U_LhtPosParatr | Paratrakeala | Heltal | | | 57930 |
| U_LhtPosSubcar | U_LhtPosSubcar | Subcarinala | Heltal | | | 57931 |
| U_LhtPosHuvbrDx | U_LhtPosHuvbrDx | Höger huvudbronk | Heltal | | | 57932 |
| U_LhtPosHuvbrSin | U_LhtPosHuvbrSin | Vänster huvudbronk | Heltal | | | 57933 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|--|--|-------|
| U_LhtPosParaMel | U_LhtPosParaMel | Paraesofageala – mellersta thorakala mediastinum | Heltal | | | 57934 |
| U_LhtPosParaNed | U_LhtPosParaNed | Paraesofageala – nedre thorakala mediastinum | Heltal | | | 57935 |
| U_LbUsCardDx | U_LbUsCardDx | Cardia höger | Heltal | | | 57936 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_LbUsCardSin | U_LbUsCardSin | Cardia vänster | Heltal | | | 57937 |
| U_LbUsCurvMin | U_LbUsCurvMin | Curvatura minor | Heltal | | | 57938 |
| U_LbUsCurvMaj | U_LbUsCurvMaj | Curvatura major | Heltal | | | 57939 |
| U_LbUsSupra | U_LbUsSupra | Suprapylorala | Heltal | | | 57940 |
| U_LbUsInfra | U_LbUsInfra | Infrapylorala | Heltal | | | 57941 |
| U_LbUsAGastSin | U_LbUsAGastSin | A gastrica sin | Heltal | | | 57942 |
| U_LbUsAHep | U_LbUsAHep | A hepatica | Heltal | | | 57943 |
| U_LbUsTrunc | U_LbUsTrunc | Truncus coeliacus | Heltal | | | 57944 |
| U_LbUsMjalt | U_LbUsMjalt | Mjälthilus | Heltal | | | 57945 |
| U_LbUsALlien | U_LbUsALlien | A lienalis | Heltal | | | 57946 |
| U_LbUsHepat | U_LbUsHepat | Hepatoduodenala lig | Heltal | | | 57947 |
| U_LbUsPostPanc | U_LbUsPostPanc | Posteriora pancreashuvudet | Heltal | | | 57948 |
| U_LbUsMesen | U_LbUsMesen | Mesenterialkärletsroten | Heltal | | | 57949 |
| U_LbUsMesocol | U_LbUsMesocol | Mesocolon transversum | Heltal | | | 57950 |
| U_LbUsParaaort | U_LbUsParaaort | Paraaortala | Heltal | | | 57951 |
| U_LbPosCardDx | U_LbPosCardDx | Cardia höger | Heltal | | | 57952 |
| U_LbPosCardSin | U_LbPosCardSin | Cardia vänster | Heltal | | | 57953 |
| U_LbPosCurvMin | U_LbPosCurvMin | Curvatura minor | Heltal | | | 57954 |
| U_LbPosCurvMaj | U_LbPosCurvMaj | Curvatura major | Heltal | | | 57955 |
| U_LbPosSupra | U_LbPosSupra | Suprapylorala | Heltal | | | 57956 |
| U_LbPosInfra | U_LbPosInfra | Infrapylorala | Heltal | | | 57957 |
| U_LbPosAGastSin | U_LbPosAGastSin | A gastrica sin | Heltal | | | 57958 |
| U_LbPosAHep | U_LbPosAHep | A hepatica | Heltal | | | 57959 |
| U_LbPosTrunc | U_LbPosTrunc | Truncus coeliacus | Heltal | | | 57960 |
| U_LbPosMjalt | U_LbPosMjalt | Mjälthilus | Heltal | | | 57961 |
| U_LbPosALlien | U_LbPosALlien | A lienalis | Heltal | | | 57962 |
| U_LbPosHepat | U_LbPosHepat | Hepatoduodenala lig | Heltal | | | 57963 |

| Formulär 3 – Vårddata/komplikationer | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| U_LbPosPostPanc | U_LbPosPostPanc | Posteriora pancreashuvudet | Heltal | | | 57964 |
| U_LbPosMesen | U_LbPosMesen | Mesenterialkärletsroten | Heltal | | | 57965 |
| U_LbPosMesocol | U_LbPosMesocol | Mesocolon transversum | Heltal | | | 57966 |
| U_LbPosParaaort | U_LbPosParaaort | Paraaortala | Heltal | | | 57967 |
| U_Stadium | U_Stadium | Stadium | Lista | EsoVen_3Stadium = Ej ifyllt 00 = Stadium 0 01 = Stadium I 02 = Stadium IA 03 = Stadium IB 04 = Stadium II 05 = Stadium IIA 06 = Stadium IIB 07 = Stadium III 08 = Stadium IIIA 09 = Stadium IIIB 10 = Stadium IV | Denna stadiumvariabel bygger på att lokaliseringen var de tumörpositiva lymfkörtlarna sitter finns registrerad, annars saknas stadium. | 73100 |
| U_Komment | U_Komment | Kommentarer | Text 50 | | | 1292 |
| U_Kommentarer | U_Kommentarer | Kommentarer | Text 250 | | | 133856 |
| U_Definitiv tumörlokal | u_deftumlokal | Definitiv tumörlokal för stadieberäkning (hämtas från formulär 2) | Lista | EsoVen_1icd =Ej ifyllt 01=C15.0 Cervikala esofagus 02=C15.3 Övre tredjedelen av esofagus 03=C15.4 Mellersta tredjedelen av esofag 04=C15.5 Nedre tredjedelen av esofagus 05=C15.8 Multifokal lokalisering 06=C15.9 Matstrupen UNS 07=Typ I C16.0.A 08=Typ II C16.0.B 09=Typ III C 16.0.C 10=Ej bestämbar C16.0.X 11=C16.1 Fundus (övre delen) 12=C16.2 Corpus (mellersta delen) 13=C16.3 Antrum (nedre delen) 14=C16.4 Pylorus (nedre magmunnen) 15=C16.5 Curvatura minor UNS 16=C16.6 Curvatura major UNS 17=C16.8 Multifokal lok 18=C16.9 Magsäck UNS | | 367698 |
| U_Kompl | U_Kompl | Komplettering | Kryssruta | Kryss=True | | 8674 |

| Registervariabler som ej hämtas från formulären | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet |
| PERSNR | personnummer | | | |
| LOPNR | Tumörnummer från cancerregistret | | | |
| AVLIDDAT | dödsdatum | | | Hämtas från personregister och uppdateras kontinuerligt |
| KON_VALUE | Kön | | 1=Man 2=Kvinna | |
| LKF_VALUE | Län/Kommun/Församling | | | Kod för län, kommun och församling(LLKKFF) vid registrering av diagnos. |
| REGION_NAMN | Den region som patienten tillhör. | Text | Region Norr Region Sthlm/Gotland Region Syd Region Sydöstra Region Uppsala/Örebro Region Väst | |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQ_InrapporterandeEnhet | QLQ_inrappenh | Inrapporterande enhet | Text 400 | | | 544634 |
| QLQ_Inrapporteur | QLQ_inrapp | Inrapporteur | Text 400 | | | 544635 |
| QLQ_Initieratav | QLQ_initieratav | Initierat av | Text 400 | | | 544636 |
| QLQ_Klinikkod | QLQ_klinkod | Klinikkod | Text 100 | | | 544637 |
| QLQ_Sjukhuskod | QLQ_sjhkod | Sjukhuskod | Text 100 | | | 544638 |
| QLQ_Inrapporteringsdatum | QLQ_inrappdat | Datum för inrapportering | Datum | Format=ÅÅÅÅ-MM-DD | | 544639 |
| QLQ_EjfyllDenkat | QLQ_ejfylldenkat | Patienten väljer att inte fylla i enkäten | Kryssruta | | | 576378 |
| QLQ_Svarsdatum | QLQ_svarsdat | Svarsdatum för uppgifter om hälsotillstånd | Datum | | | 544640 |
| QLQ_Komplettering | QLQ_kompl | Komplettering | Kryssruta | | | 551837 |
| QLQ_MonitorsKommentar | QLQ_monkom | Monitors kommentar | Text 400 | | | 544641 |
| QLQC30_01 | qlqc30_01 | 1. Har du svårt att göra ansträngande saker, som att bära en tung kasse eller väska? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544643 |
| QLQC30_02 | qlqc30_02 | 2. Har du svårt att ta en lång promenad? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544644 |
| QLQC30_03 | qlqc30_03 | 3. Har du svårt att ta en kort promenad? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544645 |
| QLQC30_04 | qlqc30_04 | 4. Måste du sitta eller ligga större delen av dagen? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544646 |

Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D)

| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| QLQC30_05 | qlqc30_05 | 5. Behöver du hjälp med att äta, klä dig, tvätta dig eller gå på toaletten? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544647 |
| QLQC30_06 | qlqc30_06 | 6. Har du varit begränsad i dina möjligheter att utföra antingen ditt förvärvsarbete eller andra dagliga aktiviteter? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544648 |
| QLQC30_07 | qlqc30_07 | 7. Har du varit begränsad i dina möjligheter att utöva dina hobbies eller andra fritidssysselsättningar? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544649 |
| QLQC30_08 | qlqc30_08 | 8. Har du blivit andfådd? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544650 |
| QLQC30_09 | qlqc30_09 | 9. Har du haft ont? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544651 |
| QLQC30_10 | qlqc30_10 | 10. Har du behövt vila? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544652 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQC30_11 | qlqc30_11 | 11. Har du haft svårt att sova? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544653 |
| QLQC30_12 | qlqc30_12 | 12. Har du känt dig svag? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544654 |
| QLQC30_13 | qlqc30_13 | 13. Har du haft dålig aptit? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544655 |
| QLQC30_14 | qlqc30_14 | 14. Har du känt dig illamående? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544656 |
| QLQC30_15 | qlqc30_15 | 15. Har du kräkts? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544657 |
| QLQC30_16 | qlqc30_16 | 16. Har du varit förstoppad? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544658 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQC30_17 | qlqc30_17 | 17. Har du haft diarre? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544659 |
| QLQC30_18 | qlqc30_18 | 18. Har du varit trött? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544660 |
| QLQC30_19 | qlqc30_19 | 19. Har dina dagliga aktiviteter påverkats av smärta? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544661 |
| QLQC30_20 | qlqc30_20 | 20. Har du haft svårt att koncentrera dig, t ex läsa tidningen eller se på TV? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544662 |
| QLQC30_21 | qlqc30_21 | 21. Har du känt dig spänd? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544663 |
| QLQC30_22 | qlqc30_22 | 22. Har du oroat dig? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544664 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQC30_23 | qlqc30_23 | 23. Har du känt dig irriterad? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544665 |
| QLQC30_24 | qlqc30_24 | 24. Har du känt dig nedstämd? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544666 |
| QLQC30_25 | qlqc30_25 | 25. Har du haft svårt att komma ihåg saker? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544667 |
| QLQC30_26 | qlqc30_26 | 26. Har ditt fysiska tillstånd eller den medicinska behandlingen stört ditt familjeliv? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544668 |
| QLQC30_27 | qlqc30_27 | 27. Har ditt fysiska tillstånd eller den medicinska behandlingen stört dina sociala aktiviteter? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544669 |
| QLQC30_28 | qlqc30_28 | 28. Har ditt fysiska tillstånd eller den medicinska behandlingen gjort att du fått ekonomiska svårigheter? | Lista | QLQC30_L1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544670 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Teknam |
| QLQC30_29 | qlqc30_29 | 29. Hur skulle du vilja beskriva din hälsa totalt sett under den vecka som gått? | | QLQC30_L2 9 =Ej ifyllt 1 = Mycket dålig 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = Utmärkt | | 544671 |
| QLQC30_30 | qlqc30_30 | 30. Hur skulle du vilja beskriva din totala livskvalitet under veckan som gått? | | QLQC30_L2 9 =Ej ifyllt 1 = Mycket dålig 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = Utmärkt | | 544672 |
| QLQOG25_01 | qlqog25_01 | 1. Har du haft problem med att äta fast föda? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544754 |
| QLQOG25_02 | qlqog25_02 | 2. Har du haft problem med att äta mosad mat? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544755 |
| QLQOG25_03 | qlqog25_03 | 3. Har du haft problem med att dricka? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544756 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQOG25_04 | qlqog25_04 | 4. Har du haft svårt att njuta av måltiderna? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544757 |
| QLQOG25_05 | qlqog25_05 | 5. Har du tyckt att du blivit mätt alltför snabbt när du har börjat äta? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544758 |
| QLQOG25_06 | qlqog25_06 | 6. Har det tagit lång tid för dig att äta upp maten? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544759 |
| QLQOG25_07 | qlqog25_07 | 7. Har du haft svårt att äta? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544760 |
| QLQOG25_08 | qlqog25_08 | 8. Har du haft sur mage eller halsbränna? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544761 |
| QLQOG25_09 | qlqog25_09 | 9. Har du haft besvär med sura uppstötningar eller galla i munnen? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544762 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQOG25_10 | qlqog25_10 | 10. Har du känt obehag då du äter? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544763 |
| QLQOG25_11 | qlqog25_11 | 11. Har du haft smärta när du äter? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544764 |
| QLQOG25_12 | qlqog25_12 | 12. Har du haft smärta i magtrakten? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544765 |
| QLQOG25_13 | qlqog25_13 | 13. Har du haft obehag i magtrakten? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544766 |
| QLQOG25_14 | qlqog25_14 | 14. Har du funderat över din sjukdom? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544767 |
| QLQOG25_15 | qlqog25_15 | 15. Har du oroat dig för din hälsa i framtiden? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544768 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQOG25_16 | qlqog25_16 | 16. Har du haft svårt att äta inför andra människor? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544769 |
| QLQOG25_17 | qlqog25_17 | 17. Har du varit torr i munnen? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544770 |
| QLQOG25_18 | qlqog25_18 | 18. Har du haft problem med ditt smaksinne? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544771 |
| QLQOG25_19 | qlqog25_19 | 19. Har du känt dig mindre attraktiv på grund av sjukdomen eller behandlingen? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544772 |
| QLQOG25_20 | qlqog25_20 | 20. Har du haft svårt att svälja saliven? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544773 |
| QLQOG25_21 | qlqog25_21 | 21. Har du satt i halsen när du svalt? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544774 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| QLQOG25_22 | qlqog25_22 | 22. Har du hostat? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544775 |
| QLQOG25_23 | qlqog25_23 | 23. Har du haft svårt att tala? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544776 |
| QLQOG25_24 | qlqog25_24 | 24. Har du oroat dig för att din vikt är för låg? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544777 |
| QLQOG25_25 | qlqog25_25 | 25. Besvara denna fråga endast om du tappat hår: Blev du illa berörd över hårförlusten? | Lista | QLQ_OG25_L 1 =Ej ifyllt 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = En hel del 4 = Mycket | | 544778 |
| EQ5D_1_Rorlighet | eq5d_1_rorlighet | 1. Rörlighet | Lista | EQ5D_L 1 =Ej ifyllt 1 = Jag går utan svårigheter 2 = Jag kan gå men med viss svårighet 3 = Jag är sängliggande | | 557642 |
| EQ5D_2_Hygien | eq5d_2_hyg | 2. Hygien | Lista | EQ5D_L 2 =Ej ifyllt 1 = Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 2 = Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 3 = Jag kan inte tvätta eller klä mig själv | | 557643 |

| Formulär 5 – Livskvalitetsformulär (QLQ C30, QLQ OG25, EQ 5D) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Format resp värdelista och värden | Kommentar/giltighet | Tekn namn |
| EQ5D_3_Aktiviteter | eq5d_3_akt | 3. Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) | Lista | EQ5D_L 3=Ej ifyllt 1 = Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 2 = Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter 3 = Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter | | 557644 |
| EQ5D_4_Smärtor_besvar | eq5d_4_smartorbesv | 4. Smärtor/besvär | Lista | EQ5D_L4 1 = Jag har varken smärtor eller besvär 2 = Jag har måttliga smärtor eller besvär 3 = Jag har svåra smärtor eller besvär | | 557645 |
| EQ5D_5_Oro_nedstämdhet | eq5d_5_oronedstamd | 5. Oro/nedstämdhet | Lista | EQ5D_L 5=Ej ifyllt 1 = Jag är inte orolig eller nedstämd 2 = Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 3 = Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd | | 557646 |
| EQ5D_Halsotillstand | eq5d_halsotillst | Hälsotillstånd - Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markeras med 100 och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0 | Heltal 0-100 | | | 557647 |