

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

INCA Variabelbeskrivning

Nationellt kvalitetsregister för Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Variabelbeskrivningen skapad

2010-10-29 av Maria Rejmyr Davis

Uppdaterad 2011-05-04 Maria Rejmyr Davis

Uppdaterad 2011-11-17 (senaste 2014-08-27) Mercedes Marotta Kelly

Omfattar registerversion/-er: 2011-2012 Giltig fr.o.m.2012

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Nationellt kvalitetsregister för Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**

Sammanställande i styrgruppen	Jan Åhlén, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Jan.ahlen@kirurgi.ki.se
Ansvarigt regionalt onkologiskt centrum	Onkologiskt centrum, Södra regionen Universitetssjukhuset 221 85 Lund Tel 046 – 17 75 60 Fax 046– 18 81 43
Nationell koordinator:	Eva-Marie Olofsson. Onkologiskt centrum, Södra regionen Universitetssjukhuset
Registerkonstruktör:	Mercedes Marotta Kelly, Onkologiskt centrum, Södra regionen Universitetssjukhus i Lund mercedes.marottakelly@skane.se
Nationellt ansvarig statistiker:	Linda Werner Hartman, Onkologiskt centrum, , Södra regionen Universitetssjukhus i Lund Linda.Werner-Hartman@skane.se

Formulärförteckning

Formulär 1:1 – Anmälan-	5
Formulär 1:2 – Primär behandling	15
Formulär 1:3 – Primär behandling , onkologblankett.....	19
Formulär 2 – Uppföljning.....	22

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Variabelbeskrivningens innehåll

Namn	Namn i registret, visas vid sammanställning i webbgränssnittet
Kortnamn Teknisknamn	Kortnamn i registret, visas vid export till XML- eller textfil Det teknisknamnet från INCA. Används vid inläsning via fil.
Beskrivning	Beskrivning av variabelns innehåll
Typ	Datotyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta och variabelns längd
Värdelista och värden	Namnet på den värdelista som är kopplad till variabeln om den är av typen lista. De värden som värdelistan innehåller (<i>i format: värde = beskrivning</i>) <i>I uttaget kommer det att finnas 2 variabler med samma namn och ändelse "beskrivning" eller "värde" som skiljer dem 2.</i>
Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar	Information om <ul style="list-style-type: none">• Förändring av giltighet med datumangivelse Vilken version gäller för termen• Om termen finns i ett annat register kommer namnet på det• Om de finns javaskript kontroller på termen.• En variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler eller beräknas• Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista NÄR hände det och till vilket värde

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Systemvariabler som visas i alla formulär men som inte finns i register, kan visas i uttaget också**

Alla systemvariabler som hämtas från befolkningsregister uppdateras BARA om någon öppnar patient översikten. Då hämtas nya uppgifter för patienten. Det finns ingen historik, om adressen ändras i befolkningsregister, ändras i INCA.

Namn	Beskrivning	Format	Värden	Kommentar
PERSNR	Personnummer	Text(13)	Personnummer	Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
ENAMN	Efternamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
FNAMN	Förnamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
GADRESS	Gatuadress och nr.			Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
PADRESS_DESCRIPTION	Ort	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
POSTNR_VALUE	Postnummer	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
KON_VALUE	Kön	Heltal(1)	1=Man 2=Kvinna	Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas som M eller K
LKF_VALUE	Län-kommun-församlingskod	Text(6)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas bara i Anmälan.
LOPNR	löpnummer	heltal		Skapas när monitor kopplar en inrapportering mot en cancerregister post. Numret kommer från CR och skall aldrig ändras där. Om det är tom, betyder att posten har inte kopplas mot en tumör.
AVLIDDAT	Dödsdatum	Text(10)	åååå-mm-dd	Visa för inrapportör och monitor, ska inte kopieras till registervariabel. Hämtas automatiskt från befolkningsregister.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Formulär 1 – del 1– Anmälan – Canceranmälan/ registreringsformulär***Alla datum i registret skall vara > än födelsedatum samt ≤ dagens datum och ≤ ev dödsdatum*

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A10_InrappEnh	a_inrappenh T352528	Inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet.	2010 Kopieras från INCA Inloggningsuppgifter Endast monitorformulär
A10_Inrapp	a_inrapp T352529	Inrapportör	Text(250)	Inrapportör.	2010 Kopieras från INCA Inloggningsuppgifter Endast monitorformulär
A10_InitieradAv	a_initieradav T352530	Vem som initierade ärendet.	Text(40)	Vem som initierade ärendet.	2010 Uppgifter hämtas automatisk från INCA inloggningsuppgifter. Endast monitorformulär
A10_LKF	a_lkf T557669	LKF kod vid diagnos	Text(6)	Kod för län, kommun och församling.	2011 Kopieras från befolkningsregister vid inrapportering Endast monitorformulär
A10_Lakare	a_lakare T352531	Ansvarig anmälande läkares namn	Text(50)		2010 Obligatorisk för canceranmälan Inrapportörs namn presenteras som förslag till inrapportörer i inrapportörs formulär.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A10_Sjukhus	a_sjukhus T352532	Inrapporterande Sjukhus	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	2010 SSG Central 2009: De första 5 positionerna i HOSP1 i de fall HOSP1 har 8 positioner, annars alla positioner (Variabeln HOSP1=Text: 8 alt 6 positioner, separat lista) Obligatorisk för monitor Obligatorisk för canceranmälan Endast monitorformulär
A10_Klinik	a_klinik T352533	Inrapporterande Klinik	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	2010 SSG Central 2009: Positionerna 6-8 i HOSP1 i de fall HOSP1 har 8 positioner (Variabeln HOSP1=Text: 8 alt 6 positioner, separat lista) Obligatorisk för monitor Obligatorisk för canceranmälan Endast monitorformulär
A10_MonKom	a_monkom T352534	Monitors kommentar	Text(400)		2010 Endast monitorformulär
A10_RappDat	a_rappdat T352536	Rapporteringsdatum	DATUM (10) åååå- mm-dd	Deriveras från dagensdatum med en regel, om den är tom.	2010 Deriveras fram när inrapportör skickar in formuläret till OC eller när monitor gör klar en inrapportering om den är tom. Osynlig i inrapportörs formulär.
Diagnos					
A20_DiagDat	a_diagdat T352537	Diagnosdatum	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central: DIAGDAT (Datum: 8 ÅÅÅÅMMDD) Obligatorisk Definition fr. 2010: Datum då diagnos fastställdes kliniskt och/eller genom morfologisk undersökning

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A20_Alder	a_alder T352555	Ålder vid diagnos	Heltal		SSG Central: DIAGALD (Heltal: 2, Deriverad fr. FODDAT och DIAGDAT) Deriveras från personnummer och diagnosdatum, mha javaskript.
A20_RemDat	a_remdat T352538	Remissdatum	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010
A20_AnkomstDat	a_ankomstdat T352539	Datum för remissankomst	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010
A20_Besok1Dat	a_besok1dat T352540	Datum första besök cancercenter	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010
A20_StatusRem	a_statusrem T352590	Status vid remittering	Lista	SarkStatusRem: 9=Ej remitterad 1=Orörd 2=Finnålsbiopsi 3=Grovnålsbiopsi 4=Öppen biopsi 5=Marginell excision 6=Efter vid excision 7=Lokalrecidiv 8=Efter metastaser 10=Skrapning (Curretage) 11=Excision 12=(Intralesionell) Excision / Skrapning (Curretage)	SSG Central 2009: REFPAT

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A20_PreopDiaMet	a_preopdiamet T352593	Preoperativ diagnosmetod, utförd före remittering eller på cancercenter	Lista	SarkPreopDiaMet: 0=Ingen 1=Finnålsbiopsi 2=Grovnålsbiopsi 3=Öppen biopsi 4=Finnålsbiopsi + Grovnålsbiopsi 5=Finnålsbiopsi + Öppen biopsi 6=Grovnålsbiopsi + Öppen biopsi 7=Finnålsbiopsi + Grovnålsbiopsi + Öppen biopsi 8= Skrapning (Curretage) 9=Endoskopi 11= Skrapning (Curretage) + Finnålsbiopsi 10=Annan	SSG Central 2009: PREMDIA1
A20_DiagMet	a_diagmet T352592	Diagnosgrund	Lista	DiagnosGrundCanAnm: 1 = klinisk undersökning 2 = röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT eller motsvarande undersökning 3 = provexcision eller operation med histopatologisk undersökning 4 = obduktion med histopatologisk Undersökning 5 = cytologisk undersökning 6 = operation utan histopatologisk undersökning 7 = obduktion utan histopatologisk undersökning 8 = annan laboratorieundersökning	Diagnos grund listan så som det står i Canceranmälan blankett A. Obligatorisk för canceranmälan
A30_PrepLabFri	a_preplabfri T352549	Diagnos lab/klinik	Text(30)	Patologklinikens namn i fritext	2010 Obligatorisk Obligatorisk för canceranmälan

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A30_PrepLab	a_preplab T352548	Diagnos lab/klinik	Text(5)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårds-förteckning	2010 Obligatorisk Kodas av monitor från fritext Obligatorisk för canceranmälan Endast monitor
A30_PrepNr	a_preprnr T352550	Preparatnummer, med 6 siffror	Text(15)	På blanketten angivet PAD-nr	2010 Obligatorisk Koden delas upp i separata variabler för nr och år. Obligatorisk för canceranmälan
A30_PrepAr	a_prepar T352551	Preparat år	Text(4)		2010 Obligatorisk Obligatorisk för canceranmälan
A30_MorfDiaText	a_morfdiatext T352552	Morfologisk diagnos, fritext	Text(250)		2010 Obligatorisk Obligatorisk för canceranmälan
A30_MorfDia	a_morfdia T352584	Morfologisk diagnos	Lista	SarkMorfDiag : 4=Höggradig pleomorfisk/MFH 6=Liposarkom 7=Leiomyosarkom 8=Rhabdomyosarkom 11=Solitär fibrös tumör/ Hemangiopericytom 12=Synovial sarkom 14=MPNST 24=Ewing´s/PNET 25=Mjukdelssarkom, oklassificerat 27=Fibromatosis 34=Angiosarkom 35=GIST 37=Endometrialt stromalsarkom 26=Annan typ 38=Småcelligt sarkom (DSRCT)	SSG Central 2009: HTSTM Obligatorisk

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A30_Snomedtext	a_snomedtext T352553	SNOMED-kod, primärtumör, fritext	Text(5)		SSG Central 2009: SNOMED Hjälp text i INCA: Enligt SNOMED3
A30_Lokalfristext	a_lokalfristext T352554	Primärtumörens lokalisering, fritext	Text (250)		2010 Obligatorisk Obligatorisk för canceranmälan
A30_IcdKod	a_icdkod T356023	ICDO3-kod, läge (fritext)	Text(5)		2010 Obligatorisk Monitors formulär Togs bort 2012-09-25 ersätts med listan under.
A30_IcdKodList	a_icdkodlist	ICDO3-kod, läge	Lista	Sark icdKod: C159=esofagus C169=ventrikel bäckenhålans organ C170=duodenum C179=tunntarm C189=kolon C209=rektum C220=lever C239=gallblåsa C259=bukspottkörtel C269=matsmällningsorgan C474=malign tumör i perifer nerv i buk C475=malign tumör i perifer nerv i bäcken C480=retroperitonealt rum C481=bukhinna specificerad del C494=buk C495=bäcken inkl. säte, ljumskar och perineum C509=bröst C559=uterus C679=urinblåsa	2012-09-25 Obligatorisk Monitors formulär Ersätter fritext.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A30_TSST	a_tsst T356024	Primärtumörens läge	Lista	SarkTsst: 17=Esofagus 18=Ventrikel 19=Tunntarm 20=Colon 21=Rektum 22=Mjälte 23=Uterus 24=Lever 25=Bukvägg 26=Bäcken 27=Blåsa 28=Bröst 4=Retroperitoneum 16=Övrigt	Obligatorisk SSG Central 2009: TSST
A30_sida	a_sida T961735	Sida	Lista	SidaCR: 1= Höger 2= Vänster 9= Inte tillämpligt	Obligatorisk för canceranmälan, men irrelevant för registret.
A32_GenUtf	a_genutf T352573	Genetisk analys utförd	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: GENANA
A32_vaxWay	a_vaxway T352591	Primärtumörens växtsätt	Lista	SarkVäxSätt: 1=Välavgränsad (Pushing) 2=Infiltrativ 9=Ej bedömt	SSG Central 2009: GRPA Obligatorisk
A32_vaskInvasion	a_vaskinvasion T352575	Primärtumör med vaskulär invasion	Lista	NejJaEjBedömt: 0=Nej 1=Ja 9=Ej bedömt	SSG Central 2009: VASCU Obligatorisk
A32_Nekros	a_nekros T352576	Nekros i primärtumör	Lista	NejJaEjBedömt: 0=Nej 1=Ja 9=Ej bedömt	SSG Central 2009: NECRO Obligatorisk

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A32_andelNekros	a_andelnekros T352585	Andel nekros i primärtumör	Lista	SarkNekros: 1=<50% 2=≥50%	SSG Central 2009: NECROYES Endast aktiverad om B40_Nekros =ja
A32_Mitoser	a_mitoser T352583	Mitoser i primärtumör	Lista	SarkMitoser: 1= <10/10 HPF 2=10-19/10 HPF 3= ≥20/10 HPF 4=<5/50 HPF (GIST) 5=5-10/50 HPF (GIST) 6=>10/50 HPF (GIST) 9=Ej bedömt	SSG Central 2009: MITOTIC Obligatorisk
A32_MalignEjbed	a_malignejbed T352563	Malignitetsgrad ej bedömbad	Kryssruta	True/false	2010 SSG Central 2009: MGNA
A32_Maligngrad4	a_maligngrad4 T352578	Malignitetsgrad: 4-gradig skala	Lista	SarkGrad4 : 1=1 2=2 3=3 4=4	2010 SSG Central 2009: HEMGRADE. Ej aktiverad om B40_MalignEjbed =True.
A32_Maligngrad3	a_maligngrad3 T352577	Malignitetsgrad: FNCLCC (3-gradig skala)	Lista	SarkGrad3 : 1=1 2=2 3=3	2010 SSG Central 2009: FNCLCC. Ej aktiverad om B40_MalignEjbed =True.
A35_TumStorlek	a_tumstorlek T352547	Primärtumörens storlek före behandling (största diameter, angiven i mm)	Heltal	3 siffror, ej decimal. Min=1, Max=700	SSG Central 2009: HETS1 (i centralreg anges i cm, heltal).
A35_EjTumStorlek	a_ejtumstorlek T352559	Primärtumörens storlek före behandling, ej möjlig att fastställa	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: TSND. Ej aktiverad om A30_TumStorlek !null.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A35_TumStorlekP	a_tumstorlekp T710110	Primärtumörens storlek postoperativt (största diameter, angiven i mm)	Heltal	3 siffror, icke decimal. Min=1, Max=700	Ny för 2012
A35_EJTumStorlekP	a_ejtumstorlekp T710111	Primärtumörens storlek postoperativt, ej möjlig att fastställa	Kryssruta	True/false	Ny för 2012
A35_Metastas	a_metastas T352568	Metastaser konstaterade vid diagnos av primärtumör	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: METDPTNY Obligatorisk för canceranmälan (ändrar med automatik M-klass)
A35_MetasLok	a_metaslok T352581	Lokalisation för metastas diagnostiserad vid diagnos av primärtumör	Lista	SarkLokalMetas : 1=Lunga 2=Lymfkörtel 3=Skelett 6=Lever 8=Peritoneum 5=Multipel 7=Carcinos 4=Annan	2010 Obligatorisk om A30_Metastas=ja, annars ej aktiverad.
A40_Tklass	a_tklass T354952	T-klassifikation	Lista	VisceralT: 1=T1a 2=T1b 3=T2a 4=T2b 5=Tx	2010 Obligatorisk för canceranmälan Matas inte in av inrapportör, deriveras från A_TumStorlek och A30_TSST: If A_TumStorlek ≤ 50 then T-klassifikation=1 If A_TumStorlek > 50 then T-klassifikation=2. If A30_TSST= Bukvägg then T-klass =a else T-klass =b. Om A30_EJTumStorlek är ikryssad blir det Tx.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
A40_TklassGIST	a_tklassgist T790717	T-klassifikation	Lista	VisceralT_GIST: 0=T0- ingen tumör 1=T1- <= 2cm 2=T2- >2cm - <= 5cm 3=T3- >5cm - <=10cm 4=T4- >10cm 5=TX- storlek kan inte bedömmas	Inlagt 2012-07-18 speciell T klassifikation för GIST diagnoser. Kommer från TNM7
A40_Nklass	a_nklass T354951	N-klassifikation	Lista	VisceralN: 0=N0 1=N1	2010 Obligatorisk för canceranmälan Anges manuellt av inrapportör
A40_Mklass	a_mklass T354950	M-klassifikation	Lista	VisceralM: 0=M0 1=M1	2010 Obligatorisk för canceranmälan Matas inte in av inrapportör, deriveras från A30_Metastas: If A30_Metastas=0 then M- klassifikation=0, if A30_Metastas=1 then M-klassifikation=1

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Formulär 1 – del 2– Behandling av primärtumör**

Namn	Kortnamn Tesknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
B10_InrappEnh	b_inrappenh T352595	Behandlande sjukhus/klinik	Text(250)	Inrapporterande enhet.	2010- Ändrad i 2012 Inrapportör väljer från en lista vilken region och vilken klinik som är behandlande klinik. Text sträng kopieras med automatik i denna variabel.
B10_Lakare	b_lakare T352601	Behandlande läkare	Text(50)		
B10_Sjukhus	b_sjukhus T352558	Behandlande sjukhus kod	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsö- och sjukvårdsförteckning, lista	2010- ändrat 2012 Koden skrivs automatiskt när inrapportör väljer klinik från en lista. Det visas bara för monitor
B10_Klinik	b_klinik T352605	Behandlande Klinik kod	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsö- och sjukvårdsförteckning, lista	2010- ändrat 2012 Koden skrivs automatiskt när inrapportör väljer klinik från en lista. Det visas bara för monitor
B20_BehBeslut	b_behbeslut T352569	Behandlingsbeslut vid multidisciplinär tumörkonferens	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	2010
B20_DiaBeskedDat	b_diabeskeddat T352541	Datum för diagnosbesked	DATUM (10) åååå-mm-dd		2010
B20_BehBeskedDat	b_behbeskeddat T352542	Datum för information till patienten om behandlingsbeslut	DATUM (10) åååå-mm-dd		2010
B20_EnligtProt	b_enligtprot T352570	Behandlad i enlighet med protokoll eller vårdprogram	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	2010

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Tesknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
B20_protokoll	b_protokoll T352587	Ange protokoll eller vårdprogram	Lista	SarkomProtokoll : 17=SSG XVII 18=SSG XVIII 97=ISG/SSG III	SSG Central 2009: SSGPROT.
B20_InkludStudie	b_inkludstudie T352571	Inkluderad studie rörande protokoll specificerad i SSGPROT	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: STUDDB Endast aktiverad om B20_protokoll !=null
Operation av primärtumör					
B30_AntalOp	b_antalop T352557	Antal operationer av primärtumör. Ange 0 om ingen operation för primärtumör utförts.	Heltal		SSG Central 2009: NUMOP Obligatorisk
B30_Op1dat	b_op1dat T352543	Datum för första operation av primärtumör	DATUM (10) åååå-mm-dd		SSG Central 2009: FOPDAT Endast aktiverad om B30_AntalOp ≥1 Får inte vara mer än 6 månader efter A20_DiagDat. Det finns en varning för det, men inget broms.
B30_Op1plats	b_op1plats T352586	Första operation av primärtumör utförd vid	Lista	SarkPlatsOp : 1=Center 2=Utanför	SSG Central 2009: FOP2 Endast aktiverad om B30_AntalOp ≥1
B30_Op1result	b_op1result T352588	Lokalt operationsresultat efter första operation av primärtumör	Lista	SarkResultOp: 1=LR0 Ingen lokal resttumör 2=LR1 Mikroskopisk lokal resttumör 3=LR2 Makro lokal resttumör 9=LRX Lokal resttumör kan inte fastställas	SSG Central 2009: FLOCRESTUM. Uppdaterad definition av alternativen fr o m oktober 2010. Endast aktiverad om B30_AntalOp ≥1

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Tesknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
B30_Op1kirurBed	b_op1kirurbed T352580	Kirurgisk bedömning av radikalitet vid första operation av primärtumör	Lista	SarkKirurBedOp: 1=Täckande frisk vävnad runt hela tumören 2=Blottlagd tumörkapsel 3=Intralesionell/tumörruptur	SSG Central 2009: FSURGPROC. 2010: Definition av alternativ i lista uppdaterad. Tumörruptur tillagd för kod 3=Intralesionell/tumörruptur Endast aktiverad om B30_AntalOp ≥1
B30_LastOpDat	b_lastopdat T352544	Datum för sista operation av primärtumör	DATUM (10) åååå-mm-dd		SSG Central 2009: LOPDAT Endast aktiverad om B30_AntalOp>1 Måste vara >FOPDAT, men får inte vara mer än 3 månader efter FOPDAT
B30_LastOpPlats	b_lastopplats T352613	Sista operation av primärtumör utförd vid	Lista	SarkPlatsOp : 1=Center 2=Utanför	SSG Central 2009: LOP2 Endast aktiverad om B30_AntalOp >1
B30_LastOpResult	b_lastopresult T352614	Lokalt operationsresultat efter sista operation av primärtumör	Lista	SarkResultOp: 1=LR0 Ingen lokal resttumör 2=LR1 Mikroskopisk lokal resttumör 3=LR2 Makro lokal resttumör 9=LRX Lokal resttumör kan inte fastställas	SSG Central 2009: LLOCRESTUM. Uppdaterad definition av alternativen fr o m oktober 2010. Endast aktiverad om B30_AntalOp>1
B30_LastOpKirurBed	b_lastopkirurbed T352615	Kirurgisk bedömning av radikalitet vid sista operation av primärtumör	Lista	SarkKirurBedOp: 1=Täckande frisk vävnad runt hela tumören 2=Blottlagd tumörkapsel 3=Intralesionell/tumörruptur	SSG Central 2009: LSURGPROC Endast aktiverad om B30_AntalOp>1 2010: Definition av alternativ i lista uppdaterad. Tumörruptur tillagd för kod 3=Intralesionell/tumörruptur
B30_lastOpRestTum	b_lastopresttum T352572	Kvarvarande tumör påträffad vid sista operation av primärtumör	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: LRESTT Endast aktiverad om B30_AntalOp>1

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Tesknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
B40_SamtNejKir	b_samtnejkir T354953	Ingen samtidig kirurgi för metastaser	Kryssruta	True/false	2010 SSG Central 2009: METSUR, kod 0 (listvariabel) Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Om = true, deaktiveras B40_SamtLeverKir, B40_SamtLungKir, B40_SamtPeriKir, B40_SamtAnnanKir och B40_MetasTumAv Om =false, EN av de andra SKALL vara ikryssat. (obligatorisk)
B40_SamtLeverKir	b_samtleverkir T354954	Samtidig leverkirurgi för metastaser	Kryssruta	True/false	2010 SSG Central 2009: METSUR, kod 1 (listvariabel) Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Aktiverad om B40_SamtNejKir =false.
B40_SamtLungKir	b_samtlungkir T354955	Samtidig lungkirurgi för metastaser	Kryssruta	True/false	2010 SSG Central 2009: METSUR, kod 2 (listvariabel) Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Aktiverad om B40_SamtNejKir =false.
B40_SamtPeriKir	b_samtperikir T354956	Samtidig kirurgi peritoneum för metastaser	Kryssruta	True/false	2010 Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Aktiverad om B40_SamtNejKir =false.
B40_SamtAnnanKir	b_samtannankir T354957	Samtidig annan kirurgi för metastaser	Kryssruta	True/false	2010 SSG Central 2009: METSUR, kod 3 (listvariabel) Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Aktiverad om B40_SamtNejKir =false.
B40_MetasTumAv	b_metastumav T352574	All metastatisk tumörvävnad avlägsnad	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: METREMOV Endast aktiverad om A_Metastas != 0. Aktiverad om B40_SamtNejKir =false.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teskisknamn	Beskrivning	Typ	Värde lista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
B35_komplngen	b_komplngen T356721	Ingen allvarlig komplikation	Kryssruta	True/false	2010 Om = true: deaktiveras B35_kompReop, B35_komplnfekt, B35_Anastomos och B35_Annan Om =false, EN av de andra SKALL vara ikryssat (obligatorisk).
B35_kompReop	b_kompReop T352610	Reoperation inom 30 dagar för komplikation	Kryssruta	True/false	2010 Aktiverad om B35_komplngen =false.
B35_komplnfekt	b_komplnfekt T352560	Djup infektion	Kryssruta	True/false	2010 Aktiverad om B35_komplngen =false.
B35_kompAnastomos	b_kompanastomos T352562	Anastomosläckage	Kryssruta	True/false	2010 Aktiverad om B35_komplngen =false.
B35_kompAnnan	b_kompannan T352561	Annan allvarligare komplikation	Kryssruta	True/false	2010 Aktiverad om B35_komplngen =false.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Formulär 1 – del 3– Behandling av primärtumör, onkologblankett**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
O10_InrappEnh	o_inrappenh T352597	Inrapporterande enhet	Text(250)	Inrapporterande enhet.	2010- Ändrad i 2012 Inrapportör väljer från en lista vilken region och vilken klinik som är behandlande klinik. Text sträng kopieras med automatik i denna variabel.
O10_Inrapp	o_inrapp T352598	Inrapportör	Text(250)		2010 Uppgifter hämtas automatisk från INCA inloggningsuppgifter.
O10_InitieradAv	o_initieradav T352600	Vem som initierade ärendet.	Text(40)		2010 Uppgifter hämtas automatisk från INCA inloggningsuppgifter.
O10_Lakare	o_lakare T352602	Anmälande läkares namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(50)		
O10_Sjukhus	o_sjukhus T352604	Inrapporterande Sjukhus	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	2010- ändrat 2012 Koden skrivs automatiskt när inrapportör väljer klinik från en lista. Det visas bara för monitor
O10_Klinik	o_klinik T352606	Inrapporterande Klinik	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning, lista	2010- ändrat 2012 Koden skrivs automatiskt när inrapportör väljer klinik från en lista. Det visas bara för monitor

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
O20_Beh	o_beh T352589	Onkologisk behandling given för primärtumör	Lista	SarkBeh: 0=Ingen onkologisk behandling given för primärtumör 1=Radioterapi 2=Medicinsk antitumörbehandling 4=Radioterapi+Medicinsk antitumörbehandling 3=Annan	SSG Central 2009: OTHREAT Obligatorisk
O20_RadioDat	o_radiodat T352545	Datum för start av radioterapi	DATUM (10) åååå-mm-dd		SSG Central 2009: RADDAT Endast aktiverad om O_Beh=1 eller 4
O20_RadioDos	o_radiodos T352566	Total radioterapidos	Decimaltal (3.1)	Given radioterapidos per fraktion, angiven i Gy	I SSG Central 2009 samlas given radioterapidos/fraktion in i variabeln RADDOS Endast aktiverad om O_Beh=1 eller 4
O20_RadioFrakt	o_radiofrakt T352567	Antal givna fraktioner	Heltal(2)		SSG Central 2009: RADNOFR Endast aktiverad om O_Beh=1 eller 4
O20_MedBehDat	o_medbehdat T352546	Datum för start av medicinsk eller annan antitumörbehandling	DATUM (10) åååå-mm-dd		SSG Central 2009: CHEDAT 2010: Definition uppdaterad t att även omfatta start av annan antitumörbehandling Endast aktiverad om O_Beh=2 eller 3

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom**Formulär 2 – Uppföljningsformulär**

*Uppföljning efter var 6:e månad de första 5 åren efter operation och därefter en gång/år under fem år.
Varje inrapporterat uppföljningsbesök sparas.*

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U10_InrappEnh	u_inrappenh T541154	Inrapporterande enhet	Text(250)		2010 Hämtas automatiskt från INCA Inloggningsuppgifter
U10_Inrapp	u_inrapp T541155	Inrapportör	Text(40)		2010 Uppgifter hämtas automatisk från INCA inloggningsuppgifter.
U10_InitieradAv	u_initieradav T541156	Vem som initierade ärendet.	Text(40)		2010 Uppgifter hämtas automatisk från INCA inloggningsuppgifter.
U10_Sjukhus	u_sjukhus T541157	Inrapporterande Sjukhus	Text(6)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsö- och sjukvårdsförteckning, lista	2010 Obligatorisk för monitor Endast monitorformulär SSG Central 2009, variabeln refererar t sjukhus där uppföljning görs: De första 5 positionerna i HOSP3 i de fall HOSP3 har 8 positioner, annars alla positioner (Variabeln HOSP3=Text: 8 alt 6 positioner, separat lista)
U10_Klinik	u_klinik T541158	Inrapporterande Klinik	Text(3)	Kod enligt Socialstyrelsens Hälsö- och sjukvårdsförteckning, lista	2010 Obligatorisk för monitor Endast monitorformulär SSG Central 2009: Positionerna 6-8 i HOSP3 i de fall HOSP3 har 8 positioner (Variabeln HOSP3=Text: 8 alt 6 positioner, separat lista)

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U10_MonKom	u_monkom T541159	Monitors kommentar	Text(400)		2010 Synlig endast för monitor
U10_Lakare	u_lakare T541478	Anmälade läkares namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)	Text(50)		2010 Inrapportörs namn presenteras som förslag till inrapportörer.
U10_RappDat	u_rappdat T541160	Rapporteringsdatum	DATUM (10) åååå- mm-dd	Deriveras från dagensdatum med en regel, om den är tom.	2010 Deriveras fram när inrapportör skickar in formuläret till OC eller när monitor gör klar en inrapportering om den är tom. Osynlig i inrapportörs formulär.
U20_Fudat	u_fudat T541161	Uppföljningsdatum	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009: FUDAT Observera att endast senaste uppföljningsdatumet sparas i SSG Central medan samtliga uppföljningsdatum sparas i INCA. Obligatorisk Måste vara > A20_DiagDat Hjälpstext i INCA: Datum för uppföljning
U20_Status	u_status T541191	Status vid senaste uppföljning	Lista	SarkStatusUppfölj : 1=Inga tecken på sjukdom 2=Lokalrecidiv 3=Metastas/-er 5=Persisterande sjukdom 6=Lokalrecidiv + Metastas/-er 4=Död	SSG Central 2009: FUSTAT (kod 1-5) Hjälpstext i INCA: Rapportera endast recidiv / metastaser som diagnostiserats sedan föregående besök. Ange Persisterande sjukdom om patienten fortfarande har recidiv / metastaser som rapporterats vid tidigare uppföljning. Obligatorisk. Om 4=Död ska variabler U50_DeadOrsk aktiveras och fyllas i.
U20_LokalRec	u_lokalrec T541241	Lokalrecidiv konstaterat sedan föregående besök	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U20_Status = 2 eller 6 Om ja aktiveras U20_LokalRecDat

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U20_LokalRecDat	u_lokalrecdat T541162	Datum för lokalrecidiv	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010 Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja. Hjälp text i INCA: Datum för symtom eller radiologisk misstanke om lokalrecidiv.
U20_Metas	u_metas T541242	Metastas/er konstaterat sedan föregående besök	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U20_Status = 3 eller 6 Om ja aktiveras U20_MetasDat
U20_MetasDat	u_metasdat T541163	Datum för metastas/-er	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010 Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälp text i INCA: Datum för symtom eller radiologisk misstanke om metastas/-er.
U20_MetasDat1	u_metasdat1 T550277	Datum för första metastas	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009, där variabeln refererar till första metastas: SJ1FJ Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med metastas. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln SJ1FJ i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla datum för första metastas, d v s första gången ett datum sparas i "Datum för metastas/-er" ska det datumet även sparas i denna variabel.
U20_LokRecDat1	u_lokrecdat1 T550278	Datum för första lokalrecidiv	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009, där variabeln refererar till första lokalrecidiv: TUSTAT2D Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TUSTAT2D i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla datum för första lokalrecidiv, d v s första gången ett datum sparas i "Datum för lokalrecidiv" ska det datumet även sparas i denna variabel.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U20_LokRecDatSist	u_lokreccatsist T550279	Datum för sista lokalrecidiv	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009, där variabeln refererar till första lokalrecidiv: SJSLOK Den ändras varje gång en ny lokalrecidiv kommer, om det inte kommer, hämtas den förra. MEN det senaste kommer att finnas BARA i den senaste posten. Det finns inte möjlighet i INCA att ändra alla gamla poster med den nya värde. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln SJSLOK i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla datum för sista lokalrecidiv, d v s varje gång ett nytt datum sparas i "Datum för lokalrecidiv" ska det datumet även sparas i denna variabel. Men de redan sparade poster kommer att innehålla kanske en annan sist datum, eftersom de var redan sparad då.
U20_BeskedDat	u_beskeddat T541164	Datum för besked till patient om lokalrecidiv/metastas diagnostiserade vid uppföljning	DATUM (10) åååå- mm-dd		2010
U20_LokalMetas	u_lokalmetas T541192	Lokalisation för metastas diagnostiserad vid uppföljning	Lista	SarkLokalMetasUppfölj : 6=Lever 1=Lunga 2=Lymfkörtel 3=Skelett 5=Multipel 4=Annan	SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första metastas: FJLOK Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja 5=Multipel finns ej som alternativ på blanketten utan anges om mer än en lokalisation är ikryssad på blanketten. Hjälpstext i INCA: Ange Multipel om mer än en lokalisation för metastas diagnostiserats under samma uppföljningsperiod.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U30_Operation	u_operation T541243	Operations av lokalrecidiv	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja. Om ja aktiveras U30_PlatsOpRec.
U30_PlatsOpRec	u_platsoprec T541196	Operation av lokalrecidiv utförd vid	Lista	SarkPlatsOp : 1=Center 2=Utanför	SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första recidiv: TFLRCO – se nedan Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja och U30_Operation = ja Hjälp text i INCA: Rapportera endast kirurgi av lokalrecidiv som refererar till det recidiv som rapporterats på denna blankett
U30_PlatsOpRec1	u_platsoprec1 T550281	Operation av första lokalrecidiv utförd vid	Lista	SarkPlatsOp : 1=Center 2=Utanför	SSG Central 2009, där variabeln refererar till plats för op av första lokalrecidiv: TFLRCO Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med kirurgi av lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TFLRCO i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla plats för op. av första lokalrecidiv, d v s värde i variabeln "Plats för operation av lokalrecidiv" som anges vid samma besök som första lokalrecidiv rapporteras.
U30_OpRecDat	u_oprecdat T541165	Datum för kirurgi av lokalrecidiv	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första recidiv: TRSURG Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja och U30_Operation = ja Hjälp text i INCA: Rapportera endast kirurgi av lokalrecidiv som refererar till det recidiv som rapporterats på denna blankett

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U30_OpRecDat1	u_oprecdat1 T550280	Datum för första kirurgi av första lokalrecidiv	DATUM (10) åååå- mm-dd		SSG Central 2009, där variabeln refererar till datum för op av första lokalrecidiv: TRSURG Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med kirurgi av första lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TRSURG i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla datum för op. av första lokalrecidiv, d v s Datum för operation av lokalrecidiv som anges vid samma besök som första lokalrecidiv rapporteras.
U30_OpResultat	u_opresultat T541198	Lokalt operationsresultat efter operation av lokalrecidiv	Lista	SarkResultOp: 1=LR0 Ingen lokal resttumör 2=LR1 Mikroskopisk lokal resttumör 3=LR2 Makro lokal resttumör 9=LRX Lokal resttumör kan inte fastställas	SSG Central 2009, där variabeln ref t första recidiv: TRD1LRTABD Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja och U30_Operation = ja Hjälp text i INCA: Rapportera endast kirurgi av lokalrecidiv som refererar till det recidiv som rapporterats på denna blankett
U30_OpResultat1	u_opresultat1 T550282	Lokalt operationsresultat efter första operation av första lokalrecidiv	Lista	SarkResultOp: 1=LR0 Ingen lokal resttumör 2=LR1 Mikroskopisk lokal resttumör 3=LR2 Makro lokal resttumör 9=LRX Lokal resttumör kan inte fastställas	SSG Central 2009, där variabeln refererar till Lokalt operationsresultat efter första operation av lokalrecidiv: TRD1LRTABD Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med kirurgi av första lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TRD1LRTABD i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla det värde som rapporteras i "Lokalt operationsresultat efter operation av lokalrecidiv" vid samma besök som första lokalrecidiv rapporteras.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U30_KirBedRec	u_kirbedrec T541200	Kirurgisk bedömning av radikalitet vid operation av lokalrecidiv	Lista	SarkKirurBedOp: 1=Täckande frisk vävnad runt hela tumören 2=Blottlagd tumörkapsel 3=Intralesionell/ tumörruptur	SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första recidiv: TRD1SPABD Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja och U30_Operation = ja Hjälpstext i INCA: Rapportera endast kirurgi av lokalrecidiv som refererar till det recidiv som rapporterats på denna blankett
U30_KirBedRec1	u_kirbedrec1 T550283	Kirurgisk bedömning av radikalitet vid operation av första lokalrecidiv	Lista	SarkKirurBedOp: 1=Täckande frisk vävnad runt hela tumören 2=Blottlagd tumörkapsel 3=Intralesionell/ tumörruptur	SSG Central 2009, där variabeln refererar till Kirurgisk bedömning av radikalitet vid operation av första lokalrecidiv: TRD1SPABD Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med kirurgi av första lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TRD1SPABD i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla det värde som finns i variabeln "Kirurgisk bedömning av radikalitet vid operation av lokalrecidiv" vid samma uppföljningsbesök som första lokalrecidiv rapporteras.
U30_AnnanBeh	u_annanbeh T541195	Annan behandling av lokalrecidiv	Lista	SarkAnnanBehRec : 3=Ingen 1=Radioterapi 2=Medicinsk antitumörbehandling 4=Radioterapi+Medicinsk antitumörbehandling 5=Annan	SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första recidiv: TFLROT Obligatorisk och aktiverad om U20_LokalRec = ja Hjälpstext i INCA: Rapportera endast behandling av lokalrecidiv som refererar till det recidiv som rapporterats på denna blankett

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U30_AnnanBeh1	u_annanbeh1 T550284	Annan behandling av första lokalrecidiv	Lista	SarkAnnanBehRec : 3=Ingen 1=Radioterapi 2=Medicinsk antitumörbehandling 4=Radioterapi+Medicinsk antitumörbehandling 5=Annan	SSG Central 2009, där variabeln enbart refererar till första recidiv: TFLROT Kopieras till varje ny uppföljning från första uppföljning med kirurgi av första lokalrecidiv. OBS! Denna variabel syns inte för inrapportör i INCA utan är endast till för överföring till variabeln TFLROT i SSG Centralregister. Variabeln ska innehålla värde för Annan behandling av första lokalrecidiv, d v s det värde som finns i variabeln vid samma uppföljningsbesök som första lokalrecidiv rapporteras
U40_ingenBeh	u_ingenbeh T541170	Ingen behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=5 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälp text i INCA: Gäller perioden mellan nuvarande och föregående uppföljning.
U40_LeverKir	u_leverkir T541171	Behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning: Leverkirurgi	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=8 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälp text i INCA: Rapportera endast leverkirurgi som utförts sedan föregående uppföljning.
U40_LungKir	u_lungkir T541172	Behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning: Lungkirurgi	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=1 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälp text i INCA: Rapportera endast lungkirurgi som utförts sedan föregående uppföljning.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U40_AnnanKir	u_annankKir T541173	Behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning: Annan kirurgi	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=2 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälpstext i INCA: Rapportera endast annan kirurgi som utförts sedan föregående uppföljning.
U40_Radioterapi	u_radioterapi T541174	Behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning: Radioterapi	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=9 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälpstext i INCA: Rapportera endast radioterapi som sedan föregående uppföljning.
U40_MedicinBeh	u_medicinbeh T541204	Behandling av metastaser som diagnostiserats vid uppföljning: Medicinsk antitumörbehandling	Kryssruta	True/false	SSG Central 2009: Motsvarar TMD=3 (listvariabel i SSG Central) Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälpstext i INCA: Rapportera endast medicinsk antitumörbehandling som givits sedan föregående uppföljning.
U40_MetasBort	u_metasbort T541244	Alla metastatisk tumörvävnad avlägsnad	Lista	JaNej: 0=Nej 1=Ja	SSG Central 2009: METREMOVFU Obligatorisk och aktiverad om U20_Metas =ja Hjälpstext i INCA: Relaterar till resultat av behandling som utförts/givits sedan föregående uppföljning.

Variabelspecifikation – INCA – Viscerala & Retroperitoneala Sarkom

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
U50_DeadOrsk	u_deadorsk T541202	Dödsorsak baserad på information från obduktion, klinisk data, dödsattest	Lista	SarkDeadOrsk : 1=Död av tumör 2=Död med tumör 3=Död utan tumör 4=Okänt	SSG Central 2009: DEATH4 Obligatorisk och aktiverad om U20_Status =4 (död) Följande information ska finnas: Död av tumör= Om patienten avlider med kända metastaser. Om patienten dör med obehandlad primärtumör eller lokalrecidiv som orsakar invalidiserande sjukdom. Död med tumör= Om patienten avlider med obehandlad primärtumör eller lokalrecidiv som inte orsakar invalidiserande sjukdom. Om en patient med kända metastaser avlider av klar orelaterad anledning, t ex bilolycka, flygolycka, mord. Ska användas sparsamt; Död av tumör ska alltid anges i tveksamma fall. Död utan tumör= Om det inte finns några tecken på recidiv finns vid dödstillfället. Okänt= Om dödsorsaken är okänd