

INCA VARIABELBESKRIVNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR SEMINOM SWENOTECA VIII

Nationellt kvalitetsregister för seminom

Sammanställande i styrgruppen Gabriella Cohn Cedermark, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
gabriella.cohn-cedermark@karolinska.se

Ansvarigt regionalt Regional Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Regional Cancercentrum
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm
Tel: 08-123 138 23

Nationell koordinator: Marie Abrahamsson, Stockholm- Gotlandsregionen
marie.abrahamsson@sll.se

Registerkonstruktör: Valeriano Rodriguez Ruiz, Stockholm- Gotlandsregionen
valeriano.rodriguez-ruiz@sll.se

Nationellt ansvarig statistiker Soheila Hosseinnia, Stockholm- Gotlandsregionen
soheila.hosseinnia@sll.se

Formulärförteckning

Registreringsblankett (Anmälan)

Behandlingsblankett Kemoterapi

Behandlingsblankett Kirurgi

Behandlingsblankett Radioterapi

Uppföljningsblankett

Variabelbeskrivningens innehåll

| | |
|---------------------------------|---|
| Namn | Namn i registret, visas vid sammanställning i Webbgränssnittet |
| Kortnamn | Kortnamn i registret, visas vid export till XML- eller textfil |
| Beskrivning | Beskrivning av variabelns innehåll |
| Typ | Datotyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta |
| Värdelista och värden | Namnet på den värdelista som är kopplad till variabeln om den är av typen lista. De värden som listan innehåller. |
| Kommentar/Giltighet | Information om: <ul style="list-style-type: none">▪ En variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler eller beräknas▪ Förändring av giltighet med datumangivelse▪ Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista |
| För registerkonstruktör: | Tekniskt namn i databasen |
| Tekn namn | |

Variabelspecifikation

Omfattar registerversion/-er: V (2001-2006) och VII (fr o m 2007) VIII (fr o m 2009)

Läkare:

Assistent:

Data Manager:

Systemutvecklare:

Statistiker:

Förtydligande av kolumninnehåll:

Namn: Variabelnamn

Beskrivning: Beskrivning av variabelns innehåll, motsvarar oftast fältetikett på blanketten.

Format: Datatyp, längd och, vid behov, form (t ex. när flera värden ska hanteras och separeras i ett och samma textfält).

Värden: De/-t värde/-n som variabeln kan innehålla, t ex kodlista, deriverat värde, på blanketten angivet värde i fri text.

Version: Specifikation av de/-n blankettversion/-er som variabeln samlas in för.

Motsvarar: Specifikation av variabelnamn och version om motsvarande information samlas in i variabel med annat namn i en annan version.

Tom?: Här anges om variabeln får vara tom i de/-n version/-er den förekommer i. Om specifikt villkor måste vara uppfyllt anges detta också här.

Kommentar: Övriga kommentarer. Här specificeras om en variabel endast förekommer vid inmatning eller rapport, om det förekommer små skillnader i text på blankett/kod mellan versioner, om det är en variabel som endast förekommer regionalt och annan förtydligande information.

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|-----------|----------------------------|--------------|---|
| Variabler från Registreringsblankett | | | | | |
| <i>Personuppgifter</i> | | | | | |
| Personnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Efternamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Förnamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Gatuadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Kön | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | K = Kvinna M = Man | | |
| Dödsdatum | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| LKF (Hemort vid diagnos) | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | Synlig endast för inrapportör |
| A00_LkfDia (Hemort vid diagnos) | Hämtas automatisk från system variabel LKF. Lagras i registerposten. Kan vid behov ändras. | Text(6) | Län, kommun och församling | | Synlig endast för monitor |
| <i>Inrapporterande enhet</i> | | | | | |
| A10_Komp (Komplettering) | Markeras om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Sant/Falskt | | |
| A10_InitAv (Initierat av) | Uppger namn på den person som har skapat formuläret. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(50) | | | |
| A10_InrappEnh (Inrapporterande enhet) | Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(250) | | | |
| A10_Hospital (Rapporterande sjukhus) | Kod för anmälande sjukvårdsinrättning. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | Obligatorisk | Synlig endast för monitor |
| A10_Departm (Rapporterande klinik) | Kod för anmälande klinik. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | Obligatorisk | Synlig endast för monitor |
| A10_AnmInrapp (Anmälande inrapportör) | Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter för inrapportör. | Text(250) | | | Vid inrapportering från pappersblankett kan monitor själv fylla i denna variabel. |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---|-----------|--|--|---|
| A10_Doctor (Anmälade läkare) | Ange läkarens namn som ansvarar för canceranmälan | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| A10_RegDate (Datum för inrapportering) | | Datum | åååå-mm-dd | | |
| A10_MonCom (Monitors kommentar) | Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar | Text(400) | | | Synlig endast för monitor |
| A10_DiaDat (Diagnosdatum) | Diagnos datum som fylls i med javascript. Först är orcheotomi datum om detta är tom eller efter blir det stadiumindelningens datum. | Datum | åååå-mm-dd | Automatiskt | Synlig endast för monitor |
| A10_Alder (Ålder vid diagnosdatum) | Ålder vid diagnosdatum | Heltal | | Automatiskt | Synlig endast för monitor |
| preINCA | Tillhör historiska data? | kryssruta | | | Ikryssat för de som hade något ifyllt i de historiska variabler och diagnosdatum < 2009-01-01. (1214 patienter) Massupdaterad 2014-07-31 |
| A15_CancOthTest (Tidigare cancer i andra testikeln) | | | | | |
| | Tidigare cancer i andra testikeln | Lista | 1=seminom 2=non-seminom | | Ny variabel 2009 |
| A15_CanOthAr (År) | Datum eller år för tidigare cancer i andra testikeln | Text(10) | | | A15_CancBefDate (Datum) 2012-03-01 |
| Primärtumör data (Orchiektomi) | | | | | |
| A20_Orchiect (Orchiektomi) | Orchiektomi utförd | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A20_OrchiectH | Orchiektomi utförd | Lista | Sem_NejJa: 0=nej 1=ja | Obligatorisk | Ny- 2014-02-04 |
| A20_OrchiectV | Orchiektomi utförd | Lista | Sem_NejJa: 0=nej 1=ja | Obligatorisk | Ny- 2014-02-04 |
| A20_OrchDate (Orchiektomidatum) | Datum då orchiektomi utfördes På blanketten angivet datum för orchiektomi | Datum | åååå-mm-dd | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | |
| A20_SideTumo (Orchiektomisida) | Vilken sida orchiektomin har utförts på | Lista | 1=Höger 2=Vänster 3=Bilateral (synkron tumör, en blankett för varje tumör) | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | |
| A20_ExtraLok | Extragonadala lokalisation | Lista | ExtraGonodalLok: 1=Retroperitoneal 2=Mediastinal | | Ny 2014-02-04 |
| A20_BilatSynkron (Bilateral synkron) | Seminom i båda testiklar | Lista | 0=Nej 1=Ja | | Ny 2012-01-01 |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---|-----------|--|--|---|
| A20_SpermProv (Lämnat spermaprov) | Spermioqram utfört | Lista | 0=Nej 1=Ja 98=Vet ej 99=Vill ej | | A20_Spergram 0=Nej 1=Ja |
| A20_SpergramWhen (Spermioqram utfört före eller efter orhiektomi) | Spermioqram utfört före eller efter orhiektomi | Lista | 0=Före orhiektomi 1=Efter orhiektomi | <i>Obligatorisk</i> om A20_Spergram=Ja Och om A20_Orchiect= Ja | |
| A20_OrchHosp (Orchiektomerande sjukhus) | Namn på sjukhuset där orchiektomin utfördes | Text (50) | | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | Ny variabel 2009 |
| A20_OrchHospKod (Orchiektomerande sjukhuskod) | Sjukhuskod för det sjukhus där orhiektomin utfördes | Text (6) | | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | Synlig endast för monitor |
| A20_PatLab (Patologavdelning) | Patologavdelning för orhiektomi | Text(50) | Patologavdelning | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| A10_PatLabKod (Patologikod) | Patologikod för orhiektomi | Text(3) | Sjukhus och patologavdelning | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | Synlig endast för monitor. Ny variabel 2009 |
| A20_PadNum (Preparatnummer) | Preparatnummer för orhiektomi | Text(10) | Preparatnummer (7) preparat år (2) | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | |
| A20_PADarH | Preparat - År (orhiektomi höger) | Text(4): | | Inlagd 2014-02-04 <i>Obligatorisk</i> | |
| A20_PADarV | Preparat - År (orhiektomi vänster) | Text(4): | | Inlagd 2014-02-04 <i>Obligatorisk</i> | |
| A20_PadNumH | Preparatnummer för höger extragonadala | Text(10): | | <i>Obligatorisk</i> | Inlagd 2014-02-04 |
| A20_PadNumV | Preparatnummer för vänstra extragonadala | Text(10): | | <i>Obligatorisk</i> | Inlagd 2014-02-04 |
| A20_PadAr (Preparatår) | Preparatår för orhiektomin | Text(4) | | <i>Obligatorisk</i> om A20_Orchiect= Ja | Ny variabel 2009 |
| A20_ReteTest (Inväxt i rete testis) | Inväxt i rete testis | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Oklart | <i>Obligatorisk</i> om A20_TumStrX ≠ NULL | |
| A20_Vasc (Vaskulär invasion) | Vaskulär invasion | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Oklart | <i>Obligatorisk</i> om A20_TumStrX ≠ NULL | |
| A20_ContCis (Kontralateral testbiopsi) | Kontralateral testbiopsi | Lista | 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört | <i>Obligatorisk osäker på om denna ska bero på om orhiektomi utförts eller inte...</i> | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|---------|---|--|----------------------------|
| A20_ContCisH | Kontralateral testisbiopsi för högra extragonadala | Lista | Sem_ContCis: 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört | Obligatorisk | Inlagd 2014-02-04 |
| A20_ContCisV | Kontralateral testisbiopsi för vänstra extragonadala | Lista | Sem_ContCis: 0=Ej Cis 1=Cis 97=Ej utfört | Obligatorisk | Inlagd 2014-02-04 |
| A20_TumStrX (Tumörstorlek (mm*mm)) | Tumörstorlek 1 av 2 i mm | Heltal | | Nej | |
| A20_TumStrXx (Tumörstorlek (mm*mm)) | Tumörstorlek 2 av 2 i mm | Heltal | | Obligatorisk om A20_TumStrX ≠ NULL | |
| A20_UtbrTum (Utbränd tumör) | Utbränd tumör | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om A20_TumStrX ≠ NULL | |
| Tumörmarkörer (Före orchiektomi) | | | | | |
| A30_BfAfpDat (Datum för analys) | Datum för analys av tumörmarkörer före orchiektomi | Datum | åååå-mm-dd | Nej | |
| A30_AfpBefor (AFP-värde) | AFP värde före orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiec t= Ja Och om A30_BfAfpKod ≠ Ej utfört | |
| A30_BfAfpKod (AFP-nivå) | AFP nivå före orchiektomi | Lista | 1=Normalt 97=Ej utfört | A30_BfAfpKod | |
| A30_HcgBefor (HCG-värde) | HCG värde före orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiec= Ja Och om A30_BfHcgKod ≠ Ej utfört | |
| A30_BfHcgKod (HCG-nivå) | HCG nivå före orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> om A30_BfAfpDat är ifyllt | |
| A30_LdBefor (LD-värde) | LD värde före orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiec= Ja Och om A30_BfLdKod ≠ Ej utfört | |
| A30_BfLdKod (LD-nivå) | LD nivå före orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> om A30_BfAfpDat är ifyllt | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---|---------|--|--|----------------------------|
| A30_PlapBefore (PLAP-värde) | PLAP värde före orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiect= Ja Och om A30_BfPlapKod ≠ Ej utfört | |
| A30_BfPlapKod (PLAP-nivå) | PLAP nivå före orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A30_BfAfpDat är ifyllt | |
| Tumörmarkörer (Hormonstatus) | | | | | |
| A40_HormonDat (Datum för analys) | Datum för hormonanalys | Datum | åååå-mm-dd | Nej | |
| A40_TestoValue (Testosteron-värde mmol/l) | Testosteron-värde vid uppföljning. Anges i mmol/l | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A40_NivTesto ≠ Ej utfört | |
| A40_NivTesto (Testosteron-nivå) | Utförd testosteron | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A40_HormonDat är ifyllt | |
| A40_NivShbg (SHBG-nivå) | Utförd SHBG | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A40_HormonDat är ifyllt | |
| A40_NivLh (LH-nivå) | Utförd LH | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A40_HormonDat är ifyllt | |
| A40_NivFsh (FSH-nivå) | Utförd FSH | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A40_HormonDat är ifyllt | |
| Tumörmarkörer (Lymfkörtelmetastaser) | | | | | |
| A50_Inguinal (Inguinalt) | Metastaser inguinalt vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | |
| A50_Ing_1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid registrering | Heltal | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas inguinalt | Obligatorisk om A50_Inguinal = Ja | |
| A50_Ing_2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas inguinalt | Obligatorisk om A50_Inguinal = Ja | |
| A50_Iliac (Iliakalt) | Metastaser iliakalt vid registrering | Text(1) | 0=Nej 1=Ja | Obligatorisk | |
| A50_Iliac_1 (Största metastas (mm*mm)) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid registrering | Heltal | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas iliakalt | Obligatorisk om A50_Iliac = Ja | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|----------|---|--|---|
| A50_Iliac_2 (Största metastas (mm*mm)) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas iliakalt | <i>Obligatorisk</i> om A50_Iliac = Ja | |
| A50_Paraortic (Paraaortalt) | Metastaser paraaortalt vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Parort_1 (Största metastas (mm*mm)) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt vid registrering | Heltal | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt | <i>Obligatorisk</i> om A50_Paraortic= Ja | |
| A50_Parort_2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas paraaortalt | <i>Obligatorisk</i> om A50_Paraortic= Ja | |
| A50_Mediast (Mediastinalt) | Metastaser mediastinalt vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Medist_1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt vid registrering | Heltal | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt | <i>Obligatorisk</i> om A50_Mediast= Ja | |
| A50_Medist_2 (Största metastas(mm*mm)) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt | <i>Obligatorisk</i> om A50_Mediast= Ja | |
| A50_Supclav (Supraklav) | Metastaser supraklav vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Supclav1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid registrering | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om A50_Supclav = Ja | |
| A50_Supclav2 (Största metastas (mm*mm)) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas supraklav | <i>Obligatorisk</i> om A50_Supclav = Ja | |
| <i>Tumörmarkörer (Extralymfatiska metastaser)</i> | | | | | |
| A50_LungMet (Lunga) | Metastaser i lunga vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_BrainMet (Hjärna) | Metastaser i hjärna vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Liver (Lever) | Metastaser i lever vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Bone (Skelett) | Metastaser i skelett vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_Other (Annat lokal) | Extralymfatiska metastaser i annat organ vid registrering | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| A50_OtherMet (Spec. av lokal(-er)) | Specifikation av lokal för extralymfatiska metastaser i annat organ vid registrering | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om A50_Other = Ja | 2013-07-09 ändrad från Text(20) till Text(50) |
| <i>Definitiv klinisk stadiindelning</i> | | | | | |
| A60_DefStadieDat (Datum) | Datum för stadiindelning | Datum | åååå-mm-dd | Nej? | Ny variabel från 2009 |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---------------------------------|---------|---|--|----------------------------|
| A60_Risikfakt (Antal riskfaktorer) | Antal riskfaktorer | Lista | 0=0 1=1 2=2 | Vet ej | |
| A60_Clinst_1 (Klinisk stadiindelning) | Klinisk stadiindelning | Lista | 0=CS I 1=CSMk+ 2=CS II 3=CS III 4=CS IV | A60_CS1 Sant/Falskt | |
| A60_AbdSt_1 (Abdominella lymfkörtlar) | Storlek abdominella lymfkörtlar | Lista | 0=ABD Stage 0 1=ABD Stage A 2=ABD Stage B 3=ABD Stage C 4=ABD Stage D | Vet ej | |
| A60_Prognos (Prognos) | Prognos enl. IGCCC | Lista | 1=Good 2=Intermediate | Vet ej | |
| Tumörmarkörer Definitiv klinisk stadiindelning | | | | | |
| A30_Afp1 (AFP-värde) | AFP värde efter orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiect= Ja Och om A30_PostAfpK ≠ Ej utfört | |
| A30_PostAfpK (AFP-nivå) | AFP nivå | Lista | 1=Normalt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A30_AftDate1 är ifyllt | |
| A30_Hcg1 (HCG-värde) | HCG värde efter orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiect= Ja Och om A30_PostHcgK≠ Ej utfört | |
| A30_PostHcgK (HCG-nivå) | HCG nivå efter orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A30_AftDate1 är ifyllt | |
| A30_Ldh1 (LD-värde) | LD värde efter orchiektomi | Decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiect= Ja Och om A30_PostLdhK ≠ Ej utfört | |
| A30_PostLdhK | LD nivå efter orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A30_AftDate1 är ifyllt | |
| A30_Plap1 (PLAP-värde) | PIAP värde efter orchiektomi | decimal | 1 decimal | Obligatorisk om A20_Orchiect= Ja Och om A30_PostPlapK ≠ Ej utfört | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|------------|---|--|--|
| A30_PostPlapK (PLAP-nivå) | PIAP nivå efter orchiektomi | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 97=Ej utfört | Obligatorisk om A30_AftDate1 är ifyllt | |
| Behandling | | | | | |
| A70_Remitterad (Patient remitterad) | | Kryssruta | Sant/Falskt | | Ny 2012-01-01 |
| A70_RemitSjuk (Remitterande Sjukhus) | | Text(50) | | | Ny 2012-01-01 |
| A70_RemitSjukKod (Remitterande Sjukhuskod) | | Text(6) | | | Ny 2012-01-01 |
| A70_RemitKlin (Remitterande klinik) | | Text(50) | | | Ny 2012-01-01 |
| A70_RemitKlinKod (Remitterande klinikkod) | | Text(6) | | | Ny 2012-01-01 |
| A70_BehCs1 (CSI) | Behandling kliniskt stadie I | Lista | 0=Ingen adj. behandling 1=Karboplatin 2=Strålbehandling 3=Annan | Obligatorisk om A60_CS1 är ikryssat | |
| A70_AnnBehCs1 (Specifikation av annan behandling stadie I) | Annan behandling stadie I | Text(50) | Specifikation av annan behandling | Obligatorisk om A70_BehCs1 = Annan | Ny 2012-01-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| A70_BehCs2T4 (CSMk + II-IV) | Behandling kiniskt stadie II, III, IV och CSMk | Lista | 0=Strålbehandling 1=EP 2=BEP 3=Annan | Obligatorisk om något alternativ A60_Clinst_1 är valt | |
| A70_AnnBeh (Specifikation av annan behandling) | Annan behandling stadie I-IV och CSMk | Text(50) | Specifikation av annan behandling | Obligatorisk om A70_BehCs2T4 = Annan | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| A70_ExtraGonBeh | Behandling vid extragonodala germinalcellscancer | Lista | ExtraGonodalaBeh: 1= BEP 2= Kirurgi 3=Strålbehandling 4= Annan | | Inlagd 2014-02-04 |
| A70_ExtraBehAnnan | Specifikation av annan behandling för extra gonodala | Text (100) | | | Inlagd 2014-02-04 |
| A80_Diagrund (Diagnosgrund) | Diagnosgrund | Lista | 3= Proxexcision eller operation med histopatologiskt undersökning 5= Cytologisk undersökning 8= Annan lab. undersökning (tumörmarkörer) | | Ny 2012-03-01 |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|
| A81_DiagProv | Proxexcision eller operation med histopatologiskt undersökning | Kryssruta | Sant/Falskt | | Ny 2012-01-01 |
| A82_DiagCyt | Cytologisk undersökning | Kryssruta | Sant/Falskt | | Ny 2012-01-01 |
| A83_DiagAnn | Annan lab. undersökning (tumörmarkörer) | Kryssruta | Sant/Falskt | | Ny 2012-01-01 |
| A91_TKlas (T-stadium) | | Lista | 0= pTX 1= pT0 2= pTis 3= pT1 4= pT2 5= pT3 6= pT4 | | |
| A92_NKlas (N-stadium) | | Lista | 0= NX 1= N0 2= N1 3= N2 4= N3 | | |
| A93_MKlas (M-Stadium) | | Lista | 1= M0 2= M1 3= M1a 4= M1b | | 0= MX Giltig t o m 2011-12-31 |
| Historiska Variabler | | | | | |
| HA_BTDi (BT diast) | Värde | Heltal | | | |
| HA_BTSy (BT Syst.) | Värde | Heltal | | | |
| HA_HormOrchFSH (FSH-värde) | Hormonanalys före orchiektomi FSH | Decimal | | | |
| HA_HormOrchLH (LH) | Hormonanalys före orchiektomi LH | Decimal | | | |
| HA_HormOrchSHBG (SHBG) | Hormonanalys före orchiektomi SHBG | Decimal | | | |
| HA_HormOrchTest (Testosteron) | Hormonanalys före orchiektomi Testosteron | Decimal | | | |
| HA_HormStrlFSH (FSH-värde) | Hormonanalys före strålbehandling FSH | Decimal | | | |
| HA_HormStrlLH (LH) | Hormonanalys före strålbehandling LH | Decimal | | | |
| HA_HormStrlSHBG (SHBG) | Hormonanalys före strålbehandling SHBG | Decimal | | | |
| HA_HormStrlTest (Testosteron) | Hormonanalys före strålbehandling Testosteron | Decimal | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|---------|---|---|----------------------------|
| HA_MalTmTst (Malign Tumör) | Ja/Nej | Lista | 0=Nej 1=Ja | | |
| HA_PosMrkr (Tumörmarkörer indikerar fremdeles tumör) | Ja/Nej | Lista | 0=Nej 1=Ja | | |
| HA_Royker (Royker) | Ja/Nej | Lista | 0=Nej 1=Ja | | |
| HA15_RegSwe (Tidigare reg. i Swenoteca) | Tidigare registrerad i SWENOTECA | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | Ny variabel 2009 |
| HA30_AFPenhet (Enhet) | AFP lab enhet | Lista | 1=ug/1 2=E/1 3=IU/1 4=KIE/1 5=KIU/1 6=KU/1 | <i>Obligatorisk</i> om A30_AFPLimit ≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| HA30_AFPLimit (AFP) | Normal värde AFP Normal värde som är beroende på vilket lab som utförde provet | Decimal | 1 decimal | | |
| HA30_AftDate1 (Datum för analys) | Datum för analys av tumörmarkörer efter orchiektomi | Datum | åååå-mm-dd | Nej | |
| HA30_HCGenhet (Enhet) | HCG lab enhet | Lista | 1=ug/1 2=E/1 3=IU/1 4=IE/1 | <i>Obligatorisk</i> om A30_HCGLimit ≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| HA30_HCGLimit (HCG) | Normal värde HCG Normal värde som är beroende på vilket lab som utförde provet | Decimal | 1 decimal | | |
| HA30_LDenhet (Enhet) | Ld lab enhet | Lista | 1=ukat/1 | <i>Obligatorisk</i> om A30_LDLimit ≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| HA30_LDLimit (LD) | Normal värde LD Normal värde som är beroende på vilket lab som utförde provet | Decimal | 1 decimal | | |
| HA30_PLAPenhet (Enhet) | PLAP lab enhet | Lista | mE/1 | <i>Obligatorisk</i> om A30_PLAPLimit ≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| HA30_PLAPLimit (PLAP) | Normal värde PLAP Normalvärde som är beroende på vilket lab som utförde provet | DECIMAL | 1 decimal | | |
| HA50_LungDia1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas i lunga vid registrering | Heltal | Storlek 1 (av 2) i | <i>Obligatorisk</i> om A50_LungMet= Ja | |
| HA50_LungDia2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas i lunga vid registrering | Heltal | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas i lunga | <i>Obligatorisk</i> om A50_LungMet= Ja | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|---------|---|--|----------------------------|
| HA50_LungNumb (Antal) | Antal lungmetastaser vid registrering | Heltal | Antal lungmetastaser | <i>Obligatorisk</i> om A50_LungMet= Ja | |
| HA60_Mrc_Vol (Gruppering enligt MRC) | Gruppering enligt MRC | Lista | 1=Small volume 2=Large volume 3=Very large volume | Vet ej | |
| HA60_TStadPt4 (T-stadium pT4) | T-stadium pT4=Tumören invaderar skrotum med eller utan vaskulär/lymfatisk invasion | Lista | 0=Nej 1=Ja | Vet ej | |
| HAE_extra (Initialer) | | Text(3) | | | |

Variabler från Kemoterapiblanketten

Personuppgifter

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|
| Personnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Efternamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Förnamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Gatuadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Kön | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | K = Kvinna M = Man | | |
| Dödsdatum | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| LKF (Hemort vid diagnos) | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | Synlig endast för inrapportör |

Inrapporterande enhet

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|--|--|
| B10_Comp (Komplettering) | Markeras om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Sant/Falskt | | |
| B10_InitAv (Initierat av) | Uppger namn på den person som har skapat formuläret. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(50) | | | |
| B10_InrappEnh (Inrapporterande enhet) | Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(250) | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|---|-----------|---|---|---|
| B10_Hospital (Rapporterande sjukhus) | Kod för anmälade sjukvårdsinrättning. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | |
| B10_Departm (Rapporterande klinik) | Kod för anmälade klinik. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| B10_AnmlInrapp (Anmälade inrapportör) | Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter för inrapportör. | Text(250) | | | Vid inrapportering från pappersblankett kan monitor själv fylla i denna variabel. |
| B10_Doctor (Anmälade läkare) | Ange läkarens namn som ansvarar för canceranmälan | Text (50) | | <i>Obligatorisk</i> | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| B10_InrappDat (Datum för inrapportering) | | Datum | åååå-mm-dd | | |
| B10_MonCom (Monitors kommentar) | Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar | Text(400) | | | |
| Behandling | | | | | |
| B20_BehOrsak (Orsak till behandling) | Ange orsak till behandling | Lista | 0=Adjuvant (CS I) 1=Primärbehandling av metastatisk sjukdom 2=Recidiv 3=Bristande effekt av föregående behandling 4=Biverkningar av föregående behandling 5=Vital cancer vid kirurgi postkemoterapi 6=Annan orsak | | Ny 2012-01-01 |
| B20_BehOrsakAnnan (Spec) | Specificera annan orsak | Text(50) | Tesxt | | Ny 2012-01-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| B20_ChemStar (Start av behandling) | Datum för start av kemoterapi | Datum | åååå-mm-dd | | B20_ChemStar |
| B20_ChemEnd (Avslutad behandling) | Datum för avslutad kemoterapi | Datum | åååå-mm-dd | | B20_ChemEnd |
| B20_NumCycl (Antal cykler) | Antal kurer kemoterapi | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om något alternativ B20_KemoTyp är ifyllt | |
| B20_KemoTyp (Regim) | Typ av kemoterapi | Lista | 0=Karboplatin 1=EP 2=BEP 3=Annat | <i>Obligatorisk</i> om något alternativ B20_BehOrsak är valt Och om B20_Radio =NULL | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|---|----------|---|--|---|
| B20_KemoTypSpec (Spec. av annat) | Specifikation av annan typ av kemoterapi | Text(50) | Text | <i>Obligatorisk</i> om B20_KemoTyp = Anant | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| B22_OrsakSlut (Orsak till avslutad behandling) | Orsak till avslutad behandling | Lista | 1=Enligt program 2=Bristande effekt 3=Biverkningar 4=Annan | <i>Obligatorisk</i> | |
| B22_OrsakSlutSpec (Spec. av annat) | Specifikation av annan orsak till avslutad behandling | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om B22_OrsakSlut = Annan | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| B24_Hb (Hb) | Toxicitetsgrad 3-4: Hb | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Vita (Vita) | Toxicitetsgrad 3-4: Vita | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Tromb (Trombocyter) | Toxicitetsgrad 3-4: Trombocyter | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Skreat (S-kreat) | Toxicitetsgrad 3-4: S-kreatinin | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Neuropati (Perifer neuropati) | Toxicitetsgrad 3-4: Perifer neuropati | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Obstipation (Opstipation) | Toxicitetsgrad 3-4: Obstipation | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_Infektion (Infektion) | Toxicitetsgrad 3-4: Infektion | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_AnnanTox (Annan) | Annan allvarlig (grad 4-5) toxicitet | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B20_ChemStar≠ NULL | |
| B24_AnnanToxSpec (Spec. av annat) | Specifikation av annan allvarlig (grad 4-5) toxicitet | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om B24_AnnanTox =Ja | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| B26_BehEffektDat (Datum) | Datum för behandlings effekt | Datum | åååå-mm-dd | | Ny 2012-01-01 |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|---|----------|---|--|--|
| B26_BehEffekt (Effekt av behandling) | Behandlingseffekt grundad på CT/MR och markörer | Lista | 1=CR 2=PR 3=SD 4=PD 5=Adjuvant behandling 96=Ej bedömbart | <i>Obligatorisk</i> om något alternativ under B20_BehOrsak är valt | |
| Fortsatt behandling | | | | | |
| B30_FortsBehKemo (Fortsatt behandling) | Fortsatt behandling | Lista | 0=Ingen ytterligare behandling 1=Byte av kemoterapi 2=Kirurgi 3=Strålbehandling 4=Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling | | B30_FBIngen B30_FBKir B30_FBKonsRT B30_FBHogKem B30_FBKemo B30_FBAnnB |
| B30_AnnFsBe1 (Spec. av annan) | Specifikation av annan fortsatt behandling | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBAnnB är ikryssad | B30_AnnFsBe1 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Historiska Variabler | | | | | |
| BH30_FortKemo (Spec. av kemoterapi) | Specifikation av fortsatt behandling med kemoterapi | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKemo är ikryssad | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| BH30_AfterKemStrDat (Startdatum) | Datum för start av konsoliderande strålbehandling efter kemoterapi / kirurgi | Datum | åååå-mm-dd | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKonsRT är ikryssad | |
| BH30_KonFrak (Fraktionsdos (Gy)) | Fraktionsdos (Gy) vid konsoliderande strålbehandling efter kemoterapi/kirurgi | Decimal | | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKonsRT är ikryssad | |
| BH30_KonDos (Targetdos (Gy)) | Targetdos (Gy) vid konsoliderande strålbehandling efter kemoterapi/kirurgi | Decimal | | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKonsRT är ikryssad | |
| BH30_LokRest (Resttumör) | Lokalisation av resttumör | Lista | 0=Abdomen 1=Pulm 2=Annat | <i>Obligatorisk??</i> | |
| BH30_AnnResLo (Spec. av annan lokalisation av resttumör) | Specifikation av annan lokalisation för resttumör | Text(50) | Specifikation av annan lokalisation för resttumör | <i>Obligatorisk</i> om B30_LokRest = Annan | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| BHE_extra2 (Initialer) | Extra variabel för initialer | Text(3) | | | |

Variabler från Kirurgiblanketten

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| Personuppgifter | | | | | |
| Personnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Efternamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Förnamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Gatuadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Kön | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | K = Kvinna M = Man | | |
| Dödsdatum | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| LKF (Hemort vid diagnos) | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | Synlig endast för inrapportör |
| Inrapporterande enhet | | | | | |
| K10_Comp (Komplettering) | Markeras om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Sant/Falskt | | |
| K10_InitAv (Initierat av) | Uppger namn på den person som har skapat formuläret. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(50) | | | |
| K10_InrappEnh (Inrapporterande enhet) | Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(250) | | | |
| K10_Hospital (Rapporterande sjukhus) | Kod för anmälade sjukvårdsinrättning. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| K10_Departm (Rapporterande klinik) | Kod för anmälade klinik. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| K10_Anmlnrap (Anmälande inrapportör) | Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter för inrapportör. | Text(250) | | | Vid inrapportering från pappersblankett kan monitor själv fylla i denna variabel. |
| K10_Doctor (Anmälande läkare) | Ange läkarens namn som ansvarar för canceranmälan | Text (50) | | <i>Obligatorisk</i> | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K10_RegDate (Datum för inrapportering) | Datum för inrapportering | Datum | åååå-mm-dd | | |
| K10_MonCom (Monitors kommentar) | Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar | Text(400) | | | |
| Kirurgi | | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|-----------------------------------|----------|--|--------------|---|
| K20_SurgDate (Kirurgi datum) | Kirurgi datum | Datum | | | B30_SurgDate |
| K20_KirSjh (Sjukhus) | Sjukhus där kirurgi har utförts | Text(50) | | | B30_KirSjh 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K20_KirSjhKod (Sjukhuskod) | Sjukhuskod | Text(6) | | | B30_KirSjhKod Endast för monitor |
| Orsak till kirurgi | | | | | |
| K30_KirOrs (Orsak kirurgi) | Orsak till kirurgi | Lista | 1=Postkemoterapi, som led i primärbehandling 2= Recidiv 3=Anna orsak | | Ny 2012-01-01 Från B30_KirReciAbd B30_KirReciPul B30_KirReciAnn |
| K30_KirOrsAnnan (Spec.) | Om annan orska, specificera | Text(50) | | | Ny 2012-01-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Tumörstatus vid kirurgi | | | | | |
| K40_MarkorNiva (Markörer) | Markörer (AFP, β -HCG)-nivå | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Ej utfört | | Ny 2012-01-01 |
| K40_KirRestAbd (Resttumör buk) | Resttumör buk | Lista | 0=Nej 1=Ja | | B30_KirRestAbd |
| K40_RestBukStorlek (Storlek) | Storlek av resttumör i buk | Lista | 1= < 1 cm 2= >= 1 cm | | Ny 2012-01-01 |
| K40_KirRestPul (Resttumör i lunga) | Resttumör i lunga | Lista | 0=Nej 1=Ja | | B30_KirRestPul |
| K40_KirRestAnn (Annan resttumör) | Annan resttumör på annan lokal | Lista | 0=Nej 1=Ja | | B30_KirRestAnn |
| K40_AnnanLokRest (Om annan resttumör, spec) | Om annan resttumör, spec | Text(50) | | | B30_AnnanLokRest 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K40_KirAnnTom (Annan tumör) | Annan tumör | Lista | 0=Nej 1=Ja | | |
| K40_AnnanTumorSpec (Om annan tumör, spec) | Om annan tumör, spec | Text(50) | | Nej | B30_AnnanOrsakKir 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Typ av kirurgi | | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|----------|--|---------------------------------------|---|
| K50_TypKirurgi | Ange typ av kirurgi | Lista | 1=Unital RPLND 2=Bilat RPLND 3=Excision av resttumör i buk 4=Excision av resttumör i lunga 5=Excision av resttumör på annan lokal 6=Annan operation, spec | | Ny 2012-01-01 |
| K50_TypKirAnnan (Spec.) | Om annan typ av kirurgi, spec | Text(50) | | | Ny 2012-02-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K50_RadOp (Operation makroskopiskt radikal) | Operation makroskopiskt radikal | Lista | 0=Nej 1=Ja | | B30_RadOp |
| PAD | | | | | |
| K60_KirPatAvd (Patologavdelning) | Patologavdelning för analys av kirurgi-PAD | Text(50) | | Obligatorisk om B30_FBKir är ikryssad | B30_KirPatAvd 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K60_KirPatAvdKod (Patologikod) | Patologavdelningskod för analys av kirurgi-PAD | Text(3) | | | B30_KirPatAvdKod |
| K60_KirPadNr (PAD nr) | Preparatnummer från kirurgi | Text(10) | | | B30_KirPadNr |
| K60_PadAr (PAD år) | Preparatår från kirurgi | Text(4) | Preparatår från kirurgi | | B30_PadAr |
| K70_PadRest (PAD visar) | PAD visar | Lista | 0=Nekros/fibros 1=Teratom 5=Vital cancer 4=Normala lymfkörtlar 3=Annan | | Ny 2012-02-01 |
| K70_PadRestAnnan (spec.) | Om annan, spec. | Text(50) | | | Ny 2012-02-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| K70_Teratom (förekomst av omogna komponenter) | Teratom / förekomst av omogna komponenter | Lista | 0=Nej 1=Ja 98= Vet ej | | Ny 2012-02-01 |
| K70_FriaResek (Fria resektionsränder) | Fria resektionsränder | | 0=Nej 1=Ja 96=Ej bedömbart | | |
| K70_OpKomp (Livshotande kompl.) | Kirurgiskt livshotande komplikation | Lista | 0=Nej 1=Ja | | B30_OpKomp |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|---|----------|---|---|--|
| K70_OpKompSpec (Spec.) | Specifikation av kirurgisk allvarlig komplikation | Text(50) | | | B30_OpKompSpec 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Fortsatt behandling | | | | | |
| K80_FortsBeh (Fortsatt behandling) | Fortsatt behandling | Lista | 0=Ingen ytterligare behandling 1=Kemoterapi 2=Kirurgi 3=Strålbehandling 4=Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling | | B40_FortsBehAnn B40_FortsBehHog B40_FortsBehIng B40_FortsBehKem B40_FortsBehKir B40_FortsBehStr |
| K80_FortsBehAnnan (Spec.) | Specifikation av annan fortsatt behandling | Text(50) | Specifikation av annan fortsatt behandling | <i>Obligatorisk</i> om B40_FortsBehAnn ikryssat | B40_FortsBehAnnan 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |

Historiska Variabler

| | | | | | |
|---|---|----------|---|--|--|
| KH30_KirPad (PAD) | PAD från kirurgi | Lista | 0=Nekros/fibros 1=Seminom 2=Annat | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKir är ikryssad | B30_KirPad |
| KH30_KirReciAbd (Recidiv) | Kirurgi pga recidiv abdomen | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKir är ikryssad | B30_KirReciAbd |
| KH30_KirReciPul (Recidiv pulm) | Kirurgi pga recidiv pulm | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKir är ikryssad | B30_KirReciPul |
| KH30_KirReciAnn (Recidiv annat) | Kirurgi pga recidiv annan lokalisation | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om B30_FBKir är ikryssad | B30_KirReciAnn |
| KH30_AnnanLokRecidiv Spec. av annan | Specifikation av annan lokalisation för recidiv | Text(50) | | | Norge: ANNKIRRC 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| KHE_extra2 (Initialer) | Extra variabel för initialer | Text(3) | | | BHE_extra2 |

Variabler från Radioterapiblankett

Personuppgifter

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Personnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Efternamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Förnamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|--|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| Gatuadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Kön | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | K = Kvinna M = Man | | |
| Dödsdatum | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| LKF (Hemort vid diagnos) | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | Synlig endast för inrapportör |
| Inrapporterande enhet | | | | | |
| R10_Comp (Komplettering) | Markeras om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Sant/Falskt | | |
| R10_InitAv (Initierat av) | Uppger namn på den person som har skapat formuläret. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(50) | | | |
| R10_InrappEnh (Inrapporterande enhet) | Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(250) | | | |
| R10_Hospital (Rapporterande sjukhus) | Kod för anmälade sjukvårdsinrättning. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| R10_Departm (Rapporterande klinik) | Kod för anmälade klinik. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| R10_AnmInrapp (Anmälade inrapportör) | Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter för inrapportör. | Text(250) | | | Vid inrapportering från pappersblankett kan monitor själv fylla i denna variabel. |
| R10_Doctor (Anmälade läkare) | Ange läkarens namn som ansvarar för canceranmälan | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| R10_RegDate (Datum för inrapportering) | | Datum | åååå-mm-dd | | |
| R10_MonCom (Monitors kommentar) | Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar | Text(400) | | | Synlig endast för monitor |
| Behandling(en blankett vid varje ny typ av strålbehandlingsomgång) | | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|---|----------|--|---------------------------------------|--|
| R20_OrsakRadio (Orsak till strålbehandling) | Orsak till strålbehandling | Lista | 0=Adjuvant (CS I) 1=Primärbehandling av metastatisk sjukdom 2=Recidiv 3=Konsoliderande behandling efter kemoterapi/kirurgi 4=Biverkningar av föregående behandling 5=Vital cancer vid kirurgi postkemoterapi 6=Annan orsak | | Ny 2012-01-01 |
| R20_AnnanOrskSpec (Annan orsak, spec.) | Annan orsak, spec. | Text(50) | | | Ny 2012-01-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| R20_RadioStar (Start av behandling) | Start av behandling | Datum | | | B20_ChemStar |
| R20_RadioEnd (Avslutad behandling) | Avslutad behandling | Datum | | | B20_ChemEnd |
| R20_Fraktion (Fraktionsdos (Gy)) | Fraktionsdos (Gy) | Decimal | Fraktionsdos anges i Gy | <i>Obligatorisk</i> om B20_Radio≠NULL | B20_Fraktion |
| R20_StrDose (Targetdos (Gy)) | Targetdos (Gy) | Decimal | Targetdos anges i Gy | <i>Obligatorisk</i> om B20_Radio≠NULL | B20_StrDose |
| Strålbehandling, lokal | | | | | |
| R22_RadioLokal (Ange lokalisation) | Ange lokalisation | Lista | 5 = Paraaortalt 0 = Paraaortalt + iliakalt 1 = Abdomen 2 = Thorax 3 = CNS 4 = Annat | | B20_Radio 0 = Paraaortalt + iliakalt 1 = Paraaortalt 2 = Annat |
| R22_AnnanLokal | Om annan lokal, spec. | Text(50) | | | B20_RadioSpec 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| R22_OrsakSlut (Orsak till avslutad behandling) | Orsak till avslutad behandling | Lista | 1=Enligt program 2=Bristande effekt 3=Biverkningar 4=Annan | | B22_OrsakSlut |
| R22_OrsakSlutSpec (Spec. av annat) | Specifikation av annan orsak till avslutad behandling | Text(50) | | | B22_OrsakSlutSpec 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Toxicitet | | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|----------|---|--------------|--|
| R24_ToGrad (Grad 3-4) | Grad 3-4 | Lista | 0=Nej 1=Ja | | Ny 2012-01-01 |
| R24_ToSpec (Om ja, spec.) | Om ja, spec. | Text(50) | | | Ny 2012-01-01 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Effekt av behandling, anges ej om orsak till behandling=adjuvant CS I | | | | | |
| R26_BehEffektDat | Datum av effekt av behandling | Datum | | | Ny 2012-01-01 |
| R26_BehEffekt | Behandlingseffekt grundad på CT/MR och markörer | Lista | 1=CR 2=PR 3=SD 4=PD 96=Ej bedömbart | | B26_BehEffekt |
| Fortsatt behandling (ny blankett ifylles vid behov) | | | | | |
| R30_FortsBeh (Fortsatt behandling) | Fortsatt behandling | Lista | 0=Ingen ytterligare behandling 1=Kemoterapi 2=Kirurgi 3=Strålbehandling 4=Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling | | B40_FortsBehAnn B40_FortsBehHog B40_FortsBehIng B40_FortsBehKem B40_FortsBehKir B40_FortsBehStr |
| R30_FortsBehAnnan (Spec.) | Specifikation av annan fortsatt behandling | Text(50) | | | B40_FortsBehAnnan 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Historiska Variabler | | | | | |
| RHE_extra2 (Initialer) | Extra variabel för initialer | Text(3) | | | |
| Variabler från Uppföljningsblankett | | | | | |
| Personuppgifter | | | | | |
| Personnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Efternamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Förnamn | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Gatuadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|-----------|---|---------------------|---|
| Postnummer | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Postadress | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| Kön | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | K = Kvinna M = Man | | |
| Dödsdatum | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | |
| LKF (Hemort vid diagnos) | Systemvariabel, hämtas automatiskt från befolkningsregister. | | | | Synlig endast för inrapportör |
| Inrapporterande enhet | | | | | |
| U10_Comp (Komplettering) | Markeras om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter | Kryssruta | Sant/Falskt | | |
| U10_InitAv (Initierat av) | Uppger namn på den person som har skapat formuläret. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(50) | | | |
| U10_InrappEnh (Inrapporterande enhet) | Regionalt Onkologiskt Centrum, Sjukhus och Klinik. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter | Text(250) | | | |
| U10_Hospital (Rapporterande sjukhus) | Kod för anmälade sjukvårdsinrättning. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| U10_Departm (Rapporterande klinik) | Kod för anmälade klinik. Beräknas automatiskt från inrapporterande enhetens uppgifter. | Text(6) | | <i>Obligatorisk</i> | Synlig endast för monitor |
| U10_AnmInrapp (Anmälade inrapportör) | Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter för inrapportör. | Text(250) | | | Vid inrapportering från pappersblankett kan monitor själv fylla i denna variabel. |
| U10_Doctor (Anmälade läkare) | Ange läkarens namn som ansvarar för canceranmälan | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U10_RegDate (Datum för inrapportering) | | Datum | åååå-mm-dd | | |
| U10_MonCom (Monitors kommentar) | Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens eventuella kommentar | Text(400) | | | Synlig endast för monitor |
| Behandling | | | | | |
| U20_Fu_Date (Besöksdatum) | Nyckelvariabel. Kan finnas mer än en Uppföljningsblankett. | Datum | åååå-mm-dd | <i>Obligatorisk</i> | |
| U20_TumStat (Status) | Status | Lista | 0=Inga tecken på sjukdom 1=Stabil eller minskande tumör 2=Recidiv/ progress av resttumör 3=Kontralateral testikelcancer 4=Annan cancer | <i>Obligatorisk</i> | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---|----------|---|---|---|
| U20_TumStatAnn (Om annan cancer) | | Text(50) | | | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U24_RetEja (Retrograd ejakulation) | Senreaktion av behandling: Retrograd ejakulation | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_MinsLibido (Minskad Libido) | Senreaktion av behandling: Minskad libido | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_Impotens (Impotens) | Senreaktion av behandling: Impotens | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_AnnanReakBeh (Annan) | Annan senreaktion av behandling | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_AnnanReakBehSpec (Specifikation av annan) | Specifikation av annan senreaktion av behandling | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om U24_AnnanReakBeh = Ja | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U24_TestoNiva (Testosteron-nivå) | Testosteron-nivå vid uppföljning | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97= Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_TestoValue (Testosteronvärde) | Testosteron-värde vid uppföljning | Decimal | Testosteron-värde | <i>Obligatorisk</i> om U24_TestoNiva≠ Ej utfört | |
| U24_ShbgNiva (SHBG-nivå) | SHBG-nivå vid uppföljning | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97= Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_LhNiva (LH-nivå) | LH-nivå vid uppföljning | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97= Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_FshNiva (FSH-nivå) | FSH-nivå vid uppföljning | Lista | 1=Normalt 2=Förhöjt 3=Lågt 97= Ej utfört | <i>Obligatorisk</i> | |
| U24_TestoSub (Testosteron Substitution) | Testosteron substitution | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> | |
| U26_FurthFu (Fortsatt behandling) | Fortsatt behandling vid uppföljning | Lista | 0= Ingen ytterligare behandling 1= Kemoterapi 2= Kirurgi 3=Radioterapi 4=Högdoskemoterapi med rescue 5=Annan behandling 6=Kontroller avslutas | | U26_FortsBeh2Ing U26_FortsBeh2Kem U26_FortsBeh2Kir U26_FortsBeh2Str U26_FortsBeh2Hog U26_FortsBeh2Ann U26_FortsBeh2Kon |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|---|---|----------|------------------------------------|--|---|
| U26_AnnFsBe2 (Spec. av annan) | Specifikation av annan fortsatt behandling vid uppföljning | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om U26_FortsBeh2Ann = ikryssat | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| Recidiv | | | | | |
| U30_RecidivDate (Datum för recidiv) | Datum för recidiv | Datum | Åååå-mm-dd | <i>Obligatorisk</i> om U20_TumStat = Recidiv/progress av resttumör | |
| U30_ProResTu (Progress av resttumör) | Progress av resttumör | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om U20_TumStat = Recidiv/progress av resttumör | |
| U30_Ing_Fu (Inguinalt) | Metastaser inguinalt vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Ing1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Ing_Fu = Ja | |
| U30_Ing2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas inguinalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Ing_Fu = Ja | |
| U30_Iliac_Fu (Iliakalt) | Metastaser iliakalt vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Iliac1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Iliac_Fu= Ja | |
| U30_Iliac2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas iliakalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Iliac_Fu= Ja | |
| U30_Paraortic_Fu (Paraortalt) | Metastaser paraortalt vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Paraortic1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas paraortalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Paraortic_Fu = Ja | |
| U30_Paraortic2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas paraortalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Paraortic_Fu = Ja | |
| U30_Media_Fu (Mediastinalt) | Metastaser mediastinalt vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_MediaFu1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_MediaFu1= Ja | |
| U30_MediaFu2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas mediastinalt vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_MediaFu1= Ja | |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|-----------|------------------------------------|--|---|
| U30_Supr_Fu (Supraklav) | Metastaser supraklav vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_SupFu1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Supr_Fu= Ja | |
| U30_SupFu2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas supraklav vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Supr_Fu= Ja | |
| U30_Lung_Fu (Lunga) | Metastaser i lunga vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Liv_Fu (Lever) | Metastaser i lever vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Brain_Fu (Hjärna) | Metastaser i hjärna vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Bone_Fu (Skelett) | Metastaser i skelett vid uppföljning | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej evaluerbart | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | |
| U30_Oth_Fu (Annan) | Extralymfatisk metastas annan lokal | Lista | 0=Nej 1=Ja | Om U30_OthFuMet svaret blir U30_Oth_Fu ja | 20120101 |
| U30_OthFuMet (Annan lokal, spec) | Specifikation av lokalisation för metastaser i annat organ vid uppföljning | Text(50) | Text | Nej | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U30_MarFor (Markörer förhöjda) | Förhöjda tumörmarkörer | Lista | 0=Nej 1=Ja 97=Ej utfört | | U30_MarFor 0=Nej 1=Ja |
| U30_ForTuMar (Enbart förhöjda tumörmarkörer som tecken på recidiv) | Enbart förhöjda tumörmarkörer som tecken på recidiv | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecidivDate≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| U30_RecSymtom (Symtom) | Symptom | Kryssruta | Sant/Falskt | | U30_RecSymtom 0=Nej 1=Ja |
| U30_RecCtMrUl (CT/MR/UL) | CT/MR/UL signalerar recidiv | Kryssruta | Sant/Falskt | | U30_RecCt_Mr_Ul 0=Nej 1=Ja |
| U30_RecTumMarkor (Tumörmarkörer) | Tumörmarkörer signalerar recidiv | Kryssruta | Sant/Falskt | | U30_RecTumMarkor 0=Nej 1=Ja |
| U30_RecAnnat (Annat) | Annat signalerar recidiv | Kryssruta | Sant/Falskt | | U30_RecAnnat 0=Nej 1=Ja |

| Variabelnamn + (namn) | Beskrivning | Format | Kodning | Obligatorisk | Kommentar/ändringshistorik |
|--|--|-----------|---|---|--|
| U30_RecAnnSymSpec (Specifikation av annat) | Specifikation av annat symtom/undersökning som signalerar recidiv | Text(50) | | <i>Obligatorisk</i> om U30_RecAnnat = Ja | 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U30_RecHisUnd (Recidiv histologiskt undersökt) | Recidiv histologiskt undersökt | Lista | 0=Nej 1=Ja | | Ny variabel 2009 |
| Avliden | | | | | |
| U40_DeathDate (Dödsdatum) | Dödsdatum | Datum | åååå-mm-dd | | |
| U40_DodOrsk (Dödsorsak) | Dödsorsak | Lista | 1=Död av testis cancer 2=Död av behandlingskomplikation 5=Död av andra orsaker 6=Död av annan cancer | | U40_DodOrsTes U40_DodOrsBehKomp U40_DodOrsAnnCan U40_DodOrsAnnOrs |
| U40_TestisKvar (Inga hållpunkter för kvarvarande testikelcancer) | Inga hållpunkter för kvarvarande testikelcancer | Lista | 0=Nej 1=Ja 96=Ej bedömbart | | Ny 2012 |
| U40_AnnBehKomSpec (Spec- av behandlingskomplikation) | Specifikation av behandlings- komplikation | Text(50) | Specifikation av behandlingskomplikation | <i>Obligatorisk</i> om U40_DodOrsBehKomp = ikryssat | Ny variabel 2009 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U40_AnnOrsSpec (Spec. av annan) | Specifikation av annan orsak | Text(50) | Specifikation av annan orsak | Obligatorisk om U40_DodOrsAnnOrs = ikryssat | Ny variabel 2009 2013-07-09 ändrad från Text(30) till Text(50) |
| U40_ObdUtf (Obduktion utförd) | Obduktion utförd | Lista | 0=Nej 1=Ja | <i>Obligatorisk</i> om U40_DeathDate ≠ NULL | Ny variabel 2009 |
| U50_EvKom (Ev. kommentar) | Eventuell kommentar | Text(400) | | Nej | Ny variabel 2009 |
| Historiska Variabler | | | | | |
| UH30_AntBrain (Antal) | Antal metastaser i hjärna vid uppföljning | Heltal | Antal metastaser i hjärna | <i>Obligatorisk</i> om U30_Brain_Fu=Ja | Ny variabel 2009 |
| UH30_AntLiv (Antal levermetastaser) | Antal levermetastaser vid uppföljning | Heltal | Antal levermetastaser | <i>Obligatorisk</i> om U30_Liv_Fu = Ja | Ny variabel 2009 |
| UH30_AntLung (Antal lungmetastaser) | Antal lungmetastaser vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Lung_Fu= Ja | Ny variabel 2009 |
| UH30_LungFu1 (Största metastas mm*mm) | Storlek 1 (av 2) i mm för största metastas i lunga vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Lung_Fu= Ja | |
| UH30_LungFu2 (Största metastas mm*mm) | Storlek 2 (av 2) i mm för största metastas i lunga vid uppföljning | Heltal | | <i>Obligatorisk</i> om U30_Lung_Fu= Ja | |
| UHE_extra3 (Initialer) | | Text(3) | | | |