

Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

# INCA Variabelbeskrivning

## Nationellt kvalitetsregister för Urinblåsecancer fr o m 2008 och urinvägscancer fr o m 2015-01-01

**Variabelbeskrivningen skapad**

2008, Viktoria Samuelsson

Uppdaterad 2008-05-28 Andreas Mijdema Kindblom

Uppdaterad 2014-12-19 och 2016-01-01 Mercedes Marotta Kelly

Senaste uppdaterad 2017-07-18 Jenny Bendz

## Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

### Nationellt kvalitetsregister för Urinblåsecancer

<b>Sammanställande i styrgruppen</b>	Truls Gårdmark, Karolinska Universitetssjukhuset Danderyd
<b>Ansvarigt regionalt cancer centrum</b>	Regionalt cancercentrum syd Scheelevägen 8 223 81 Lund Tel: 046 275 21 83
<b>Nationell koordinator:</b>	Christina Nilsson, Regionalt cancercentrum syd
<b>Registerproduktägare:</b>	Jenny Bendz, Regionalt cancercentrum syd <a href="mailto:jenny.bendz@skane.se">jenny.bendz@skane.se</a>
<b>Nationellt ansvarig statistiker:</b>	Pia Löthgren, Regionalt cancercentrum syd <a href="mailto:pia.martensson-lothgren@skane.se">pia.martensson-lothgren@skane.se</a>

---

### Formulärförteckning

Formulär 1 – Anmälan- .....	5
Formulär 2 – Behandling .....	23
Formulär 3 – 5-års Uppföljning.(t.o.m 2004).....	39
Formulär 4 – 5-års Uppföljning.(f.o.m 2005).....	45
Formulär 5 – Cystektomiuppföljning.....	49
Formulär 6 – Onkologi.....	65

## Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

---

### Variabelbeskrivningens innehåll

<b>Namn</b>	Namn i registret, visas vid sammanställning i webbgränssnittet
<b>Kortnamn</b> <b>Teknisknamn</b>	Kortnamn i registret, visas vid export till XML- eller textfil Det tekniska namn från INCA. Används vid inläsning via fil.
<b>Beskrivning</b>	Beskrivning av variabelns innehåll
<b>Typ</b>	Datotyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta och variabelns längd
<b>Värdelista och värden</b>	Namnet på den värdelista som är kopplad till variabeln om den är av typen lista. De värden som värdelistan innehåller ( <i>i format: värde = beskrivning</i> ) <i>I uttaget kommer det att finnas 2 variabler med samma namn och ändelse "beskrivning" eller "värde" som skiljer dem 2.</i>
<b>Version</b> <b>Finns i ett annat register</b> <b>Kontroll</b> <b>Kommentar</b>	Information om <ul style="list-style-type: none"><li>• Förändring av giltighet med datumangivelse Vilken version gäller för termen</li><li>• Om termen finns i ett annat register kommer namnet på det</li><li>• Om de finns JavaScript kontroller på termen.</li><li>• En variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler eller beräknas</li><li>• Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista NÄR hände det och till vilket värde</li></ul>

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

#### Systemvariabler som visas i alla formulär men som inte finns i register, kan visas i uttaget också

All systemvariabler som hämtas från befolkningsregister uppdateras BARA om någon öppnar patient översikten. Då hämtas nya uppgifter för dem. Det finns ingen historik, om adressen ändras i befolkningsregister, ändras i INCA.

Namn	Beskrivning	Format	Värden	Kommentar
PERSNR	Personnummer	Text(13)	Personnummer	Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
ENAMN	Efternamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
FNAMN	Förnamn	Text(40)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
GADRESS	Gatuadress och nr.			Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
PADRESS_DESCRIPTION	Ort	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
POSTNR_VALUE	Postnummer	Text		Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
KON_VALUE	Kön	Text	1=Man 2=Kvinna	Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas som M eller K
LKF_VALUE	Län-kommun-församlingskod	Text(6)		Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Visas bara i Anmälan.
LOPNR	löpnummer	heltal		Skapas när monitor kopplar en inrapportering mot en cancerregister post. Numret kommer från CR och skall aldrig ändras där. Om det är tom, betyder att posten har inte kopplas mot en tumör.
AVLIDDAT	Dödsdatum	Datum	åååå-mm-dd	Visa för inrapportör och monitor, ska ej kopieras till registervariabel. Hämtas automatiskt från befolkningsregister.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 1 – Anmälan** (*gemensamma variabler för alla diagnoser*)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_Inrapp</b>	a_inrapp T64171	A_Inrapp	Text(40)		Inrapportör. Kopieras från INCA Inloggnings-uppgifter.
<b>A_InrappEnh</b>	a_inrappenh T89661	A_InrappEnh	Text(250)		Inrapporterande enhet.
<b>A_InitieradAv</b>	a_initieradav T133813	Initierat av	Text(50)		
<b>A_PrivAnkli01</b>	a_privankli01 T126213	Privat anmälande klinik	Lista	Prost_PrivAnkli01: 301=Kirurgkliniken 101=Medicinkliniken 361=Urologkliniken 741=Onkologkliniken 010=Privatläkare 011=Vårdcentral 121=Infektion 161=Endokrinologi	Anmälande klinik Sthlm-Gotland (regional variabel)
<b>A_PrivAnlas01</b>	a_privanlas01 T126204	Privat anmälande sjukhus	Lista	Prost_PrivAnlas01: SE Bilaga 1	Anmälande sjukhus Sthlm-Gotland (regional variabel)
<b>A_Sjukhus</b>	a_sjukhus T64173	Inrapporterande sjukhuskod	Text(20)		Inrapporterande sjukhus. Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_LKF</b>	a_lkf T64175	LKF vid diagnos	Text(6)		LKF-kod. Kod för län, kommun och församling vid diagnos. Kopieras från befolkningsregister så fort ett ärende påbörjas.
<b>A_Klinik</b>	a_klinik T64174	Inrapporterande klinikkod	Text(10)		Inrapporterande klinik. Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsförteckning.
<b>A_Lakare</b>	a_lakare T64172	Ansvarig läkare	Text(50)		Anmälade läkare. <del>Anmälade läkares namn (om annan än anmälade läkare som inrapportör).</del>  <a href="#">Tilldelning togs bort 2015-09-</a>
<b>A_RappDat</b>	a_rappdat T64177	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Rapporterings-datum, Anmälan. Kommer från systemdatum när inrapportör skickar in formuläret till OC
<b>A_MonKom</b>	a_monkom T64176	Monitors kommentar	Text(400)		Monitors kommentar

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_Diagnoser</b>	a_diagnoser  T1396785	Cancerdiagnos	Lista	BlåsaDiagnoser: 1=Urinblåsecancer 2=Njurbäckencancer 3=Uretracancer 4=Uretärcancer	<b>Ny variabel</b> , för att skilja de olika diagnoser. En patient kan ha flera av dessa diagnoser som rapporteras separat i olika amälan och behandlingsblanketter. En massuppdatering av variabeln gjordes för att uppdatera gamla data, med val av Urinblåsecancer. (2014-10-07)  När en blanketten väljs för nya inrapporteringar, skall användare välja diagnos. I njubäckencancer och i uretär cancer skall man välja också sida.
<b>A_UtredSVF</b>	a_utredsvf	Utredd enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk. <a href="#">Inlagd 2015-09-01/ togs bort 2015-12-10. Togs ej bort/JBZ</a>
<b>A_UtfRemDat</b>	a_utfremdat T64179	Datum för utfärdande av remiss	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum för utfärdande av remiss. Varning om A_UtfRemDat äldre än 2år gammalt med JavaScript
<b>A_Remiss</b>	a_remiss T64180	Ankomstsätt	Lista	Blasa_Remiss: 1=Remiss registrerad 2=Patienten söker själv 99=Annat	Ankomstsätt
<b>A_RemisDat</b>	a_remisdat T64181	Ankomstsätt datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum då remiss registrerades vid mottagande klinik eller patienten själv sökte. A_RemisDat ≥ A_UtfRemDat Endast om A_Remiss != 0
<b>A_BesSpecDat</b>	a_besspecdat T64182	Datum för första besök på specialistmottagning	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum för första besök på specialistmottagningen. A_BesSpecDat ≥ A_RemisDat

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_DiaDat</b>	a_diadat T64183	Diagnosdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum för fastställande av diagnos kliniskt(cytologi, röntgen) och/eller morfologiskt (PAD). Obligatorisk
<b>A_Alder</b>	a_alder T64178	Ålder vid diagnos	Heltal		Ålder vid diagnos
<b>A_Komp</b>	a_komp T64232	V g markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/ rättning av enstaka uppgifter	Kryssruta		V g markera med kryss om inrapporteringen avser komplettering/ rättning av enstaka uppgifter
<b>A_DiagGrund</b>	a_diaggrund T64185	Primär diagnos baserad på	Lista	Blasa_DiaGru: 1=Cytologi 2=PAD/Biopsi 99=Annat	Primär diagnos baseras på grund. Obligatorisk
<b>A_PrepNr</b>	a_prepnr T67046	Preparatnr (TUR-B)	Text(10)		Preparatnummer. TUR-B i labeln ska bara stå på Urinblåsa. Obligatorisk för canceranmälan Obligatorisk om A_DiagGrund#99
<b>A_PrepAr</b>	a_prepar T64187	Preparatår	Text(4)		Preparatår Obligatorisk för canceranmälan Obligatorisk om A_DiagGrund#99.
<b>A_PrepLabFri</b>	a_preplabfri T64189	Cytologi-/patologilab	Text(100)		Cytologi-/patologilab fritext Obligatorisk för inrapportör om A_DiagGrund#99.
<b>A_PrepLab</b>	a_preplab T64188	Cytologi-/patologilab kod	Text(5)		Cytologi-/patologilab. Kodas av monitor från fritext Obligatorisk för canceranmälan Endast monitor Obligatorisk om A_DiagGrund#99



**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_Grad</b>	a_grad  T64192	Grad (WHO 1999)	Lista	Blasa_Grad: 1=LMP 2=G1 3=G2 4=G3 5=GX 6=G4/Aplastisk (preINCA))	<b>För Urinblåsecancer:</b> Grad (WHO 1999) Version 1997, 1999, 2000, 2003, 2004 & 2008 (GRAD) 1=G1 2=G2 3=G3 4=G4/Anaplastisk (Ver 1997,1999 & 2000) 5=GX 6=LMP (ver. 2003, 2004 , 2008) Inaktiveras om A_TumTyp=2, Obligatorisk om A_TumTyp=1 Varning om A_Grad<3 och A_Tstadium#2 Varning om A_Grad#4 och A_Tstadium=1 Varning om A_Grad=5 I den historiska data av urinblåsecancer fanns också 6 som läggs till i listan men som inte skall synas i nuvarande formulär. Inläst i INCA 2014-01-31
<b>A_kontaktNurse</b>	A_kontaktnurse	Patienten har namngiven kontaktsjuksköterska	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Inlagd 2014-01-27 Obligatorisk
<b>A_RemTillFri</b>	a_remtillfri  T64195	Patienten är remitterad till sjukhus/klinik:	Text(50)		Patienten remitterad till Sjukhus/Klinik
<b>A_RemTillSjuk</b>	a_remtillsjuk  T64196	Sjukhuskod	Text(6)		Patienten remitterad till Sjukhus. Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårds-förteckning Endast Monitor

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägs cancer**

<b>Namn</b>	<b>Kortnamn Teknisknamn</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Typ</b>	<b>Värde lista och värden</b>	<b>Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar</b>
<b>A_RemTillKlin</b>	a_remtillklin  T64197	Klinikkod	Text(3)		Patienten remiterad till klinik. Kod enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårds-förteckning Endast Monitor

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 1 – Anmälan** (*specifika variabler för Urinblåsecancer*)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_ICD</b>	a_icd  T87123	Tumörens lokalisering	Lista	Blasa_ICD: C67.0=Trigonum C67.1=Blåstak C67.2=Sidovägg C67.3=Framvägg C67.4=Bakvägg C67.5=Blåshals, inre uretramynning C67.6=Uretäröppning C67.8=Överväxt till/från angänsande sublokal inom urinblåsa (C67) med okänt ursprung C67.9=Urinblåsa UNS	ICD-kod. Obligatorisk för canceranmälan. t.o.m 2008-12-31 fanns: C68.8=Överväxt till/från angränsande sublokal inom andra icke spec. urinorgan med okänt ursprung  Bara i monitorsformulär

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_Snomed</b>	a_snomed T87126	Morfologisk diagnos	Lista	Blasa_Snomed: 81202=Urotelialt carcinom, in situ 81301=Urotelialt carcinom av lågmalig potential 81203=Urotelialt carcinom utan grad 812031=Urotelialt carcinom, grad 1 812032=Urotelialt carcinom, grad 2 812033=Urotelialt carcinom, grad 3 81302=Urotelialt carcinom, papillär, icke-invasivt utan grad 813021=Urotelialt carcinom, papillär, icke-invasivt grad 1 813022=Urotelialt carcinom, papillär, icke-invasivt grad 2 813023=Urotelialt carcinom, papillär, icke-invasivt grad 3 81303=Urotelialt carcinom, papillär, invasivt utan grad 813031=Urotelialt carcinom, papillär, invasivt grad 1 813032=Urotelialt carcinom, papillär, invasivt grad 2 813033=Urotelialt carcinom, papillär, invasivt grad 3 81403=Adenocarcinom 80703=Skivepitelcancer 80213=Anaplastisk carcinom låg differentierad 80003=Malign tumör ospecificerad 84803=Mucinöst adenocarcinom 85603=Adenoskvamöst carcinom 82463= Neuroendokrint	Morfologisk diagnos för Urinblåsecancer. 84803=Mucinöst adenocarcinom 85603=Adenoskvamöst carcinom Lagts till i formuläret 2011-01-28, men gäller i blankett för 2010. Inrapporteringar efter 2011-01-28 kan innehålla det värde.  Bara i monitorsformulär  2014-12-16 lags till 82463= Neuroendokrint.  2014-12-16 80213=Anaplastisk carcinom låg differentierad , ändrade värde från 80203 till 80213 eftersom det upptäcktes att det var felaktigt skrivet.
<b>A_TurPxDat</b>	a_turpxdat T64184	Datum för diagnostisk TUR/px	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum för diagnostiskt TUR-B/px. A_TurPxDat ≥ A_DiaDat
<b>A_TumTyp</b>	a_tumtyp T64190	Tumörtyp	Lista	Blasa_Tumtyp: 1=Urothelial 2=Annan än urothelial ca.	Cytologi-/patologilab. Kodas av monitor från fritext Obligatorisk för canceranmälan Endast monitor Obligatorisk om A_DiagGrund#99

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_TumSize</b>	a_tumsize T728433	Tumörstorlek	Lista	Blasa_Tumsize: 1= 0-5 mm 2= 6-10 mm 3= 11-15 mm 4= 16-20 mm 5= 21-25 mm 6= 26-30 mm 10=0-10 mm 30=11-30 mm 7= >30 mm 98= uppgift saknas	Ny variabel 2012. Avser den största tumören, största diameter mät med slynga Ch24 som är 7 mm som referens eller px tång flexibelt cystoskop som öppnad är 7 mm mellan käftarnas spets.  Skuggade de värden som slutar att gälla f.o.m 2014-01-27. 2 nya värden, 10 och 30 som gäller från det datum.
<b>A_AntalTum</b>	a_antaltum T728431	Antal tumörer	Lista	Blasa_antalTum: 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6-10 7= över 10 98= uppgift saknas	Ny variabel 2012. (antal friliggande tumörer från varandra skilda av frisk slemhinna anges enl rullista)
<b>A_Insitu</b>	a_insitu T728430	Cancer in situ	Lista	NejJaEjUndersökt: 0=Nej 1=Ja 97= ej undersökt	Ny variabel 2012. Den 2014-10-30- togs bort från label: ”vid multipla biopsier från till synes frisk slemhinna”

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_Tstadium</b>	a_tstadium  T64191	T-stadium (TNM-2002)	Lista	Blasa_TStadium: 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 04=T2a (ytlig muskel <1/2) 05=T2b (djup muskel >1/2) 06=T3a (perivesic./mikroskopisk) 07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör) 12=T2 (T2a eller T2b) (preINCA) 13=T3 (T3a eller T3b) (preINCA) 14=T4 (T4a eller T4b) (preINCA)	Version 1997, 1999, 2000, 2003 & 2004 (TSTAD) 1=Ingen tumör 2=Tis 3=Ta 4=T1 5=T2 (Ver 1997 & 2003) 6=T3 (Ver 1997 & 2003) 7=T4 (Ver 1997) 8=TX 9=T2a (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004) 10=T2b (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004) 11=T3a (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004) 12=T3b (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004) 13=T4a (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004) 14=T4b (Ver 1999, 2000, 2003 & 2004)  T-stadium TNM-2002. Obligatorisk Varning om A_Tstadium=10 Upphör 2012-05-25. Värden överförs och översätts till den nya variabel T-Stad. Listan användes för historiska data men fick lägga till de nya värden i blått. Lästes in 2014-01-31.
-------------------	--------------------------	----------------------	-------	--	---

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>A_Tstad</b>	A_Tstad T728432	T-stadium (TNM-2009)	Lista	Blasa_Tstad: 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 05=T2 (ytlig muskel <1/2 och djup muskel >1/2) 06=T3 (extravesical, resistens/makroskopisk och perivesical/mikroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör)	Ny variabel 2012 T0 finns i listan men visas inte för formulär anmälan. Värden från A_Tstadium överfördes till denna variabeln, de T2a och T2b samlades under T2. Värden från T3a och T3b samlades under T3.  T-stadium TNM-2002. Obligatorisk Varning om A_Tstadium=10 <a href="#">Varning om Tis och icke G3.</a>
<b>A_Nstadium</b>	a_nstadium T64193	N-stadium	Lista	Blasa_Nstad: 1=N0-ingen 2=N1-en lymfkörtel i pelvis 3=N2-fler än en lymfkörtel i pelvis 4=N3-positiva lymfkörtlar längs iliaca communiskärnen 5=NX Kriterier för diagnos av lymfkörtelmetastaser ej uppfyllda <a href="#">6=N+ (preINCA)</a>	Version 1997, 1999, 2000, 2003 & 2004,2008 (NSTAD) 1=N0 2=N+ (Ver 1997 & 2003) 3=NX 4=N1 (Ver 1999, 2000, 2004, 2008) 5=N2 (Ver 1999, 2000, 2004, 2008) 6=N3 (Ver 1999, 2000, 2004, 2008) Obligatorisk Varning om A_Tstadium<4 och A_Nstadium 2-4  I 05/2012 ändrades definitionen i listan. <a href="#">I den historiska data fanns också 6 som läggs till i listan men som inte skall synas i nuvarande formulär. Inlästet i INCA 2014-01-31</a>
<b>A_Mstadium</b>	a_mstadium T64194	M-stadium	Lista	Blasa_Mstad: 1=M0 (fjärrmetastas kan inte påvisas) 2=M1 (fjärrmetastas kan påvisas) 3=MX	M-stadium obligatorisk <a href="#">F.o.m 2016-01-01 visas inte MX för nya inrapporterignar.</a> Varning om A_Tstadium<4 och A_Nstadium 2-4

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_DödOrskKod</b>	a_dodorskkod	Dödsorsak (kod)	Text (10)		Lästes in i INCA från Dödsorsak register. Visas bara i sammanställning <a href="#">2015-03-27</a>
<b>A_DödKortKod</b>	a_dodkortkod	Dödsorsak (kort kod)	Text (8)		Lästes in i INCA från Dödsorsak register. Visas bara i sammanställning. <a href="#">2015-03-27</a>
<b>A_DödOrsak</b>	a_dodorsak	Dödsorsak (text)	Text (250)		Lästes in i INCA från Dödsorsak register. Visas bara i sammanställning. <a href="#">2015-03-27</a>



**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 1 – Anmälan** (*specifika variabler för Njurbäcken, uretra och uretär cancer*)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>A_Sida</b>	a_sida	Sida	Lista	Sida: 1=Höger 2=Vänster	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer och <b>obligatorisk</b></i>
<b>A_DiagGrundDat</b>	a_diaggrunddat	Datum för diagnosgrund(Kvalitetsregistret)	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Info fönster bredvid: "Datum för px eller undersökning oftast röntgenundersökning som leder fram till operation"  Kontroll om att den är ≥ diagnosdatum.
<b>Diagnosgrund</b> (flera alternativ kan väljas)					
<b>A_CTMR</b>	a_ctmr	CT/MR	kryssruta		I alla 3 diagnoser
<b>A_RetroNjur</b>	a_retronjur	Retrograd/ pyelografi/ antegrad	kryssruta		<i>Bara i njurbäckencancer</i>
<b>A_RetroUretar</b>	a_retrouretar	Retrograd/ pyelografi	kryssruta		<i>Bara i uretär cancer</i>
<b>A_Ureteropyelo</b>	a_ureteropyelo	Ureteropyeloskopi	kryssruta		<i>Bara i njurbäckencancer</i>

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägs cancer**

<b>A_Ureteroskop</b>	a_ureteroskop	Ureteroskopi	kryssruta		<i>Bara i uretär cancer</i>
<b>A_Uretrocysto</b>	a_uretrocycto	Uretrocystoskopi	kryssruta		<i>Bara i uretracancer</i>
<b>A_Urincyto</b>	a_urincyto	Urincytopologi/ kastad urin	kryssruta		I alla 3 diagnoser
<b>A_Skoljvaska</b>	a_skoljvaska	Sköljvätska njurbäcken/ uretär	kryssruta		<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer.</i>
<b>A_SkoljvaskaUretra</b>	a_skoljvaskauretra	Sköljvätska uretra	kryssruta		<i>Bara i uretracancer</i>
<b>A_SelektivCyto</b>	a_selektivcyto	Selektiv cytologi	kryssruta		<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer.</i>
<b>A_PxNjur</b>	a_pxnjur	Px njurbäckentumör	kryssruta		<i>Bara i njurbäckencancer</i>
<b>A_PxUretar</b>	a_pxuretar	Px uretärtumör	kryssruta		<i>Bara i uretär cancer</i>
<b>A_PxUretra</b>	a_pxuretra	Px uretratumör	kryssruta		<i>Bara i uretracancer</i>

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_SnomedAndra</b>	a_snomedandra T1475208	Morfologisk diagnos	Lista	Blåsa_SnomedAndra: 81202= Urotelialt carcinom, in situ 81301= Urotelial tumör med lågmalign potential (LMP/PUNLMP) 81203=Urotelialt carcinom UNS utan grad 812031=Urotelialt carcinom, UNS grad 1 812032=Urotelialt carcinom, UNS grad 2 812033=Urotelialt carcinom, UNS grad 3 81302= Urotelialt carcinom, papillärt, icke-invasivt utan grad 813021= Urotelialt carcinom, papillärt, icke-invasivt grad 1 813022= Urotelialt carcinom, papillärt, icke-invasivt grad 2 813023= Urotelialt carcinom, papillärt, icke-invasivt grad 3 81303= Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt utan grad 813031= Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt grad 1 813032= Urotelialt carcinom,papillärt, invasivt grad 2 813033= Urotelialt carcinom, papillärt, invasivt grad 3	Bara i monitorsformulär
<b>A_TidDiagNej</b>	a_tiddiagnej T1407032	Tidigare diagnos/konkomittant tumör =nej	Kryssruta	True/false	Om detta är true, de andra kryssrutor blir skuggade.
<b>A_TidDiagUrin</b>	a_tiddiagurin T1407033	Tidigare diagnos/konkomittant tumör =Urinblåsecancer	Kryssruta	True/false	Minst en av dessa fyra variabler ska vara True.

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>A_TidDiagUretär</b>	a_tiddiaguretar T1407034	Tidigare diagnos/konkomittant tumör =Uretärcancer	Kryssruta	True/false	<i>I uretär cancer skall det stå också : "på kontralaterala (andra) sidan"</i> Minst en av dessa fyra variabler ska vara True
<b>A_TidDiagUretra</b>	a_tiddiaguretra T1407035	Tidigare diagnos/konkomittant tumör = Uretracancer	Kryssruta	True/false	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer.</i> Minst en av dessa fyra variabler ska vara True
<b>A_TidDiagNjur</b>	a_tiddiagnjur T1407036	Tidigare diagnos/konkomittant tumör =Njurbäckencancer	Kryssruta	True/false	<i>I njurbäckencancer skall det stå också: "på kontralaterala (andra) sidan"</i> Minst en av dessa fyra variabler ska vara True
<b>A_TstadExtra</b>	a_tstadextra T1407059	T-stadium (TNM-2009)	Lista	Blasa_TstadExtra: 02=Ta (icke invasiv papillär cancer) 01=Tis (cancer in situ) 03=T1 (tumören invaderar lamina propria) 12=T2 (tumören invaderar mukularis) 13=T3 (tumören invaderar bortom muskularis ut i omgivande fett) 14=T4 (tumören invaderar närliggande organ eller genom njurparenkym ut i omgivande njurfett) 10=TX (primär tumör kan inte fastställas)	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer.</i>  <i>Varning om Tis och icke G3.</i>

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>A_TstadUretra</b>	a_tstaduretra  T1407060	T-stadium (TNM-2009)	Lista	Blasa_TstadUretra: 02=Ta (icke invasiv papillär cancer) 01=Tis (cancer in situ) 03=T1 (tumören invaderar lamina propria) 12=T2 (tumören invaderar en av följande strukturer: corpus spongiosum, prostata, periuretral muskel) 13= T3(tumören invaderar corpus cavernosum, genom prostata, bortom muskularis ut i omgivande fett eller blåshalsen) 14=T4 (tumören invaderar närliggande organ) 10=TX (primär tumör kan inte fastställas)	<i>Bara i uretracancer</i>  T3 (tumören invaderar någon av följande strukturer: corpus cavernosum, genom prostata till omgivande fett, bortom muskularis ut i omgivande fett, blåshalsen) Man kan inte lägga så lång text i en lista i INCA.  <i>Varning om Tis och icke G3.</i>
<b>A_NstadExtra</b>	a_nstadextra  T1407057	N-stadium	Lista	Blasa_NstadExtra: 1=N0 (regionala lymfkörtlar kan inte påvisas) 2=N1 (metastas i en lymfkörtel < 2 cm) 3=N2 (metastas i en lymfkörtel >2 cm men <5 cm eller i mer än en lymfkörtel <5 cm) 4=N3 (metastas i lymfkörtel >5 cm ) 5=NX (regionala lymfkörtlar kan inte fastställas)	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär-cancer.</i>
<b>A_NstadUretra</b>	a_nstaduretra  T1407058	N-stadium	Lista	Blasa_NstadUretra: 1=N0 (regionala lymfkörtlar kan inte påvisas) 2=N1 (metastas i en lymfkörtel < 2 cm) 3=N2 (metastas i en lymfkörtel >2 cm eller i mer än en lymfkörtel) 5=NX (regionala lymfkörtlar kan inte fastställas)	<i>Bara i uretracancer</i>

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>A_MstadExtra</b>	a_mstadextra T1407056	M-stadium	Lista	Blasa_MstadExtra: 1=M0 (fjärrmetastas kan inte påvisas) 2=M1 (fjärrmetastas kan påvisas)	
---------------------	--------------------------	-----------	-------	--	--

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 2 – Primärbehandling** (*gemensamma variabler för alla diagnoser*)

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>B_Inrapp</b>	b_inrapp T64199	B_Inrapp	Text(40)		Inrapportör .
<b>B_InrappEnh</b>	b_inrappenh T89662	B_InrappEnh	Text(250)		Inrapporterande enhet.
<b>B_InitieradAv</b>	b_initieradav T133819	Initierat av	Text(50)		
<b>B_Sjukhus</b>	b_sjukhus T64201	Inrapporterande sjukhus	Text(20)		Obligatorisk för monitor Endast monitorformulär
<b>B_Klinik</b>	b_klinik T64202	Inrapporterande klinik	Text(10)		Obligatorisk för monitor Endast monitorformulär
<b>B_Lakare</b>	b_lakare T64200	Ansvarig läkare	Text(50)		Anmälände läkares namn  <a href="#">2015-09 togs bort automatisk tilldelning av inrapportörsnamn.</a>
<b>B_RappDat</b>	b_rappdat T64204	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Kommer från systemdatum när inrapportör skickar in formuläret till OC. Synlig endast i monitors formulär

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_MonKom</b>	b_monkom T64203	Monitors kommentar	Text(400)		Monitors kommentar
<b>B_DiskMulti</b>	b_diskmulti T64208	Diskuterad i multidisciplinär konferens	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Diskuterad i multidisciplinär konferens. (föra att det skall vara en multidisciplinär konferens skall minst 2 aktörer ingå i denna konferens)  2015.01.01 definition ändrades till : ”För att det skall vara en multidisciplinär konferens skall minst fyra aktörer ingå i denna konferens. Aktörer från olika discipliner tex urolog, kontaktsjuksköterska, patolog, röntgenläkare eller onkolog som diskuterar patientens fall och ger rekommendationer inför behandlingsbeslut” Obligatorisk.
<b>B_pGrad</b>	b_pgrad	pGrad (WHO 1999)	Lista	Blasa_pGrad: 1=LMP (Tumör med låg malignitetspotential) 2=G1 (Hög differentierad) 3=G2 (Medelhög differentierad) 4=G3 (Lågt differentierad eller odifferentierad) 5=GX	<a href="#">Fom 2017-01-01 även i Urinblåsa.</a> Tidigare bara i Njurbäcken, Uretra och Uretär.  Obligatorisk om b_reseck=1 i Urinblåsa.
<b>B_YttBeh</b>	b_yttbeh T64209	Behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk  Om B_YttBeh=0 ska resten av blanketten inaktiveras och hoppa till åtgärd. Om ja, skall en av de behandlingar vara ja.(den spärr lagts till 2015 07 01)



### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>B_kontaktNurse</b>	b_kontaktnurse	Patienten har namngiven kontaktsjuksköterska	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<a href="#">Läggs in 2015-01-01</a> Obligatorisk
<b>B_CytSjuklin</b>	b_cytsjuklin	Sjukhus/klinik för systemisk cytostatika	Text(100)		Obligatorisk om någon av b_neoadj, b_induktion, b_adj, b_palliativ är 1(=Ja) i urinblåsa eller b_kemo=1(=Ja) i övriga diagnoser. <a href="#">Ny variabel 2017-01-01.</a>
<b>B_CytSjukkod</b>	b_cytsjukkod	Sjukhuskod för cytostatika	Text(10)		Obligatorisk för monitor om b_cytsjuklin är besvarad. <a href="#">Ny variabel 2017-01-01.</a>
<b>B_CytKlinKod</b>	b_cytklinkod	Klinikkod för cytostatika	Text(10)		Obligatorisk för monitor om b_cytsjuklin är besvarad. <a href="#">Ny variabel 2017-01-01.</a>
<b>B_PrivAnkli01</b>	b_privankli01 T161172	Privat anmälade klinik	Lista	Prost_PrivAnkli01: 301=Kirurgkliniken 101=Medicinkliniken 361=Urologkliniken 741=Onkologkliniken 010=Privatläkare 011=Vårdcentral 121=Infektion 161=Endokrinologi	Anmälade klinik Sthlm-Gotland (regional variabel)
<b>B_PrivAnlas01</b>	b_privanlas01 T161161	Privat anmälade sjukhus	Lista	Prost_PrivAnlas01: SE Bilaga 2	Anmälade sjukhus Sthlm-Gotland (regional variabel)

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 2 – Primärbehandling (specifika variabler för Urinblåsecancer)**

(Det finns en kontroll på att alla datum variabler är efter behandlingsbeslut datum, diagnosgrund datum och diagnos datum i anmälan.)

Namn	Kortnamn Tesknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>B_MakRadTur</b>	b_makradtur T64205	Makroskopiskt radikal transurethral resektion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Version 1997, 1999, 2000, 2003: Avser primärbehandling inom 3 månader från diagnos Version 2004, 2008: Avser primärbehandling inom 6 månader från diagnos (TRANSURE)  Obligatorisk
<b>B_TranThra</b>	b_tranthra T280039	Transurethral resektion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Transurethral resektion Gäller för behandlings blankett 2010. Tillsammans med nästa (B_MakRad ) ersätter de B_MakRadTur  Obligatorisk t.o.m 2012. Försvinner 2013-01-01  <a href="#">2014-01-31 lästes in data från historiska material.</a>
<b>B_MakRad</b>	b_makrad T280070	Makroskopiskt radikal	Lista	NejJaOsäkert: 0=Nej 1=Ja 2=Osäkert	Makroskopiskt radikal Försvinner 2013-01-01
<b>B_KlinStudie</b>	b_klinstudie	Deltar i klinisk behandlingsstudie	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	
<b>B_CytEnInst</b>	b_cyteninst T64206	Cytostatika engångsinstillation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Cytostatika engångsinstillation  Obligatorisk

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>B_Reresek</b>	b_reresek T64207	Reresektion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Reresektion  Obligatorisk  Om b_reresek=0 så ska b_reresekdat, b_detrusor, b_ptstad och b_pgrad släckas ner.
<b>B_ReresekDat</b>	b_reresekdat T1419740	Datum för reresektion	DATUM(10: åååå-mm-dd)		<a href="#">Läggs in 2015-01-01</a> Obligatorisk om b_reresek=1.
<b>B_Detrusor</b>	b_detrusor	Om ja vid reresektion, finns detrusor i preparatet	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<a href="#">Ny variabel 2017-01-01</a> Obligatorisk om b_reresek=1.
<b>B_pTstad</b>	b_ptstad	pT-stadium (TNM-2009)	Lista	Blasa_Tstad: 1=Tis (endast primär, in situ) 2=Ta (ej invasiv) 3=T1 (lamina propria) 5=T2 (ytlig muskel <1/2 och djup muskel >1/2) 6=T3 (extravesical, resistens/makroskopisk och perivesical/mikroskopisk) 8=T4a (prostata/vagina/uterus) 9=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör)	<a href="#">Ny variabel 2017-01-01</a>  Obligatorisk om b_reresek=1.
<b>B_PadRe-resek</b>	b_padreresek	PAD nummer reresektion	Text(10)	Format XXX-ÅR	Variabel som läggs till i behandlingsformulär för validering. Innehållet kommer bara från validering.
<b>B_IngenBeh</b>	b_ingbeh T1222104	ingen behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	ingen behandling i historiska data (pre INCA)
<b>B_IntrBeh</b>	b_intrbeh T64210	Intravesikal behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_YttBeh=1  Om B_IntrBeh=0 ska B_IntrBehDat och B_IntraTyp inaktiveras

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>B_IntrBehDat</b>	b_intrbehdat T64211	startdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Obligatorisk om B_IntrBeh=1
<b>B_IntrTyp</b>	b_intrtyp T64212	Typ av intravesikal behandling	Lista	Blasa_Immtype: 1=BCG 2=Cytostatika - flergångsinstillation	Typ av intravesikal behandling. Obligatorisk om B_IntrBeh=1
<b>B_CytoSyst</b>	b_cytosyst T64213	Cytostatika systemisk	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_YttBeh=1 Om B_CytoSyst =0 ska B_NeoAdj, B_NeoAdjDat, B_Adj och B_AdjDat inaktiveras
<b>B_NeoAdj</b>	b_neoadj T64214	Neoadjuvant	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_CytoSyst =1 Om B_NeoAdj =0 ska, B_NeoAdjDat inaktiveras
<b>B_NeoAdjDat</b>	b_neoadjdat T64215	startdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Obligatorisk om B_NeoAdj =1 Tas bort 2017-01-01, data ska samlas i o_behstart i Onkologiformuläret istället.
<b>B_Induktion</b>	b_induktion	Induktion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<a href="#">Ny variabel 2017-01-01.</a> Obligatorisk
<b>B_Adj</b>	b_adj T64216	Adjuvant	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_CytoSyst =1 Om B_Adj =0 ska, B_AdjDat inaktiveras
<b>B_AdjDat</b>	b_adjdat T64217	startdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Obligatorisk om B_Adj =1 Tas bort 2017-01-01, data ska samlas i o_behstart i Onkologiformuläret istället.
<b>B_Palliativ</b>	b_palliativ	Palliativ	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<a href="#">Ny variabel 2017-01-01.</a> Obligatorisk
<b>B_Cystekt</b>	b_cystekt T64218	Cystektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_YttBeh=1 Om B_Cystekt =0 ska B_CystDat, B_UrinLedTyp, B_Tstadium, B_Nstadium, B_LymfUtr, B_CystSjuFri, B_CystSju inaktiveras
<b>B_CystDat</b>	b_cystdat T64219	datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Obligatorisk om B_Cystekt =1 Tas bort 2017-01-01, data ska bara samlas i c_opdat i Cystektomiformuläret.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_CystBlankett</b>	b_cysblankett	Cystektomi blankett ifylld	Kryssruta		Ny variabel Juni 2013. Upphör 2014-04-08
<b>B_UrinLedTyp</b>	b_urinledtyp T64220	Urinavledningstyp	Lista	Blasa_Cysttyp: 1=Blåssubstitution 2=Kontinent kutan urinavledning 3=Icke kontinent urinavledning, ex Bricker	Obligatorisk om B_Cystekt =1 Sätts till historisk 2017-01-01.
<b>B_TStadium</b>	b_tstadium T64221	pT-stadium (TNM-2002)	Lista	Blasa_TStadium: 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 04=T2a (ytlig muskel <1/2) 05=T2b (djup muskel >1/2) 06=T3a (perivesic./mikroskopisk) 07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör)	Obligatorisk om B_Cystekt =1 <b>Tas bort 2015-01-01</b>
<b>B_NStadium</b>	b_nstadium T67516	pN-stadium	Lista	Blasa_NstadBehandling: 1=N0 2=N1 3=N2 4=N3 5=NX	Obligatorisk om B_Cystekt =1 <b>Tas bort 2015-01-01</b>
<b>B_LymfUtr</b>	b_lymfutr T64223	Lymfkörtelutrymning	Lista	Blasa_LymfUtr: 1=Ingen 2=Fossa obturatoria – enbart 3=Iliacabifurkationen 4=Aortabifurkationen	Obligatorisk om B_Cystekt =1 Sätts till historisk 2017-01-01.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_CystSjuFri</b>	b_cystsjufri T64224	Behandlande sjukhus för cystektomi	Text(30)		Obligatorisk om B_Cystekt =1 och om inrapportör
<b>B_CystKlin</b>	b_cystklin T403150	Klinikskod	Text(3)		Lagts till 20110315 Obligatorisk om B_Cystekt =1  Endast monitor
<b>B_CystSju</b>	b_cystsju T64225	Sjukhuskod	Text(6)		Obligatorisk om B_Cystekt =1  Endast monitor
<b>B_KurStr</b>	b_kurstr T64226	Kurativt syftande strålbehandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_YttBeh=1  Om B_KurStr=0 ska B_KurDat, B_Str_SjuFri och B_Str_Sju inaktiveras
<b>B_KurDat</b>	b_kurdat T66572	startdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Obligatorisk om B_KurStr=1
<b>B_StrSjuFri</b>	b_strsjufri T64228	Behandlande sjukhus, strålbehandling	Text(30)		Obligatorisk om B_KurStr=1 och inrapportör
<b>B_StrSju</b>	b_strsju T64229	Sjukhuskod	Text(6)		Obligatorisk om B_KurStr=1  Endast monitor
<b>B_StrKlin</b>	b_strklin T403151	Klinikskod	Text(3)		Lagts till 20110315 Obligatorisk om B_KurStr=1  Endast monitor
<b>B_AnnBeh</b>	b_annbeh T64230	Annan behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_YttBeh=1  Om B_AnnBeh =0 ska B_AnnTyp inaktiveras  Upphör 2013-
<b>B_AnnTyp</b>	b_anntyp T64231	Specifikation av annan behandling	Text(30)		Specifikation av annan behandling som givits som primärbehandling Upphör 2013-

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägs cancer**

**Formulär 2 – Primärbehandling (specifika variabler för Njurbäcken, uretra och uretär cancer)**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>B_UpptCystekt</b>	b_upptcystekt	Upptäckt vid cystektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<i>Bara i uretär cancer och uretracancer.</i> Obligatorisk för dem. Om ja så ska resten av formuläret släckas ned. Ny variabel 2017-01-01
<b>B_BehBeslutDat</b>	b_behbeslutdat T1407025	Datum för behandlingsbeslut/MDK	DATUM(10: åååå-mm- dd)		Införd 2015-12-01
<b>B_NefroUrektomi</b>	b_nefrourektomi T1407037	Nefroureterektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär cancer</i> När man gjort nefroureterektomi med eller utan blåscuff kan man inte längre göra andra behandlingar men däremot kan man ge systemisk cytostatika. Efter dessa behandlingar bör man svara på frågan om behandlingen varit kurativ eller ej.

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

<b>B_NefroUrektomiDat</b>	b_nefrourektomidat T1407026	Nefroureterektomi datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		<i>Bara i njurbäckencancer och uretärancer</i> Det skall vara ≥ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars ≥ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars ≥ med diagnosdatum (a_diadat)
<b>B_NefroEktomiTyp</b>	b_nefroektomityp T1407049	Nefroureterektomi typ	Lista	NefroTyp: 1=Öppen operation 2=Robot 3=Laparoskopi	<i>Bara i njurbäckencancer och uretärancer</i>
<b>B_CystoEktomi</b>	b_cystoektomi T1407038	Cysto(prostato)uretrektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<i>Bara i uretracancer</i>
<b>B_CystoEktomiDat</b>	b_cystoektomidat T1407027	Cysto(prostato)uretrektomi datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		<i>Bara i uretracancer</i> Det skall vara ≥ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars ≥ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars ≥ med diagnosdatum (a_diadat)
<b>B_CystoEktomiTyp</b>	b_cystoektomityp T1407050	Cysto(prostato)uretrektomi typ	Lista	NefroTyp: 1=Öppen operation 2=Robot 3=Laparoskopi	<i>Bara i uretracancer</i>
<b>B_Blascuff</b>	b_blascuff T1407039	Medtagande blåscuff	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<i>Bara i njurbäckencancer och i uretärancer.</i> Medtagande blåscuff är en del av nefrouretärektomin. Den kan inte besvaras själv med ja utan endast tillsammans med nefroureterectomi. Visas om <b>B_NefroUrektomi = ja</b>
<b>B_Nefrektomi</b>	b_nefrektomi	Nefrektomi (enbart)	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<i>Bara i njurbäckencancer</i>



**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_NefrektomiDat</b>	b_nefrektomidat	Nefrektomi datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		<i>Bara i njurbäckencancer</i> Det skall vara $\geq$ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars $\geq$ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars $\geq$ med diagnosdatum (a_diadat)
<b>B_NefrektomiTyp</b>	b_nefrektomityp	Nefrektomi typ	Lista	NefroTyp: 1=Öppen operation 2=Robot 3=Laparoskopi	<i>Bara i njurbäckencancer</i>
<b>B_Kemo</b>	b_kemo T1407040	Systemisk <del>Kemoterapi</del> cytostatika	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Ändrade label till Systemisk cytostatika 2017-01-01.
<b>B_KemoDat</b>	b_kemodat T1407028	Startdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Det skall vara $\geq$ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars $\geq$ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars $\geq$ med diagnosdatum (a_diadat) Tas bort 2017-01-01, data ska samlas i o_behstart i Onkologiformuläret istället.
<b>B_KemoTyp</b>	b_kemotyp T1407052	<del>Kemoterapi</del> Cytostatika typ	Lista	Kemotyp: 1=Neoadjuvant 4=Induktion 2=Adjuvant 5=Palliativ 3=Annan	Ändrade label till Cytostatika typ 2017-02.  Listan utökas med Induktion och Palliativ fom 2017-02. Annan ska bort 2017-02.
<b>B_LokalResek</b>	b_lokalresek T1407041	Lokal resektion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	
<b>B_LokalResekDat</b>	b_lokalresekdat T1407029	Lokal resektion datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Det skall vara $\geq$ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars $\geq$ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars $\geq$ med diagnosdatum (a_diadat)

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_LokalResekTyp</b>	b_lokalresektyp T1407051	Lokal resektion typ	Lista	NefroTyp: 1=Öppen operation 2=Robot 3=Laparoskopi	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär-cancer</i>
<b>B_EndoResek</b>	b_endoresek T1407042	Endoluminal resektion/ koagulation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	
<b>B_EndoResekDat</b>	b_endoresekdat T1407030	Endoluminal resektion/ koagulation datum	DATUM(10: åååå-mm- dd)		Det skall vara $\geq$ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars $\geq$ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars $\geq$ med diagnosdatum (a_diadat)
<b>B_EndoBCG</b>	b_endobcg T1407043	Endoluminal installation BCG/cytostatika	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	
<b>B_EndoBCGDat</b>	b_endobcgdat T1407031	Startdatum	DATUM(10: åååå-mm- dd)		Det skall vara $\geq$ med a_behbeslutdat (om det inte är tom) annars $\geq$ med a_diaggrunddat(om det inte är tom) annars $\geq$ med diagnosdatum (a_diadat)
<b>B_EndoBCGtyp</b>	b_endobcgtyp T1407048	Endoluminal installation BCG/cytostatika typ	Lista	EndoBcg: 1= Nefrostomi 2= Dubbel-J 3= Uretärkateter	<i>Bara i njurbäckencancer och uretär-cancer</i>
<b>B_KurativBeh</b>	b_kurativbeh T1407044	Kurativ behandling	Lista	NejJaVetej: 1=Nej 2=Ja 98=Vet ej	2015-12-01 gömdes värde 98.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_pTnjur</b>	b_ptnjur	pT-stadium	Lista	Blasa_pTStadnjur: 0=T0 (Primärtumör ej påvisad) 1=Ta (ej invasiv) 2=Tis (Tumör in situ) 3=T1 (Tumören infiltrerar laminapropria) 4=T2 (Tumören Infiltrerar njurbäckens muskellager) 5=T3 (Infiltration i omgivande fett eller in i njurparenkymet) 6=T4 (Infiltration i närliggande organ eller genom njuren och ut i omgivande fett) 7=TX (Kriterier för bedömning av tumörstadium ej uppfyllda)	<i>Bara i njurbäckencancer.</i>
<b>B_pTuretar</b>	b_pturetar	pT-stadium	Lista	Blasa_pTStaduretar: 0=T0 (Primärtumör ej påvisad) 1=Ta (ej invasiv) 2=Tis (Tumör in situ) 3=T1 (Tumören infiltrerar laminapropria) 4=T2 (Tumören Infiltrerar uretärens muskellager) 5=T3 (Infiltration i omgivande fett eller in i njurparenkymet) 6=T4 (Infiltration i närliggande organ eller genom njuren och ut i omgivande fett) 7=TX (Kriterier för bedömning av tumörstadium ej uppfyllda)	<i>Bara i uretär cancer</i>

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_pTuretra</b>	b_pturetra	pT-stadium	Lista	<p>Blasa_pTStaduretra:            0=T0 (Primärtumör ej påvisad)            1=Ta (ej invasiv)            2=Tis (Tumör in situ)            3=T1 (Tumören infiltrerar laminapropria)            4=T2 (Tumören Infiltrerar in i corpus spongiosum, prostata eller periuretrala muskeln)            5=T3 (Infiltration i corpus cavernosum, genom prostata ut i omgivande fett eller genom periuretrala muskeln ut i omgivande fett)            6=T4 (Infiltration i närliggande organ eller bäckenväggen )            7=TX (Kriterier för bedömning av tumörstadium ej uppfyllda)</p>	<i>Bara i uretracancer</i>
<b>B_pNstad</b>	b_pnstad	pN-stadium	Lista	<p>Blasa_pNstad:            1=N0 (Ingen)            2=N1 (metastas i enstaka lymfkörtel &lt; 2 cm)            3=N2 (Metastas i en lymfkörtel 2-5 cm eller två eller flera &lt; 2 cm)            4=N3 (En eller flera lymfkörtlar &gt; 5 cm )            5=NX (Kriterier för diagnos av lymfkörtelmetastaser ej uppfyllda )</p>	
<b>B_pMstad</b>	b_pmstad	pM-stadium	Lista	<p>Blasa_MstadExtra:            1=M0 (fjärrmetastas kan inte påvisas)            2=M1 (fjärrmetastas kan påvisas)</p>	
<b>B_RemitteradTill</b>	b_remitteradtill T1407047	Remitterad till annat sjukhusd/klinik	Text(250)		Remitterade till sjukhus/klinik i klar text
<b>B_RemKlinik</b>	b_remklinik T1407047	Remitterad till klinikkod	Text(10)		Kod för remitterade till klinik  Endast monitorsformulär

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

<b>B_RemSjukhus</b>	b_remsjukhus	Remitterad till sjukhuskod	Text(10)		Kod för remitterade till sjukhus
	T1407046				Endast monitorsformulär

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 3 – 5-års Uppföljning (diagnosår t.o.m 2004) (Bara Urinblåsecancer)**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_InitAv</b>	u_initav T218046	Initierat av	Text(250)		Initierad av
<b>U_Inrapp</b>	u_inrapp T218017	Inrapportör	Text(250)		Inrapportör
<b>U_InrappEnh</b>	u_inrappenh T218016	Inrapp. enhet	Text(250)		Inrapporterande enhet
<b>U_Sjukhus</b>	u_sjukhus T218020	Inrapporterande sjukhus	Text(20)		Obligatorisk för monitor
<b>U_Klinik</b>	u_klinik T218019	Inrapporterande klinik	Text(10)		Obligatorisk för monitor
<b>U_Lakare</b>	u_lakare T218037	Ansvarig läkare	Text(250)		Anmälade läkare Obligatorisk
<b>U_RappDat</b>	u_rappdat T218024	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Kommer från systemdatum när inrapportör skickar in formuläret till OC. Endast monitorformulär
<b>U_MonKom</b>	u_monkom T218018	Monitors kommentar	Text(999)		Monitors kommentar

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_UppSak</b>	u_uppsak T231044	Uppgift om uppföljning på patienten saknas	Kryssruta		Uppgift om uppföljning på patienten saknas.
<b>U_UppSakAnl</b>	u_uppsakanl T231045	Anledning	Text(400)		Anledning till att uppgift om uppföljning på patienten saknas.
<b>U_Rec</b>	u_rec T218023	Första recidiv	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Första recidiv  Obligatorisk
<b>U_RecDat</b>	u_recdat T218025	Datum	DATUM (10: åååå- mm-dd)		Datum för första recidiv  Obligatorisk om U_Rec= 1
<b>U_RecAnt</b>	u_recant T218047	Antal recidiv under fem år	Heltal		Antal recidiv  Obligatorisk om U_Rec= 1
<b>U_RecTyp</b>	u_rectyp T218048	Typ av recidiv	Lista	Blasa_RecTyp: 1=Ta 2=T1 3=Tis 4=>T1 5=T0	Om Ta, formuläret är färdigifyllt och kan sändas in  Obligatorisk om U_Rec= 1
<b>U_Prog</b>	u_prog T218022	Progress	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Progress  Obligatorisk
<b>U_ProgDat</b>	u_progdat T218021	Datum	DATUM(10: åååå- mm-dd)		Datum för progress  Obligatorisk om U_Prog= 1

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_TStad</b>	u_tstad  T218051	T-stadium (TNM-2002)	Lista	Blasa_TStadium: 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 04=T2a (ytlig muskel <1/2) 05=T2b (djup muskel >1/2) 06=T3a (perivesic./mikroskopisk) 07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör)	Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_Grad</b>	u_grad  T218050	Grad (WHO 1999)	Lista	Blasa_Grad: 2=G1 3=G2 4=G3 5=GX 1=LMP	Grad  Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_NStad</b>	u_nstad  T218049	N-stadium	Lista	Blasa_NstadBehandling: 1=N0 2=N1 3=N2 4=N3 5=NX	Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_Mstad</b>	u_mstad  T218052	M-stadium	Lista	Blasa_Mstad: 1=M0 (lungrtg/CTthx) 2=M1 3=MX	M-stadium Obligatorisk om U_Prog =1



**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_TranThra</b>	u_tranthra T218035	Transurethral resektion	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Transurethral resektion Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_MakRad2</b>	u_makrad2 T218054	Makroskopiskt radikal	Lista	NejJaOsäkert: 0=Nej 1=Ja 2=Osäkert	Makroskopisk radikal
<b>U_CytEnInst</b>	u_cyteninst T218036	Cytostatika engångsinstillation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_Reresek</b>	u_reresek T218039	Reresektion (inom 4–8 veckor)	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om B_Prog =1
<b>U_DiskMulti</b>	u_diskmulti T218027	Diskuterad i multidisciplinär konferens	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_Prog =1
<b>U_YttBeh</b>	u_yttbeh T218028	Ytterligare behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_Prog =1  Om U_YttBeh=0 ska resten av blanketten inaktiveras och hoppa till åtgärd.
<b>U_IntrBeh</b>	u_intrbeh T218043	Intravesikal behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_YttBeh=1  Om U_IntrBeh=0 ska B_IntrBehDat och U_IntraTyp inaktiveras
<b>U_IntrTyp</b>	u_intrtyp T218045	Typ av intravesikal behandling	Lista	Blasa_Immtype: 1=BCG 2=Cytostatika - flergångsinstillation	Obligatorisk om U_IntrBeh=1
<b>U_CytoSyst</b>	u_cytosyst T218029	Cytostatika systemisk	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_YttBeh=1  Om U_CytoSyst =0 ska U_NeoAdj och U_Adj inaktiveras

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_NeoAdj</b>	u_neoadj T218030	Neoadjuvant	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_CytoSyst =1
<b>U_Adj</b>	u_adj T218031	Adjuvant	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_CytoSyst =1
<b>U_Cystekt</b>	u_cystekt T218032	Cystektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_YttBeh=1  Om U_Cystekt =0 ska U_UrinLedTyp , U_Tstad, U_Nstad, U_CystSjuFri, U_CystSju inaktiveras
<b>U_UrinLedTyp</b>	u_urinledtyp T218044	Urinavledningstyp	Lista	Blasa_Cysttyp: 1=Blåssubstitution 2=Kontinent urinavledning 3=Icke kontinent urinavledning, ex Bricker	Obligatorisk om U_Cystekt =1
<b>U_CystSjuFri</b>	u_cystsjufri T218015	Behandlande sjukhus för cystektomi	Text(250)		Obligatorisk om U_Cystekt =1 och om inrapportör
<b>U_CystSju</b>	u_cystsju T218038	Sjukhuskod	Text(6)		Obligatorisk om U_Cystekt =1  Endast monitor
<b>U_KurStr</b>	u_kurstr T218033	Kurativ strålbehandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_YttBeh=1  Om U_KurStr=0 ska U_Str_SjuFri och U_Str_Sju inaktiveras
<b>U_StrSjuFri</b>	u_strsjufri T218040	Behandlande sjukhus, strålbehandling	Text(250)		Obligatorisk om U_KurStr=1 och inrapportör
<b>U_StrSju</b>	u_strsju T218041	Sjukhuskod	Text(6)		Obligatorisk om U_KurStr=1
<b>U_AnnBeh</b>	u_annbeh T218034	Annan behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk om U_YttBeh=1  Om U_AnnBeh =0 ska U_AnnTyp inaktiveras

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>U_AnnTyp</b>	u_anntyp T218042	Specifikation av annan behandling	Text(250)		Specifikation av annan behandling som givits som primär-behandling
<b>U_PrivAnkli01</b>	u_privankli01 T220409	Privat anmälade klinik	Lista	Prost_PrivAnkli01: 301=Kirurgkliniken 101=Medicinkliniken 361=Urologkliniken 741=Onkologkliniken 010=Privatläkare 011=Vårdcentral 121=Infektion 161=Endokrinologi	Anmälade klinik Sthlm-Gotland (regional variabel)
<b>U_PrivAnlas01</b>	u_privanlas01 T220410	Privat anmälade sjukhus	Lista	Prost_PrivAnlas01: SE Bilaga 3	Anmälade sjukhus Sthlm-Gotland (regional variabel)

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 4 –5-års Uppföljning (diagnosår f.o.m 2005)**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	VärdeLista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>UV2_InitAv</b>	uv2_initav T308483	Initierat av	Text(250)		initierat av
<b>UV2_Inrap</b>	uv2_inrap T308499	Inrapportör	Text(250)		Inrapportör
<b>UV2_InrapEnh</b>	uv2_inrapenh T308515	Inrap. enhet	Text(250)		inrap. enhet
<b>UV2_Sjukhus</b>	uv2_sjukhus T308531	Inrapporterande sjukhus	Text(15)		Obligatorisk för monitor. Endast monitorsformulär
<b>UV2_Klinik</b>	uv2_klinik T308547	Inrapporterande klinik	Text(15)		Obligatorisk för monitor. Endast monitorsformulär
<b>UV2_Lakare</b>	uv2_lakare T308563	Ansvarig läkare	Text(250)		Anmälade läkare <a href="#">2015-09 togs bort automatisk tilldelning av inrapportörsnamn.</a>
<b>UV2_RapDat</b>	uv2_rapdat T308579	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datumet när inrapportör skickar ärendet till monitor, eller monitor skriver det manuellt.
<b>UV2_MonKom</b>	uv2_monkom T308595	Monitors kommentar	Text(999)		Monitors kommentar
<b>UV2_IngUpp</b>	uv2_ingupp T310204	Ingen uppföljning på patienten	Kryssruta		Om nej, UV2_IngUppAnl blir obligatoriskt, annars skäcks.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>UV2_IngUppAnl</b>	uv2_inguppanl T310220	Anledning till ingen uppföljning	Lista	Blasa_U_IngUppAnl: 0=Ingen kurativt syftande behandling 1=Avflyttad före planerad kontroll 2=Död före planerad kontroll	Obligatoriskt om UV2_IngUpp = nej. Om =1 tänds UV2_RemitteratTill
<b>UV2_UtfCystek</b>	uv2_utfcystek	Cystektomi utförd	Kryssruta		Ny variabel Juni 2013. Om ikryssad, släcks resten av uppföljningsblankett.
<b>UV2_Remitterat Till</b>	uv2_remitterattill T336779	Remitterad till sjukhusd/klinik	Text(400)		Remitterade till sjukhus/klinik i klar text Obligatoriskt om UV2_IngUppAnl = 1
<b>UV2_RemKlinik</b>	uv2_remklinik T336811	Remitterad till klinikkod	Text(10)		Kod för remitterade till klinik Endast monitorsformulär
<b>UV2_RemSjukhus</b>	uv2_remsjukhus T336795	Remitterad till sjukhuskod	Text(10)		Kod för remitterade till sjukhus Endast monitorsformulär

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>UV2_TStad</b>	uv2_tstad  T308721	T-stadium (TNM-2002)	Lista	Blasa_TStadium: 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 04=T2a (ytlig muskel <1/2) 05=T2b (djup muskel >1/2) 06=T3a (perivesic./mikroskopisk) 07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 0=T0 (ingen tumör)	Om = T2a, T2b, T3a, T3b, T4a, T4b eller TX, släcks UV2_DatSenUnd, UV2_Rec, UV2_RecDat, UV2_Prog och UV2_ProgDat  <b>Tas bort 2015-01-01</b>
<b>UV2_Grad</b>	uv2_grad  T308752	Grad (WHO 1999)	Lista	Blasa_Grad: 2=G1 3=G2 4=G3 5=GX 1=LMP	Grad  <b>Tas bort 2015-01-01</b>
<b>UV2_NStad</b>	uv2_nstad  T308690	N-stadium	Lista	Blasa_Nstad: 1=N0 (CT/MR/UL och/eller PAD/Cyt) 2=N1 3=N2 4=N3 5=NX	Om = N1, N2, eller N3 släcks UV2_DatSenUnd, UV2_Rec, UV2_RecDat, UV2_Prog och UV2_ProgDat  <b>Tas bort 2015-01-01</b>
<b>UV2_MStad</b>	uv2_mstad  T308659	M-stadium	Lista	Blasa_Mstad: 1=M0 (lungrtg/CTthx) 2=M1 3=MX	Om = M1 släcks UV2_DatSenUnd, UV2_Rec, UV2_RecDat, UV2_Prog och UV2_ProgDat  <b>Tas bort 2015-01-01</b>

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägs cancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värde lista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>UV2_DatSenUnd</b>	uv2_datsenund T308611	Datum för senaste undersökning	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Beroende av värden i T-stadium, N-stadium och M-stadium
<b>UV2_Rec</b>	uv2_rec T308783	Recidiv	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Beroende av värden i T-stadium, N-stadium och M-stadium
<b>UV2_RecDat</b>	uv2_recdat T308627	Datum vid 1:a recidiv	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Beroende av värden i T-stadium, N-stadium och M-stadium Tänds och obligatorisk om UV2_Rec = ja
<b>UV2_Prog</b>	uv2_prog T308814	Progress	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Beroende av värden i T-stadium, N-stadium och M-stadium
<b>UV2_ProgDat</b>	uv2_progdat T308643	Datum progress	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Beroende av värden i T-stadium, N-stadium och M-stadium Tänds och obligatorisk om UV2_Prog = ja

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 5 – Cystektomiuppföljning**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_InitAv</b>	c_initav T260645	Initierat av	Text(250)		Initierat av
<b>C_Inrap</b>	c_inrap T260642	Inrapportör	Text(250)		Inrapportör
<b>C_InrapEnh</b>	c_inrapenh T258756	Inrap. enhet	Text(250)		inrapporterande enhet
<b>C_Sjukhus1</b>	c_sjukhus1 T270022	Sjukhus kod	Text(250)		Obligatorisk för monitor Endast monitor
<b>C_Klinik1</b>	c_klinik1 T270027	Klinik kod	Text(250)		Obligatorisk för monitor Endast monitor
<b>C_Lakar</b>	c_lakar T260651	Ansvarig läkare	Text(250)		Anmälände läkare <a href="#">2015-09 togs bort automatisk tilldelning av inrapportörsnamn.</a>
<b>C_RapDat</b>	c_rapdat T260648	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum när inrapportör skickar blanketten till monitor. Monitor kan ändra på det manuellt.
<b>C_MoKo</b>	c_moko T270032	Monitors kommentar	Text(999)		Monitors kommentar
<b>C_KurBeh</b>	c_kurbeh	Kurativt syftande behandling	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	<a href="#">Införs 2016-01-01</a> <a href="#">Flyttas i formuläret 20170101 till efter "Oplanerad åter in inom 90 dgr"</a> .



**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_Langd</b>	c_langd T258403	Längd (cm)	Heltal		Längd
<b>C_Vikt</b>	c_vikt T258401	Vikt	Decimal(1)		Vikt
<b>C_BMI</b>	c_bmi T260654	BMI	Decimal(1)		Värden anges med automatik efter att man har fyllt i vikt och längd.
<b>C_ASAKla</b>	c_asakla T258693	ASA-klassificering	Lista	Blasa_ASA: 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6	ASA klassificering
<b>C_TidKirStr</b>	c_tidkirstr T258726	Tidigare bäckenkirurgi / strålning	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tidigare bäckenkir/stråln

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_T</b>	c_t  T260637	cT-stadium	Lista	<p>Blasa_TStadium:            0=T0 (ingen tumör)            01=Tis (endast primär, in situ)            02=Ta (ej invasiv)            03=T1 (lamina propria)            04=T2a (ytlig muskel &lt;1/2)            05=T2b (djup muskel &gt;1/2)            06=T3a (perivesic./mikroskopisk)            07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk)            08=T4a (prostata/vagina/uterus)            09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum)            10=TX (kriterier ej uppfyllda)            12=T2 (ytlig muskel &lt;1/2 och djup muskel &gt;1/2)            13=T3 (extravesic. resistens/makroskopisk och perivesic./mikroskopisk)            14=T4 (T4a eller T4b) (preINCA)</p>	<p>T-stadium</p> <p>Ändrades 2015-12-01.            T2a. T2b. T3a och T3b gömms och visas bara för redan existerande värden i variabeln.            T2 och T3 visas från 2016.</p>
<b>C_N</b>	c_n  T260632	cN-stadium	Lista	<p>Blasa_Nstad:            1=N0 (CT/MR/UL och/eller PAD/Cyt)            2=N1            3=N2            4=N3            5=NX            6=N+ (preINCA)</p>	<p>N-stadium</p> <p>N+ giltig till 2007-12-31</p>

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_M</b>	c_m  T260627	cM-stadium	Lista	Blasa_Mstad: 1=M0 (fjärrmetastas kan inte påvisas) 2=M1 (fjärrmetastas kan påvisas) 3=MX	M-stadium <a href="#">F.o.m 2015-12-01 visas inte MX för nya inrapporterignar.</a>
<b>C_NeoCyto</b>	c_neocyto  T258732	Neoadjuvant cytostatika	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	neoadj cyt
<b>C_OpDat</b>	c_opdat  T258760	Operationsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Operationsdatum
<b>C_OpSjukFri</b>	c_opsjukfri  T374467	Opererande sjukhus, fri text	Text(250)		Opererande sjukhus, fri text
<b>C_OpSjukkod</b>	c_opsjukkod  T374468	Opererande sjukhus kod.	Text(6)		Opererande sjukhus kod.  Synlig endast monitor
<b>C_OpKlinikkod</b>	c_opklinikkod  T514606	Opererande klinik kod.	Text(3)		Opererande klinik kod. Lagts till 2011-07-25  Synlig endast monitor
<b>C_OpTyp</b>	c_optyp  T260394	Typ av operation	Lista	Blasa_C_OperationsTyp: 0=Öppen 1=Lap 2=Robot	Operationstyp
<b>C_KorUtr</b>	c_korutr  T260399	Körtelutrymning	Lista	Blasa_C_KortelUtry: 0=Ingen 1=Obt 2=Iliaca 3=Aortabifurkationen 4=Enbart förstörade	Körtelutrymning
<b>C_Ure</b>	c_ure  T258735	Urethrektomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Urethrektomi

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_Dev</b>	c_dev  T260404	Deviation	Lista	Blasa_C_Deviation: 0=Bricker 1=Kutan kontinent reservoir 2=Ortotopt blåssubstitut 3=Annat	Deviation
<b>C_Blo</b>	c_blo  T258762	Blödning (ml)	Heltal		Blödning
<b>C_PerOpBlo</b>	c_peropblo  T258764	Peroperativ blodtransfusion	Heltal		Blodtrans perop
<b>C_AntalTrans</b>	c_antaltrans	Total antal blodtransfusioner under vårdtid	Text(20)		Inlagd 2014-01-28
<b>C_OpTid</b>	c_optid  T258766	Operationstid (i minuter)	Heltal		Operationstid
<b>C_OrgSkad</b>	c_orgskad  T258738	Organskada	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Organskada
<b>C_OrgSkaTyp</b>	c_orgskatyp  T260409	Typ av organskada	Lista	Blasa_C_Organskada: 0=Tunntarm 1=Colonrectum 2=Kärl 3=Annat	Tänds om C_OrgSkad = ja
<b>C_Komp</b>	c_komplik  T374401	Komplikationer	Lista	NejJaUppSaknas: 0=Nej 1=Ja 98= Uppgift saknas	Komplikationer
<b>C_ReOp</b>	c_rerop  T374402	Reoperation	Lista	NejJaUppSaknas: 0=Nej 1=Ja 98= Uppgift saknas	Reoperation.

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_VardTid</b>	c_varldtid T258776	Vårdtid (dagar)	Heltal		Vårdtid
<b>C_OpIn</b>	c_oplin T258747	Oplanerad åter in inom 90 dgr	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Oplanerad åter in mindre än 90 dgr
<b>C_PT</b>	c_pt T260657	pT	Lista	Blasa_TStadium: 0=T0 (ingen tumör) 01=Tis (endast primär, in situ) 02=Ta (ej invasiv) 03=T1 (lamina propria) 04=T2a (ytlig muskel <1/2) 05=T2b (djup muskel >1/2) 06=T3a (perivesic./mikroskopisk) 07=T3b (extravesic. resistens/makroskopisk) 08=T4a (prostata/vagina/uterus) 09=T4b (bäckenvägg, bukvägg, rektum) 10=TX (kriterier ej uppfyllda) 12=T2 (ytlig muskel <1/2 och djup muskel >1/2) 13=T3 (extravesic. resistens/makroskopisk och perivesic./mikroskopisk)  14=T4 (T4a eller T4b) (preINCA)	T-stadium  <a href="#">Ändrades 2016-01-01.</a> <a href="#">T2a. T2b. T3a och T3b gömms och visas bara för redan existerande värden i variabeln.</a> <a href="#">T2 och T3 visas från 2016.</a>
<b>C_AntalN</b>	c_antaln T258772	Antal N	Heltal		Antal N

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_AntalNP</b>	c_antainp T258774	Antal N+	Heltal		Antal N+
<b>C_AdjCyt</b>	c_adjcyt T258750	Adjuvant cytostatika	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	adjuvant cyt. Togs bort efter en test period av formuläret. Det finns bara 3 patienter i Uppsala och 2 i sydöstra regionen som var ifyllda och bara 2 av alla med värde ja. 2011-06-01.
<b>C_Dod</b>	c_dod T258753	Patienten avliden	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Död
<b>C_DodOrs</b>	c_dodors T260414	Dödsorsak	Lista	Blasa_C_Dod: 0=Urinblåsecancer 1=Annat 2=Okänt	Tänds om C_Dod= ja
<b>C_SenUnd</b>	c_senund T285974	Datum senaste undersökning	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Datum för senaste undersökning
<b>C_Gastro</b>	c_gastro T285979	Gastro intestinala	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2
<b>C_MekII Dat</b>	c_mekildat T260422	mekanisk ileus datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_MekII Op</b>	c_mekilop T260662	Operation mekanisk ileus	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_MekII Grad</b>	c_mekilgrad T260497	Mekanisk ileus	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_AnInsDat</b>	c_aninsdat T260425	anastomosinsuff datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Gastro=ja

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_AnInsOp</b>	c_aninsop T260667	Operation anastomosinsuff	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_AnInsGrad</b>	c_aninsgrad T260502	Anastomosinsuff grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_TarFisDat</b>	c_tarfisdat T260428	tarmfistel datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_TarFisOp</b>	c_tarfisop T260672	Operation tarmfistel	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_TarFisGrad</b>	c_tarfisgrad T260507	Tarmfistel grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Gastro=ja
<b>C_Cardio</b>	c_cardio T285997	Cardiovaskulära	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2
<b>C_DVTDat</b>	c_dvtat T260431	DVT datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_DVTGrad</b>	c_dvtgrad T260512	DVT grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_LunEmbDat</b>	c_lunembdat T260434	lungemboli datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Cardio=ja

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_LunEmbGrad</b>	c_lunembgrad T260517	Lungemboli grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_HjalnfDat</b>	c_hjainfdat T260437	hjärtinfarkt datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_HjalnfGrad</b>	c_hjainfgrad T260522	Hjärtinfarkt grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_CVLDat</b>	c_cvldat T260440	CVL datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_CVLGrad</b>	c_cvlgrad T260527	CVL grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_ArtTroDat</b>	c_arttrodat T260443	Perifer arteriell trombos/emboli datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_ArtTroGrad</b>	c_arttrograd T260532	Perifer arteriell trombos/emboli grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Cardio=ja
<b>C_Infekt</b>	c_infekt T285988	Infektiösa	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2



### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_SepDat</b>	c_sepdat T260419	sepsis datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_SepGrad</b>	c_sepgrad T260537	Sepsis grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_PneDat</b>	c_pnedat T260446	pneumoni datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_PneGrad</b>	c_pnegrad T260542	Pneumoni grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_PyeDat</b>	c_pyedat T260449	pyelonefrit datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_PyeGrad</b>	c_pyegrad T260547	Pyelonefrit grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_LymfDat</b>	c_lymfdat T286033	Lymfocele datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_LymfGrad</b>	c_lymfgrad T286038	Lymfocele grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Infekt=ja

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_AnnInfDat</b>	c_anninfdat T260452	annan spec infektion datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_AnnInfGrad</b>	c_anninfgrad T260552	Annan specifik infektion grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Infekt=ja
<b>C_Buk</b>	c_buk T291947	Bukvägg/stomi	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2
<b>C_SarInfDat</b>	c_sarinfdat T260455	sårinfektion datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja
<b>C_SarInfOp</b>	c_sarinfop T260677	sårinfektion operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_SarInfGrad</b>	c_sarinfgrad T260557	Sårinfektion grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_SubSarDat</b>	c_subsardat T260458	subkutan sårruptur datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja
<b>C_SubSarOp</b>	c_subsarop T260682	subkutan sårruptur operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_SubSarGrad</b>	c_subsargrad T260562	Subkutan sårruptur grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_ArrBraDat</b>	c_arrbradat T260461	ärrbräck datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja
<b>C_ArrBraOp</b>	c_arrbraop T260687	ärrbräck operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_ArrBraGrad</b>	c_arrbragrad T260567	Ärrbräck grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_ParBraDat</b>	c_parbradat T260464	parastomalt bräck datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_ParBraOp</b>	c_parbraop T260692	parastomalt bräck operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_ParBraGrad</b>	c_parbragrad T260572	Parastomalt bräck grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_StoKroDat</b>	c_stokrodat T260467	stominekros datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja
<b>C_StoKroOp</b>	c_stokroop T260697	Stominekros operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja
<b>C_StoKroGrad</b>	c_stokrograd T260577	Stominekros grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
C_BukOtherDat	c_bukotherdat	Övriga bukvägg komplikationers datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja inlagd 2014-01-28
C_BukOtherOp	c_bukotherop	Övriga bukvägg komplikationers operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja inlagd 2014-01-28
C_BukOtherGrad	c_bukothergrad	Övriga bukvägg komplikationers grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja inlagd 2014-01-28
C_StoProDat	c_stoprodat T260470	stomiprolaps datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Buk=ja Upphör 2014-01-28
C_StoProOp	c_stoproop T260702	Stomiprolaps operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Buk=ja Upphör 2014-01-28
C_StoProGrad	c_stoprograd T260582	Stomiprolaps grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Buk=ja Upphör 2014-01-28
C_Nerv	c_nerv T286006	Nervskada	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2 Upphör 2014-01-31
C_Urin	c_urin T286015	Urinvägar	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2
C_StriUreDat	c_striuredat T260479	striktur uretäröenteroanastomos datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Urin=ja
C_StriUreOp	c_striureop T260717	striktur uretäröenteroanastomos operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Urin=ja

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_StriUreGrad</b>	c_striuregrad T260597	Striktur uretäraointero- anastomos grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Urin=ja
<b>C_StrUtResDat</b>	c_strutresdat T286057	Striktur utloppreservoir datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Urin=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_StrUtResOp</b>	c_strutresop T286080	Striktur utloppreservoir operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Urin=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_StrUtResGra d</b>	c_strutresgrad T286107	Striktur utloppreservoir grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Urin=ja  Upphör 2014-01-28
<b>C_UrinOtherDa t</b>	c_urinothertat	Övriga urinvägar komplikationers datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Urin=ja  <a href="#">Inlagd 2014-01-28</a>
<b>C_UrinOtherOp</b>	c_urinotherop	Övriga urinvägar komplikationers operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Urin=ja  <a href="#">Inlagd 2014-01-28</a>
<b>C_UrinOtherGr ad</b>	c_urinothergrad	Övriga urinvägar komplikationers grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Urin=ja  <a href="#">Inlagd 2014-01-28</a>
<b>C_SutSuffDat</b>	c_sutsuffdat T286047	Suturinsufficiens datum	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Tänds om C_Urin=ja
<b>C_SutSuffOp</b>	c_sutsuffop T286062	Suturinsufficiens operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Urin=ja

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_SutSuffGrad</b>	c_sutsuffgrad T286089	Suturinsufficiens grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Urin=ja
<b>C_StrUreDat</b>	c_struredat T286052	Striktur uretraanastomos datum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Urin=ja
<b>C_StrUreOp</b>	c_strureop T286071	Striktur uretraanastomos operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Urin=ja
<b>C_StrUreGrad</b>	c_struregrad T286098	Striktur uretraanastomos grad	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Urin=ja
<b>C_Bleeding</b>	c_bleeding	Blödning (postoperativ)	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Kompl=2 eller C_ReOpe=2
<b>C_BleedDat</b>	c_bleeddat	Datum postoperativ blödning	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Tänds om C_Bleeding=ja
<b>C_BleedOp</b>	c_bleedop	Operation pga blödning	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_Bleeding=ja
<b>C_BleedGrad</b>	c_bleedgrad	Blödning Claviengradering	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Tänds om C_Bleeding=ja
<b>C_AnnanKomp</b>	c_komp1 T168194	Övriga komplikationer	Text(250)		Övriga komplikationer

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>C_AnnanOp</b>	c_annan op	Övriga komplikationer, operation	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Tänds om C_AnnanKomp =ja <a href="#">Tillagd 2015-12-01</a>
<b>C_AnnanKomp Grad</b>	c_annankompgrad  T374501	Övriga komplikationer, Clavien gradering.	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Övriga komplikationer, Clavien gradering.
<b>C_HogClav</b>	c_hogcla  T271400	Högsta claviangradering	Lista	Blasa_Clavien: 0=Grad 0-2 3=Grad 3 4=Grad 4 5=Grad 5	Högsta clavien gradering. Får sitt värde med automatik, när man ändrar/anger ett värde i alla Claviens graderingar. (termer vars namn slutar med Grad)

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

**Formulär 6 – Onkologiformulär (Antitumoral behandling) Nytt formulär 2017 (Tabell Onkologi 1:M)**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>o_initav</b>	o_initav	Initierat av	Text(250)		Initierat av
<b>o_inrapp</b>	o_inrapp	Inrapportör	Text(250)		Inrapportör
<b>o_inrappenh</b>	o_inrappenh	Inrapp. enhet	Text(250)		inrapporterande enhet
<b>o_sjukhus</b>	o_sjukhus	Sjukhus kod	Text(250)		Obligatorisk för monitor Endast monitor
<b>o_klinik</b>	o_klinik	Klinik kod	Text(250)		Obligatorisk för monitor Endast monitor
<b>o_lakare</b>	o_lakare	Ansvarig läkare	Text(250)		Anmälade läkare
<b>o_rappdat</b>	o_rappdat	Rapporteringsdatum	DATUM(10: åååå-mm-dd)		Datum när inrapportör skickar blanketten till monitor. Monitor kan ändra på det manuellt.
<b>o_monkom</b>	o_monkom	Monitors kommentar	Text(999)		Monitors kommentar
<b>o_diagnos</b>	o_diagnos	Diagnos	Lista	BlåsaDiagnoser: 1=Urinblåsecancer 2=Njurbäckencancer 3=Uretracancer 4=Uretärcancer	Hjälpvariabel för att peka ut diagnos när ingen anmälan finns att koppla till. För att senare kunna koppla rätt.



### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>o_typbeh</b>	o_typbeh	Typ av behandling	Lista	urin_beh_typ: 1=Neoadjuvant 2=Induktion 2=Adjuvant 3=Palliativ	Obligatorisk
<b>o_ecog</b>	o_ecog	ECOG vid start av behandling	Lista	blasa_ecog: 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4	Obligatorisk
<b>o_lmstudie</b>	o_lmstudie	Ingår i läkemedelsstudie	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk
<b>o_datmet</b>	o_datmet	Datum för diagnos av metastatisk sjukdom	DATUM(1 0: åååå- mm-dd)		Obligatorisk för Palliativ. Ej synlig för övriga.
<b>o_lymfkort</b>	o_lymfkort	Lymfkörtlar	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga.
<b>o_lever</b>	o_lever	Lever	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga
<b>o_skelett</b>	o_skelett	Skelett	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga
<b>o_lunga</b>	o_lunga	Lunga	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga
<b>o_hjarna</b>	o_hjarna	Hjärna	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga
<b>o_annan</b>	o_annan	Annan lokal	Kryssruta		Obligatorisk för Palliativ och Induktion. Ej synlig för övriga
<b>o_metlokalspe c</b>	o_metlokalspec	Specificera annan lokalisering	Text(100)		Obligatoriskt om o_annan är Sant.
<b>o_hb</b>	o_hb	Hb	Heltal		Obligatorisk för Palliativ. Ej synlig för övriga.

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer**

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>o_behstart</b>	o_behstart	Startdatum för Antitumoral behandling	DATUM(10: åååå-mm-dd)		
<b>o_behslut</b>	o_behslut	Slutdatum för Antitumoral behandling	DATUM(10: åååå-mm-dd)		
<b>o_behlinje</b>	o_behlinje	Behandlingslinje	Lista	blasa_beh_linje: 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6	Endast för Palliativ, ej synlig för övriga. Obligatorisk för Palliativ.
<b>o_antitumbeh</b>	o_antitumbeh	Antitumoral behandling	Lista	blasa_beh_antitum: 1=M-VAC 14 2=Cisplatin-Gemcitabin 3v 3=Cisplatin-Gemcitabin 4v 4=Gemcitabin 5=Gemcitabin-Karboplatin 6=Gemcitabin-Paklitaxel 7=Vinflunin 8=Annat	Obligatorisk  Värde 4-7 ska bara visas om o_typbeh är palliativ.
<b>o_antitumspec</b>	o_antitumspec	Antitumoral behandling, specificera annat	Text(250)		Obligatorisk om o_antitumbeh=8

### Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer

Namn	Kortnamn Teknisknamn	Beskrivning	Typ	Värdelista och värden	Version Finns i ett annat register Kontroll Kommentar
<b>o_antkurer</b>	o_antkurer	Antal givna kurer	Lista	blasa_ant_kurer: 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 10=10 11=>10	Obligatorisk För Neoadjuvant och Adjuvant ska värde 1-4 visas. För Induktion och Palliativ ska alla värden visas.
<b>o_beheffekt</b>	o_beheffekt	Behandlingseffekt (bästa behandlings svar anges)	Lista	blasa_beh_effekt: 1=Komplett respons (CR) 2=Partiell respons (PR) 3=Stationär sjukdom (SD) 4=Progressiv sjukdom (PD)	Obligatorisk för Induktion och Palliativ.
<b>o_patonskan</b>	o_patonskan	Orsak till avslutad behandling: Patientens önskan	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk
<b>o_tumprogress</b>	o_tumprogress	Orsak till avslutad behandling: Tumörprogress	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk
<b>o_biverkn</b>	o_biverkn	Orsak till avslutad behandling: Biverkningar	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk
<b>o_planavsl</b>	o_planavsl	Orsak till avslutad behandling: Planerat avslut	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk
<b>o_patavl</b>	o_patavl	Orsak till avslutad behandling: Patienten avliden	Lista	NejJa: 0=Nej 1=Ja	Obligatorisk

**Variabelspecifikation – INCA – Urinblåse- och urinvägscancer****BILAGA 1 (Sthlm sjukhus och privatläkare):**

010010=Sabbatsbergs sjukhus	015117=Bergshamra HLM Norrtälje	099702=Carbin Bengt-Erik	019160=Stuvsta vårdcentral
010011=Capio S:t Görans sjukhus	015141=Norrtälje Norra vc	099945=Bergman Bo	017239=Familjeläkargruppen Odenplan
010013=Södersjukhuset	015195=Djursholmsdoktorn	030055=Köksal Süleyman	030164=Claezon Anders
011001=KS Solna	011199=Privatläkare Tjänsteläkare	090410=Kihlfors Christer	097102=Sevastik Bo
011002=KS Huddinge	090518=Jansson Olof	015191=Husläkarna i Margretelund	090957=Hälsocentralen Sophiahemmet
011010=Danderyds sjukhus	090663=Moazzez Seyed	050199=Privläk Gbg	017111=Stenhamra hälsocentral
011011=Södertälje sjukhus	090667=Wagrell Lennart	097355=Globenhälsan AB	019151=Axelsbergs vårdcentral
011012=Norrtälje sjukhus	090982=Törnblom Magnus	019130=Tullinge vårdcentral	090582=Tulehälsan
012001=Akademiska sjukhuset	095550=Kinn Anne-Charlotte	097914=Lagerqvist Staffan	095092=Havervall Nina
026010=Visby lasarett	096022=Mansour Essam	095760=Mörch Håkan	095940=Andrén Britt
041001=Univ sjh Lund	096819=Nyman Claes	096533=Scania Hälsocenter	097015=Feelgood Hälsa
055010=Univ sjh Örebro	096921=Tronner Karl-Erik	018113=Brandbergens vårdcentral	098299=Senning Peter
062010=Sundsvalls sjukhus	097371=Läkarhuset Odenplan	098500=Fredholm Olle	019104=Fruängens vårdcentral
010305=Ersta sjukhus	097395=Skärholmens Läkarhus	096733=Hagströmer Raoul	099613=Lindén Jan
010306=Rosenlunds sjukhus	097406=Nelson Catharina	050480=Carlanderska sjukhemmet	015179=Vallentuna Husläkargrupp
010307=Rosenlunds närsjukhus	097488=Noren Staffan	098054=Bowring-Nilsson Monica	016145=Huvudsta vårdcentral
010480=Skandiamottagningen	097899=Bauer Peter	015180=Narvavägens husläkare	095247=von Zweigbergk Dan
010481=Ersta sjukhus	097972=Leander Ulf	019112=Hallunda vårdcentral	095817=Uggla Elisabet
010483=Sophiahemmet	097996=Rönström Lars	016114=Vårdcentralen Kronan	098845=Lagerbäck Per-Åke
010484=Sabbatsbergs närsjukhus	098202=Wallberg Håkan	099865=Hansson Stefan	
010487=Täby närsjukhus	098376=Boija Per-Olov	096698=Moller Skogby Maud	
011013=Löwenströmska sjh	098867=Bergman Bo	090952=Kristiansson Dushanka	
011014=Nacka närsjukhus Proxima	099126=Brolin Jan	097035=Lundakliniken	
011335=Handens närsjukhus	099410=Ageheim Håkan	099185=Hellström Per	
015109=Husläkarna i Rimbo-Edsbro	099585=Katzenstein Berry	015194=Vården i Centrum	