

# Skelett- och mjukdelssarkom

## Obligatorisk kod: Start av SVF

### VP510 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då **beslut** fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

### Hantering av recidiv (återfall)

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

## Obligatorisk kod vid överflyttning mellan landsting

### VP591 – Patient mottagen från annat landsting/region

SVF påbörjat i annat landsting/annan region, se [rutiner för överflyttning](#).

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande landsting, inte när patienten bara ska utredas i landstinget och återremitteras för start av behandling.

**Kod VP590 – Patient överflyttad till annat landsting** är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

## Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod, antingen för start av behandling eller för avslut av annan orsak.

### Koder när SVF avslutas vid start av behandling

#### VP550 – Start av första behandling, kirurgi

Datum för start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling.

#### VP552 – Start av första behandling, läkemedel

Datum för start av kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.

#### VP554 – Start av första behandling, strålning

Datum för start av kurativ eller palliativ strålbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med strålbehandling.

#### VP558 – Start av första behandling, palliativ

Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet tillsammans med patienten. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen.

### **VP559 – Start av första behandling, annan: Behandlingsbeslut lågmalignt sarkom**

Datum för beslut om behandling vid lågmalignt sarkom.

## **Koder när SVF avslutas av annan orsak**

### **VP570 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda**

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

### **VP572 – Annan cancer**

Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.

### **VP574 – Andra medicinska skäl**

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

### **VP576 – Patientens val**

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden **inte** användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikeleregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. [Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”.](https://www.cancercentrum.se/under-rubriken-mer-information/)

### **VP578 – Misstanke om cancer avskrivs**

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.

## **Frivilliga koder för lokal uppföljning**

### **VP515 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård**

Datum då remiss tas emot.

### **VP520 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård**

Datum då remiss är bedömd.

### **VP525 – Första besök i specialiserad vård**

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

### **VP535 – Multidisciplinär konferens (MDK)**

Datum för multidisciplinär konferens.

### **VP540 – Information om diagnos/utredningsresultat**

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

### **VP543 – Behandlingsbeslut efter basutredning**

Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

## Förändringar i kodningsvägledningen


2017-12-15: Förtydligande av hur recidiv (återfall) ska hanteras. Förtydligande av att endast en avslutskod ska användas. Ny layout.

**SÅ SKA KODEN SÄTTAS:**  
Ska ersättas med kod för respektive diagnos  
Ska ersättas med kod för respektive åtgärd  
KOD: **VXX aa**

**Obligatoriska mätpunkter** (för nationell mätning)



**Frivilliga mätpunkter** (för lokal mätning)



Remissbeslut vid misstanke: VXX05