

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Obligatorisk kod: Start av SVF

VK110 – Beslut välgrundad misstanke

Datum då **beslut** fattas om att välgrundad misstanke föreligger, i enlighet med kriterierna i [vårdförloppsbeskrivningen](#).

Hantering av recidiv (återfall)

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Obligatorisk kod vid överflyttning mellan landsting

VK191 – Patient mottagen från annat landsting/region

SVF påbörjat i annat landsting/annan region, se [rutiner för överflyttning](#).

Koden ska endast användas när patienten ska starta behandling i mottagande landsting, inte när patienten bara ska utredas i landstinget och återremitteras för start av behandling.

Kod VK190 – Patient överflyttad till annat landsting är en frivillig kod som kan användas för lokal uppföljning

Kod under utredning

VK122 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik (datum för TURB)

Koden används för att mäta tiden fram till TURB. Den är frivillig att använda och används aldrig för att avsluta vårdförloppet. Om TURB visar sig vara tillräcklig behandling avslutas vårdförloppet med kod VK173, se nedan.

Obligatorisk kod för avslut

Det är obligatoriskt att ange EN avslutskod, antingen för start av behandling eller för avslut av annan orsak.

Koder när SVF avslutas vid start av behandling

VK150 – Start av första behandling, kirurgi

Datum för cystektomi eller kirurgisk behandling av cancer i övre urinvägarna eller uretra.

Observera: denna kod ska inte längre användas för TURB.

VK152 – Start av första behandling, läkemedel

Datum för start av kurativ eller palliativ systemisk kemoterapi.

Patienter som får BCG- eller mitomycinbehandling ska *inte* avslutas med denna kod, se VK173.

VK154 – Start av första behandling, strålning

Datum för start av kurativ eller palliativ strålbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi).

VK158 – Start av första behandling, palliativ

Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet tillsammans med patienten. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen.

VK173 – Ingen ytterligare åtgärd

Datum för PAD-besked till patienten (endast patienter som inte ska behandlas med kirurgi, kemoterapi eller strålbehandling).

Koden sätts inte vid datum för TURB utan först vid det besök då patienten får PAD-besked.

Även patienter som ska få BCG- eller mitomycinbehandling avslutas med denna kod.

Koder när SVF avslutas av annan orsak

VK170 – Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda

Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.

VK172 – Annan cancer

Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.

VK174 – Andra medicinska skäl

Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

VK176 – Patientens val

Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.

När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden **inte** användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas). Se i stället riktlinjer för avvikelserregistrering vid rapportering av standardiserat vårdförlopp. [Du hittar dokumentet på cancercentrum.se, under rubriken ”mer information”.](#)

VK178 – Misstanke om cancer avskrivs

Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.

Frivilliga koder för lokal uppföljning

VK115 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss mottagen i specialiserad vård

Datum då remiss tas emot.

VK120 – Välgrundad misstanke om cancer – remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård

Datum då remiss är bedömd.

VK125 – Första besök i specialiserad vård

Datum för första besök för utredning eller bedömning.

VK135 – Multidisciplinär konferens (MDK)

Datum för multidisciplinär konferens.

VK140 – Information om diagnos/utredningsresultat

Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat.

VK143 – Behandlingsbeslut efter basutredning

Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten.

Förändringar i kodningsvägledningen


2019-06-27: Förtydligande av att patienter som ska få BCG- eller mitomycinbehandling ska avslutas med kod VK173 – Ingen ytterligare åtgärd. Framtida kodning och optimal ledtid för dessa patienter kommer att diskuteras i samband med nästa revidering av det standardiserade vårdförloppet.

2018-02-27: Förändringar i samband med uppdatering av SVF-beskrivningen:

- VK122 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik är tillagd
- VK150 – Start av första behandling, kirurgi är ändrad
- VK152 – Start av första behandling, läkemedel är förtydligad
- VK154 – Start av första behandling, strålning är förtydligad
- VK173 – Ingen ytterligare åtgärd är tillagd


2017-12-15: Förtydligande av hur recidiv (återfall) ska hanteras. Förtydligande av att endast en avslutskod ska användas. Ny layout.

Flödesschema



SÅ SKA KODEN SÄTTAS:
Ska ersättas med kod för respektive diagnos
Ska ersättas med kod för respektive åtgärd
KOD: **VXX aa**

Obligatoriska mätpunkter (för nationell mätning)
Frivilliga mätpunkter (för lokal mätning)



Remissbeslut vid misstanke: VXX05