

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: Västra Götaland

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 3319 | 3.1% | 841 | 0.78% | 459 | 0.42% | 137 | 0.13% | 514 | 0.48% | 102819 | 95% | 108089 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | 1 | 11% | 2 | 22% | – | – | – | – | – | – | 6 | 67% | 9 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 119 | 21% | 126 | 22% | 90 | 16% | – | – | 60 | 11% | 168 | 30% | 563 | 100% |
| – | Lätt skivepitelatypti | 1524 | 24% | 1037 | 16% | 1107 | 18% | 23 | 0.36% | 325 | 5.2% | 2286 | 36% | 6302 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 351 | 18% | 472 | 24% | 533 | 28% | 8 | 0.41% | 74 | 3.8% | 490 | 25% | 1928 | 100% |
| | Körtelcellsatypti | 34 | 28% | 9 | 7.4% | 36 | 30% | 24 | 20% | 8 | 6.6% | 11 | 9% | 122 | 100% |
| | Oklar atypi | 15 | 31% | 4 | 8.3% | 12 | 25% | 3 | 6.2% | 1 | 2.1% | 13 | 27% | 48 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 27 | 11% | 28 | 12% | 165 | 70% | 7 | 3% | 3 | 1.3% | 7 | 3% | 237 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 81 | 7.9% | 99 | 9.6% | 772 | 75% | 8 | 0.78% | 22 | 2.1% | 45 | 4.4% | 1027 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 16 | 2.6% | 18 | 2.9% | 538 | 88% | 32 | 5.2% | 1 | 0.16% | 6 | 0.98% | 611 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | 1 | 4% | – | – | 2 | 8% | 21 | 84% | – | – | 1 | 4% | 25 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | – | – | 1 | 100% |
| | Skivepitelcancer | 1 | 6.2% | – | – | 4 | 25% | 11 | 69% | – | – | – | – | 16 | 100% |
| | Totalt | 5489 | 4.6% | 2636 | 2.2% | 3718 | 3.1% | 275 | 0.23% | 1008 | 0.85% | 105852 | 89% | 118978 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: SU

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 1506 | 2.8% | 572 | 1.1% | 318 | 0.59% | 55 | 0.1% | 363 | 0.68% | 50743 | 95% | 53557 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | 1 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 45 | 14% | 75 | 24% | 68 | 22% | – | – | 37 | 12% | 86 | 28% | 311 | 100% |
| 2 | Lätt skivepitelatypti | 671 | 20% | 632 | 19% | 771 | 23% | 10 | 0.29% | 233 | 6.8% | 1098 | 32% | 3415 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 47 | 11% | 105 | 25% | 165 | 39% | 2 | 0.47% | 24 | 5.6% | 83 | 19% | 426 | 100% |
| | Körtelcellsatypti | 14 | 39% | 4 | 11% | 10 | 28% | 4 | 11% | – | – | 4 | 11% | 36 | 100% |
| | Oklar atypi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | 1 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 11 | 7.2% | 16 | 10% | 116 | 76% | 5 | 3.3% | 2 | 1.3% | 3 | 2% | 153 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 13 | 4.5% | 23 | 8% | 238 | 83% | 2 | 0.7% | 7 | 2.4% | 3 | 1% | 286 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 6 | 2.5% | 5 | 2.1% | 213 | 88% | 14 | 5.8% | 1 | 0.41% | 2 | 0.83% | 241 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | 1 | 11% | – | – | 1 | 11% | 7 | 78% | – | – | – | – | 9 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Skivepitelcancer | 1 | 20% | – | – | 1 | 20% | 3 | 60% | – | – | – | – | 5 | 100% |
| | Totalt | 2315 | 4% | 1432 | 2.5% | 1901 | 3.3% | 102 | 0.17% | 667 | 1.1% | 52024 | 89% | 58441 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: NÄL

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 543 | 3.3% | 46 | 0.28% | 25 | 0.15% | 28 | 0.17% | 24 | 0.15% | 15641 | 96% | 16307 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 24 | 22% | 23 | 21% | 1 | 0.93% | – | – | 13 | 12% | 46 | 43% | 107 | 100% |
| ω | Lätt skivepitelatyperi | 297 | 38% | 95 | 12% | 53 | 6.7% | 2 | 0.25% | 36 | 4.5% | 309 | 39% | 792 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 103 | 23% | 121 | 26% | 75 | 16% | 1 | 0.22% | 27 | 5.9% | 130 | 28% | 457 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 13 | 25% | 1 | 2% | 20 | 39% | 9 | 18% | 5 | 9.8% | 3 | 5.9% | 51 | 100% |
| | Oklar atypi | 2 | 67% | – | – | 1 | 33% | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% | – | – | 1 | 14% | 1 | 14% | 7 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 27 | 12% | 16 | 7.3% | 161 | 74% | 2 | 0.91% | 4 | 1.8% | 9 | 4.1% | 219 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 2 | 3.3% | 3 | 5% | 51 | 85% | 3 | 5% | – | – | 1 | 1.7% | 60 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 2 | 67% | – | – | 1 | 33% | 3 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Totalt | 1014 | 5.6% | 306 | 1.7% | 388 | 2.2% | 47 | 0.26% | 110 | 0.61% | 16141 | 90% | 18006 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: SÄS

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 350 | 1.8% | 96 | 0.5% | 34 | 0.18% | 23 | 0.12% | 77 | 0.4% | 18641 | 97% | 19221 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% | 3 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 8 | 25% | 3 | 9.4% | 1 | 3.1% | – | – | 4 | 12% | 16 | 50% | 32 | 100% |
| ‡ | Lätt skivepitelatyperi | 100 | 15% | 121 | 19% | 54 | 8.3% | 3 | 0.46% | 28 | 4.3% | 343 | 53% | 649 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 55 | 12% | 133 | 29% | 97 | 21% | – | – | 15 | 3.3% | 158 | 34% | 458 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 3 | 13% | 4 | 17% | 2 | 8.7% | 8 | 35% | 2 | 8.7% | 4 | 17% | 23 | 100% |
| | Oklar atypi | 6 | 23% | 4 | 15% | 6 | 23% | 1 | 3.8% | 1 | 3.8% | 8 | 31% | 26 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 12% | 4 | 16% | 17 | 68% | – | – | – | – | 1 | 4% | 25 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 22 | 6.4% | 52 | 15% | 230 | 67% | 1 | 0.29% | 9 | 2.6% | 29 | 8.5% | 343 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | – | – | 3 | 3% | 95 | 94% | 2 | 2% | – | – | 1 | 0.99% | 101 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | 1 | 10% | 9 | 90% | – | – | – | – | 10 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | 5 | 100% | – | – | – | – | 5 | 100% |
| | Totalt | 547 | 2.6% | 420 | 2% | 537 | 2.6% | 52 | 0.25% | 136 | 0.65% | 19204 | 92% | 20896 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: Skövde

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 920 | 4.8% | 127 | 0.67% | 82 | 0.43% | 31 | 0.16% | 50 | 0.26% | 17794 | 94% | 19004 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | 1 | 20% | 2 | 40% | – | – | – | – | – | – | 2 | 40% | 5 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 42 | 37% | 25 | 22% | 20 | 18% | – | – | 6 | 5.3% | 20 | 18% | 113 | 100% |
| CT | Lätt skivepitelatyperi | 456 | 32% | 189 | 13% | 229 | 16% | 8 | 0.55% | 28 | 1.9% | 536 | 37% | 1446 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 146 | 25% | 113 | 19% | 196 | 33% | 5 | 0.85% | 8 | 1.4% | 119 | 20% | 587 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 4 | 33% | – | – | 4 | 33% | 3 | 25% | 1 | 8.3% | – | – | 12 | 100% |
| | Oklar atypi | 7 | 39% | – | – | 5 | 28% | 2 | 11% | – | – | 4 | 22% | 18 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 10 | 19% | 7 | 13% | 31 | 60% | 2 | 3.8% | – | – | 2 | 3.8% | 52 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 19 | 11% | 8 | 4.5% | 143 | 80% | 3 | 1.7% | 2 | 1.1% | 4 | 2.2% | 179 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 8 | 3.8% | 7 | 3.3% | 179 | 86% | 13 | 6.2% | – | – | 2 | 0.96% | 209 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% | – | – | – | – | 3 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | – | – | 1 | 100% |
| | Skivepitelcancer | – | – | – | – | 3 | 50% | 3 | 50% | – | – | – | – | 6 | 100% |
| | Totalt | 1613 | 7.5% | 478 | 2.2% | 892 | 4.1% | 74 | 0.34% | 95 | 0.44% | 18483 | 85% | 21635 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2013: Halmstad

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 650 | 2.9% | 114 | 0.5% | 53 | 0.23% | 28 | 0.12% | 55 | 0.24% | 21837 | 96% | 22737 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | 2 | 67% | – | – | 1 | 33% | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 32 | 39% | 9 | 11% | 8 | 9.8% | – | – | 6 | 7.3% | 27 | 33% | 82 | 100% |
| 9 | Lätt skivepitelatyperi | 181 | 26% | 123 | 18% | 96 | 14% | 4 | 0.57% | 26 | 3.7% | 267 | 38% | 697 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 158 | 23% | 172 | 25% | 153 | 23% | 3 | 0.44% | 28 | 4.1% | 162 | 24% | 676 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 7 | 30% | 2 | 8.7% | 6 | 26% | 5 | 22% | 1 | 4.3% | 2 | 8.7% | 23 | 100% |
| | Oklar atypi | 4 | 19% | 2 | 9.5% | 10 | 48% | – | – | 1 | 4.8% | 4 | 19% | 21 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 10% | 3 | 10% | 16 | 55% | 4 | 14% | 3 | 10% | – | – | 29 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 12 | 5.3% | 22 | 9.6% | 176 | 77% | 11 | 4.8% | 3 | 1.3% | 4 | 1.8% | 228 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | – | – | – | – | 39 | 91% | 4 | 9.3% | – | – | – | – | 43 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | 1 | 17% | – | – | – | – | 5 | 83% | – | – | – | – | 6 | 100% |
| | Mal. tumör oklart urspr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Skivepitelcancer | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% |
| | Totalt | 1050 | 4.3% | 447 | 1.8% | 559 | 2.3% | 64 | 0.26% | 123 | 0.5% | 22303 | 91% | 24546 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: Västra Götaland

| | | Histopatologi från enbart cervix | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 2968 | 63% | 821 | 17% | 438 | 9.2% | 21 | 0.44% | 491 | 10% | 4739 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | 1 | 33% | 2 | 67% | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 120 | 31% | 127 | 32% | 86 | 22% | – | – | 59 | 15% | 392 | 100% |
| ↙ | Lätt skivepitelatyperi | 1524 | 38% | 1027 | 26% | 1085 | 27% | 16 | 0.4% | 322 | 8.1% | 3974 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 351 | 25% | 462 | 33% | 518 | 37% | 8 | 0.57% | 75 | 5.3% | 1414 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 34 | 33% | 9 | 8.8% | 36 | 35% | 15 | 15% | 8 | 7.8% | 102 | 100% |
| | Oklar atypi | 14 | 45% | 4 | 13% | 12 | 39% | 1 | 3.2% | – | – | 31 | 100% |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 30 | 13% | 25 | 11% | 163 | 72% | 7 | 3.1% | 2 | 0.88% | 227 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 81 | 8.3% | 99 | 10% | 762 | 78% | 7 | 0.72% | 23 | 2.4% | 972 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 17 | 2.8% | 21 | 3.5% | 534 | 89% | 30 | 5% | 1 | 0.17% | 603 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | 1 | 9.1% | – | – | 2 | 18% | 8 | 73% | – | – | 11 | 100% |
| | Totalt | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | 1 | 100% |
| | Skivepitelcancer | 2 | 12% | – | – | 4 | 25% | 10 | 62% | – | – | 16 | 100% |
| | All | 5143 | 41% | 2597 | 21% | 3640 | 29% | 124 | 0.99% | 981 | 7.9% | 12485 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: SU

| | | Histopatologi från enbart cervix | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 1267 | 51% | 559 | 22% | 303 | 12% | 8 | 0.32% | 349 | 14% | 2486 | 100% |
| | Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 45 | 20% | 75 | 34% | 65 | 29% | – | – | 38 | 17% | 223 | 100% |
| ∞ | Lätt skivepitelatypti | 671 | 29% | 630 | 27% | 755 | 33% | 9 | 0.39% | 232 | 10% | 2297 | 100% |
| | Lätt dysplasi/CIN 1 | 48 | 14% | 104 | 31% | 156 | 47% | 2 | 0.6% | 25 | 7.5% | 335 | 100% |
| | Körtelcellsatypti | 15 | 50% | 4 | 13% | 10 | 33% | 1 | 3.3% | – | – | 30 | 100% |
| | Oklar atypi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Misstänkt höggradig dysplasi | 13 | 8.7% | 15 | 10% | 116 | 77% | 5 | 3.3% | 1 | 0.67% | 150 | 100% |
| | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 12 | 4.3% | 24 | 8.5% | 235 | 84% | 2 | 0.71% | 8 | 2.8% | 281 | 100% |
| | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 6 | 2.5% | 6 | 2.5% | 212 | 89% | 13 | 5.5% | 1 | 0.42% | 238 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | 1 | 17% | – | – | 1 | 17% | 4 | 67% | – | – | 6 | 100% |
| | Totalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Skivepitelcancer | 1 | 20% | – | – | 1 | 20% | 3 | 60% | – | – | 5 | 100% |
| | All | 2079 | 34% | 1417 | 23% | 1854 | 31% | 47 | 0.78% | 654 | 11% | 6051 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: NÄL

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt Prov | 501 | 84% | 43 | 7.2% | 23 | 3.9% | 6 | 1% | 21 | 3.5% | 594 | 100% |
| Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 24 | 40% | 23 | 38% | 1 | 1.7% | – | – | 12 | 20% | 60 | 100% |
| Lätt skivepitelatypti | 298 | 62% | 92 | 19% | 52 | 11% | 1 | 0.21% | 34 | 7.1% | 477 | 100% |
| Lätt dysplasi/CIN 1 | 103 | 32% | 118 | 36% | 75 | 23% | 1 | 0.31% | 27 | 8.3% | 324 | 100% |
| Körtelcellsatypti | 12 | 27% | 1 | 2.2% | 20 | 44% | 7 | 16% | 5 | 11% | 45 | 100% |
| Oklar atypi | 2 | 67% | – | – | 1 | 33% | – | – | – | – | 3 | 100% |
| Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | – | – | 1 | 17% | 6 | 100% |
| Måttlig dysplasi/CIN 2 | 27 | 13% | 16 | 7.7% | 159 | 76% | 2 | 0.96% | 4 | 1.9% | 208 | 100% |
| Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 2 | 3.4% | 4 | 6.8% | 51 | 86% | 2 | 3.4% | – | – | 59 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| All | 972 | 55% | 298 | 17% | 383 | 22% | 19 | 1.1% | 104 | 5.9% | 1776 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: SÄS

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt Prov | 313 | 61% | 95 | 18% | 33 | 6.4% | – | – | 75 | 15% | 516 | 100% |
| Tecken på HPV-infektion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 8 | 50% | 3 | 19% | 1 | 6.2% | – | – | 4 | 25% | 16 | 100% |
| Lätt skivepitelatyperi | 98 | 33% | 119 | 40% | 54 | 18% | 1 | 0.33% | 28 | 9.3% | 300 | 100% |
| Lätt dysplasi/CIN 1 | 54 | 18% | 132 | 45% | 95 | 32% | – | – | 15 | 5.1% | 296 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 3 | 18% | 4 | 24% | 2 | 12% | 6 | 35% | 2 | 12% | 17 | 100% |
| Oklar atypi | 5 | 33% | 4 | 27% | 6 | 40% | – | – | – | – | 15 | 100% |
| Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 14% | 2 | 9.5% | 16 | 76% | – | – | – | – | 21 | 100% |
| Måttlig dysplasi/CIN 2 | 22 | 7.1% | 51 | 16% | 228 | 74% | – | – | 9 | 2.9% | 310 | 100% |
| Stark dysplasi/CIN 3/CIS | – | – | 3 | 3% | 94 | 95% | 2 | 2% | – | – | 99 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | 1 | 25% | 3 | 75% | – | – | 4 | 100% |
| Totalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skivepitelcancer | 1 | 20% | – | – | – | – | 4 | 80% | – | – | 5 | 100% |
| All | 507 | 32% | 413 | 26% | 530 | 33% | 16 | 1% | 133 | 8.3% | 1599 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: Skövde

Histopatologi från enbart cervix

| | | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt Prov | 887 | 78% | 124 | 11% | 79 | 6.9% | 7 | 0.61% | 46 | 4% | 1143 | 100% | |
| | Tecken på HPV-infektion | 1 | 33% | 2 | 67% | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% | |
| | ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 43 | 46% | 26 | 28% | 19 | 20% | – | – | 5 | 5.4% | 93 | 100% | |
| 11 | irisall j- iris2 | Lätt skivepitelatypti | 457 | 51% | 186 | 21% | 224 | 25% | 5 | 0.56% | 28 | 3.1% | 900 | 100% |
| | | Lätt dysplasi/CIN 1 | 146 | 32% | 108 | 24% | 192 | 42% | 5 | 1.1% | 8 | 1.7% | 459 | 100% |
| | | Körtelcellsatypti | 4 | 40% | – | – | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 | 100% |
| | | Oklar atypti | 7 | 54% | – | – | 5 | 38% | 1 | 7.7% | – | – | 13 | 100% |
| | | Misstänkt höggradig dysplasi | 11 | 22% | 7 | 14% | 30 | 60% | 2 | 4% | – | – | 50 | 100% |
| | | Måttlig dysplasi/CIN 2 | 20 | 12% | 8 | 4.6% | 140 | 81% | 3 | 1.7% | 2 | 1.2% | 173 | 100% |
| | | Stark dysplasi/CIN 3/CIS | 9 | 4.3% | 8 | 3.9% | 177 | 86% | 13 | 6.3% | – | – | 207 | 100% |
| | | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | 1 | 100% |
| | | Totalt | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | 1 | 100% |
| | | Skivepitelcancer | – | – | – | – | 3 | 50% | 3 | 50% | – | – | 6 | 100% |
| | | All | 1585 | 52% | 469 | 15% | 873 | 29% | 42 | 1.4% | 90 | 2.9% | 3059 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2013 som följts upp med histopatologi: Halmstad

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | CIN1 | | CIN2-3 | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt Prov | 643 | 75% | 112 | 13% | 48 | 5.6% | 5 | 0.58% | 50 | 5.8% | 858 | 100% |
| Tecken på HPV-infektion | 2 | 67% | – | – | 1 | 33% | – | – | – | – | 3 | 100% |
| ASCUS + Tecken på HPV-infektion | 32 | 58% | 9 | 16% | 8 | 15% | – | – | 6 | 11% | 55 | 100% |
| Lätt skivepitelatyperi | 181 | 43% | 120 | 28% | 94 | 22% | 3 | 0.71% | 26 | 6.1% | 424 | 100% |
| Lätt dysplasi/CIN 1 | 158 | 31% | 164 | 33% | 150 | 30% | 3 | 0.6% | 28 | 5.6% | 503 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 7 | 35% | 2 | 10% | 6 | 30% | 4 | 20% | 1 | 5% | 20 | 100% |
| Oklar atypi | 4 | 24% | 2 | 12% | 10 | 59% | – | – | 1 | 5.9% | 17 | 100% |
| Misstänkt höggradig dysplasi | 3 | 11% | 3 | 11% | 15 | 54% | 4 | 14% | 3 | 11% | 28 | 100% |
| Måttlig dysplasi/CIN 2 | 12 | 5.4% | 22 | 9.8% | 176 | 79% | 11 | 4.9% | 3 | 1.3% | 224 | 100% |
| Stark dysplasi/CIN 3/CIS | – | – | – | – | 38 | 90% | 4 | 9.5% | – | – | 42 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | 1 | 33% | – | – | – | – | 2 | 67% | – | – | 3 | 100% |
| Totalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skivepitelcancer | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | – | – | 1 | 100% |
| All | 1043 | 48% | 434 | 20% | 547 | 25% | 36 | 1.7% | 118 | 5.4% | 2178 | 100% |