

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: Västra Götaland

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Benigt prov | 4004 | 3.7% | 871 | 0.8% | 326 | 0.3% | 174 | 0.16% | 234 | 0.21% | 103729 | 95% | 109338 | 100% |
| | ASC-US | 1700 | 21% | 1315 | 16% | 1078 | 13% | 22 | 0.27% | 130 | 1.6% | 3830 | 47% | 8075 | 100% |
| | LSILcyt | 434 | 19% | 526 | 23% | 592 | 26% | 9 | 0.4% | 51 | 2.3% | 632 | 28% | 2244 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 18 | 25% | 3 | 4.1% | 12 | 16% | 31 | 42% | 3 | 4.1% | 6 | 8.2% | 73 | 100% |
| | Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 8 | 36% | 4 | 18% | 4 | 18% | 3 | 14% | 1 | 4.5% | 2 | 9.1% | 22 | 100% |
| | ASC-H | 62 | 11% | 62 | 11% | 411 | 70% | 28 | 4.8% | 7 | 1.2% | 16 | 2.7% | 586 | 100% |
| | HSILcyt | 110 | 6.7% | 111 | 6.8% | 1298 | 79% | 62 | 3.8% | 7 | 0.43% | 45 | 2.8% | 1633 | 100% |
| | Misstanke om skivepitelcancer | 1 | 7.1% | – | – | 4 | 29% | 8 | 57% | – | – | 1 | 7.1% | 14 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | 3 | 18% | 14 | 82% | – | – | – | – | 17 | 100% |
| | Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 6337 | 5.2% | 2892 | 2.4% | 3728 | 3.1% | 351 | 0.29% | 433 | 0.35% | 108261 | 89% | 122002 | 100% | |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: SU

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Benigt prov | 1890 | 3.6% | 669 | 1.3% | 203 | 0.38% | 61 | 0.11% | 103 | 0.19% | 50311 | 95% | 53237 | 100% |
| | ASC-US | 774 | 18% | 834 | 19% | 664 | 15% | 15 | 0.35% | 57 | 1.3% | 1953 | 45% | 4297 | 100% |
| | LSILcyt | 81 | 15% | 170 | 31% | 169 | 31% | 1 | 0.18% | 11 | 2% | 116 | 21% | 548 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 10 | 33% | – | – | 8 | 27% | 9 | 30% | 1 | 3.3% | 2 | 6.7% | 30 | 100% |
| | Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | – | – | 1 | 14% | 7 | 100% |
| | ASC-H | 25 | 9.4% | 44 | 17% | 167 | 63% | 14 | 5.3% | 7 | 2.6% | 8 | 3% | 265 | 100% |
| | HSILcyt | 52 | 6.2% | 56 | 6.7% | 681 | 82% | 32 | 3.8% | 5 | 0.6% | 8 | 0.96% | 834 | 100% |
| | Misstanke om skivepitelcancer | 1 | 10% | – | – | 3 | 30% | 5 | 50% | – | – | 1 | 10% | 10 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | 3 | 33% | 6 | 67% | – | – | – | – | 9 | 100% |
| | Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Totalt | 2835 | 4.8% | 1774 | 3% | 1899 | 3.2% | 145 | 0.24% | 184 | 0.31% | 52400 | 88% | 59237 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: NÄL

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---|
| | | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ω | Benigt prov | 486 | 3.2% | 58 | 0.39% | 22 | 0.15% | 31 | 0.21% | 24 | 0.16% | 14388 | 96% | 15009 | 100% | |
| | ASC-US | 160 | 21% | 118 | 15% | 74 | 9.7% | – | – | 17 | 2.2% | 394 | 52% | 763 | 100% | |
| | LSILcyt | 81 | 17% | 117 | 25% | 120 | 26% | 4 | 0.85% | 12 | 2.6% | 134 | 29% | 468 | 100% | |
| | Körtelcellsatypi | 3 | 23% | – | – | 1 | 7.7% | 4 | 31% | 2 | 15% | 3 | 23% | 13 | 100% | |
| | Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 1 | 50% | – | – | – | – | – | – | 1 | 50% | – | – | 2 | 100% | |
| | ASC-H | 3 | 27% | – | – | 6 | 55% | 1 | 9.1% | – | – | 1 | 9.1% | 11 | 100% | |
| | HSILcyt | 24 | 10% | 26 | 11% | 168 | 72% | 10 | 4.3% | 1 | 0.43% | 5 | 2.1% | 234 | 100% | |
| | Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 758 | 4.6% | 319 | 1.9% | 391 | 2.4% | 50 | 0.3% | 57 | 0.35% | 14925 | 90% | 16500 | 100% | | |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: SÄS

4

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benigt prov | 469 | 2.6% | 56 | 0.31% | 31 | 0.17% | 23 | 0.13% | 31 | 0.17% | 17559 | 97% | 18169 | 100% |
| | ASC-US | 125 | 16% | 120 | 15% | 92 | 12% | 1 | 0.13% | 15 | 1.9% | 435 | 55% | 788 | 100% |
| | LSILcyt | 51 | 13% | 83 | 21% | 71 | 18% | 1 | 0.26% | 6 | 1.6% | 175 | 45% | 387 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 4 | 17% | 2 | 8.7% | 3 | 13% | 14 | 61% | – | – | – | – | 23 | 100% |
| | Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 3 | 50% | 1 | 17% | – | – | 1 | 17% | – | – | 1 | 17% | 6 | 100% |
| | ASC-H | 3 | 4.8% | 9 | 14% | 45 | 71% | 4 | 6.3% | – | – | 2 | 3.2% | 63 | 100% |
| | HSILcyt | 7 | 2.2% | 17 | 5.2% | 266 | 82% | 6 | 1.9% | – | – | 28 | 8.6% | 324 | 100% |
| | Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | 1 | 50% | 1 | 50% | – | – | – | – | 2 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 5 | 100% | – | – | – | – | 5 | 100% |
| | Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Totalt | 662 | 3.3% | 288 | 1.5% | 509 | 2.6% | 56 | 0.28% | 52 | 0.26% | 18200 | 92% | 19767 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: Skövde

| | | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Benigt prov | 1159 | 5.1% | 88 | 0.38% | 70 | 0.31% | 59 | 0.26% | 76 | 0.33% | 21471 | 94% | 22923 | 100% |
| | ASC-US | 641 | 29% | 243 | 11% | 248 | 11% | 6 | 0.27% | 41 | 1.8% | 1048 | 47% | 2227 | 100% |
| | LSILcyt | 221 | 26% | 156 | 19% | 232 | 28% | 3 | 0.36% | 22 | 2.6% | 207 | 25% | 841 | 100% |
| | Körtelcellsatypi | 1 | 14% | 1 | 14% | – | – | 4 | 57% | – | – | 1 | 14% | 7 | 100% |
| | Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | – | – | – | – | – | – | 7 | 100% |
| | ASC-H | 31 | 13% | 9 | 3.6% | 193 | 78% | 9 | 3.6% | – | – | 5 | 2% | 247 | 100% |
| | HSILcyt | 27 | 11% | 12 | 5% | 183 | 76% | 14 | 5.8% | 1 | 0.41% | 4 | 1.7% | 241 | 100% |
| | Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% | – | – | – | – | 2 | 100% |
| | Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 3 | 100% | – | – | – | – | 3 | 100% |
| | Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 2082 | 7.9% | 511 | 1.9% | 929 | 3.5% | 100 | 0.38% | 140 | 0.53% | 22736 | 86% | 26498 | 100% | |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cytologi från 2016: Halmstad

| | Histopatologi | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Ingen | | Totalt | |
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi | | | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 545 | 2.6% | 38 | 0.18% | 32 | 0.15% | 36 | 0.17% | 95 | 0.45% | 20385 | 96% | 21131 | 100% |
| ASC-US | 293 | 29% | 122 | 12% | 96 | 9.5% | 5 | 0.5% | 59 | 5.9% | 431 | 43% | 1006 | 100% |
| LSILcyt | 132 | 24% | 135 | 24% | 111 | 20% | 2 | 0.36% | 20 | 3.6% | 160 | 29% | 560 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 5 | 24% | – | – | 5 | 24% | 7 | 33% | 2 | 9.5% | 2 | 9.5% | 21 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 1 | 14% | – | – | 3 | 43% | 1 | 14% | – | – | 2 | 29% | 7 | 100% |
| ASC-H | 5 | 14% | 3 | 8.1% | 26 | 70% | 2 | 5.4% | 1 | 2.7% | – | – | 37 | 100% |
| HSILcyt | 22 | 10% | 8 | 3.7% | 177 | 82% | 5 | 2.3% | 2 | 0.92% | 3 | 1.4% | 217 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | – | – | 1 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 1003 | 4.4% | 306 | 1.3% | 450 | 2% | 59 | 0.26% | 179 | 0.78% | 20983 | 91% | 22980 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: Västra Götaland

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 3630 | 72% | 854 | 17% | 298 | 5.9% | 35 | 0.7% | 209 | 4.2% | 5026 | 100% |
| ASC-US | 1691 | 40% | 1302 | 31% | 1061 | 25% | 18 | 0.43% | 127 | 3% | 4199 | 100% |
| LSILcyt | 438 | 28% | 515 | 32% | 579 | 37% | 6 | 0.38% | 47 | 3% | 1585 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 26 | 48% | 3 | 5.6% | 12 | 22% | 11 | 20% | 2 | 3.7% | 54 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 8 | 42% | 4 | 21% | 4 | 21% | 2 | 11% | 1 | 5.3% | 19 | 100% |
| ASC-H | 63 | 11% | 64 | 11% | 404 | 71% | 27 | 4.8% | 8 | 1.4% | 566 | 100% |
| HSILcyt | 115 | 7.3% | 113 | 7.2% | 1286 | 81% | 59 | 3.7% | 7 | 0.44% | 1580 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | 1 | 8.3% | – | – | 4 | 33% | 7 | 58% | – | – | 12 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | 1 | 9.1% | – | – | 3 | 27% | 7 | 64% | – | – | 11 | 100% |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 5973 | 46% | 2855 | 22% | 3651 | 28% | 172 | 1.3% | 401 | 3.1% | 13052 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: SU

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 1688 | 64% | 660 | 25% | 186 | 7.1% | 18 | 0.68% | 84 | 3.2% | 2636 | 100% |
| ASC-US | 772 | 33% | 826 | 36% | 655 | 28% | 13 | 0.56% | 57 | 2.5% | 2323 | 100% |
| LSILcyt | 84 | 20% | 164 | 39% | 163 | 39% | 1 | 0.24% | 11 | 2.6% | 423 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 13 | 52% | – | – | 8 | 32% | 4 | 16% | – | – | 25 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | – | – | 5 | 100% |
| ASC-H | 26 | 10% | 46 | 18% | 163 | 64% | 14 | 5.5% | 7 | 2.7% | 256 | 100% |
| HSILcyt | 54 | 6.6% | 57 | 6.9% | 674 | 82% | 32 | 3.9% | 5 | 0.61% | 822 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | 1 | 12% | – | – | 3 | 38% | 4 | 50% | – | – | 8 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | 3 | 43% | 4 | 57% | – | – | 7 | 100% |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 2640 | 41% | 1754 | 27% | 1856 | 29% | 91 | 1.4% | 164 | 2.5% | 6505 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: NÄL

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 466 | 83% | 53 | 9.5% | 18 | 3.2% | 5 | 0.89% | 18 | 3.2% | 560 | 100% |
| ASC-US | 160 | 44% | 115 | 31% | 74 | 20% | – | – | 17 | 4.6% | 366 | 100% |
| LSILcyt | 83 | 25% | 113 | 34% | 119 | 36% | 3 | 0.91% | 10 | 3% | 328 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 3 | 38% | – | – | 1 | 12% | 2 | 25% | 2 | 25% | 8 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 1 | 50% | – | – | – | – | – | – | 1 | 50% | 2 | 100% |
| ASC-H | 3 | 30% | – | – | 6 | 60% | 1 | 10% | – | – | 10 | 100% |
| HSILcyt | 25 | 11% | 26 | 12% | 167 | 74% | 7 | 3.1% | 1 | 0.44% | 226 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 741 | 49% | 307 | 20% | 385 | 26% | 18 | 1.2% | 49 | 3.3% | 1500 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: SÄS

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 378 | 77% | 56 | 11% | 27 | 5.5% | 4 | 0.81% | 29 | 5.9% | 494 | 100% |
| ASC-US | 124 | 36% | 119 | 34% | 89 | 26% | – | – | 14 | 4% | 346 | 100% |
| LSILcyt | 50 | 24% | 83 | 40% | 70 | 33% | 1 | 0.48% | 5 | 2.4% | 209 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 9 | 47% | 2 | 11% | 3 | 16% | 5 | 26% | – | – | 19 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 3 | 60% | 1 | 20% | – | – | 1 | 20% | – | – | 5 | 100% |
| ASC-H | 3 | 5% | 9 | 15% | 44 | 73% | 4 | 6.7% | – | – | 60 | 100% |
| HSILcyt | 7 | 2.4% | 17 | 5.7% | 266 | 90% | 6 | 2% | – | – | 296 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | 1 | 50% | 1 | 50% | – | – | 2 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% | – | – | 2 | 100% |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 574 | 40% | 287 | 20% | 500 | 35% | 24 | 1.7% | 48 | 3.3% | 1433 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: Skövde

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 1098 | 82% | 85 | 6.4% | 67 | 5% | 8 | 0.6% | 78 | 5.8% | 1336 | 100% |
| ASC-US | 635 | 55% | 242 | 21% | 243 | 21% | 5 | 0.43% | 39 | 3.4% | 1164 | 100% |
| LSILcyt | 221 | 35% | 155 | 25% | 227 | 36% | 1 | 0.16% | 21 | 3.4% | 625 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 1 | 50% | 1 | 50% | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | – | – | – | – | 7 | 100% |
| ASC-H | 31 | 13% | 9 | 3.8% | 191 | 80% | 8 | 3.3% | 1 | 0.42% | 240 | 100% |
| HSILcyt | 29 | 12% | 13 | 5.5% | 179 | 76% | 14 | 5.9% | 1 | 0.42% | 236 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% | – | – | 2 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | 1 | 50% | – | – | – | – | 1 | 50% | – | – | 2 | 100% |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 2018 | 56% | 507 | 14% | 910 | 25% | 39 | 1.1% | 140 | 3.9% | 3614 | 100% |

Histopatologisk utfall inom 12 månader av all cervixcytologi från 2016 som följts upp med histopatologi: Halmstad

Histopatologi från enbart cervix

| | Benigt | | LSIL | | HSIL | | Cancer | | Annat | | Totalt | |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Cytologi(från cervix) | | | | | | | | | | | | |
| Benigt prov | 529 | 77% | 37 | 5.4% | 32 | 4.7% | 3 | 0.44% | 87 | 13% | 688 | 100% |
| ASC-US | 294 | 51% | 121 | 21% | 94 | 16% | 3 | 0.53% | 59 | 10% | 571 | 100% |
| LSILcyt | 132 | 33% | 134 | 34% | 108 | 27% | 2 | 0.51% | 19 | 4.8% | 395 | 100% |
| Körtelcellsatypi | 5 | 26% | – | – | 5 | 26% | 7 | 37% | 2 | 11% | 19 | 100% |
| Atypi i celler av oklar/annan celltyp | 1 | 20% | – | – | 3 | 60% | 1 | 20% | – | – | 5 | 100% |
| ASC-H | 5 | 14% | 3 | 8.1% | 26 | 70% | 2 | 5.4% | 1 | 2.7% | 37 | 100% |
| HSILcyt | 22 | 10% | 8 | 3.7% | 177 | 83% | 5 | 2.3% | 2 | 0.93% | 214 | 100% |
| Misstanke om skivepitelcancer | – | – | – | – | – | – | 1 | 100% | – | – | 1 | 100% |
| Adenocarcinom/AIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maligna celler av oklar/annan celltyp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalt | 988 | 51% | 303 | 16% | 445 | 23% | 24 | 1.2% | 170 | 8.8% | 1930 | 100% |