

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: Västra Götaland

	Histopatologi													
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Ej registr. PAD		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi</i>														
<i>Benigt prov</i>	3107	2.8%	692	0.6%	479	0.4%	165	0.1%	582	0.5%	107955	95.6%	112980	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	8	16.3%	5	10.2%	1	2.0%	.	.	6	12.2%	29	59.2%	49	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	356	21.9%	308	19.0%	253	15.6%	3	0.2%	208	12.8%	494	30.5%	1622	100.0%
<i>Lätt skivepitelatypti</i>	1066	23.3%	733	16.0%	798	17.4%	21	0.5%	333	7.3%	1628	35.6%	4579	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	257	16.0%	380	23.6%	443	27.5%	2	0.1%	83	5.2%	445	27.6%	1610	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	33	25.4%	11	8.5%	32	24.6%	28	21.5%	7	5.4%	19	14.6%	130	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	19	24.4%	10	12.8%	23	29.5%	7	9.0%	1	1.3%	18	23.1%	78	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	34	10.1%	43	12.8%	208	62.1%	12	3.6%	12	3.6%	26	7.8%	335	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	73	7.8%	105	11.3%	662	71.1%	13	1.4%	25	2.7%	53	5.7%	931	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	9	1.5%	23	3.8%	523	86.7%	27	4.5%	6	1.0%	15	2.5%	603	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	6	16.2%	29	78.4%	.	.	2	5.4%	37	100.0%
<i>Mal. tumör oklart urspr.</i>	1	100.0%	1	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	3	30.0%	7	70.0%	10	100.0%
Totalt	4962	4.0%	2310	1.9%	3431	2.8%	315	0.3%	1263	1.0%	110684	90.0%	122965	100.0%

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: NÄL

	Histopatologi										Ej registr. PAD		Totalt	
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Antal	Andel	Antal	Andel
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel				
<i>Cytologi</i>														
<i>Benigt prov</i>	495	2.9%	48	0.3%	43	0.3%	25	0.1%	38	0.2%	16178	96.1%	16827	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	5	26.3%	1	5.3%	3	15.8%	10	52.6%	19	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	95	38.5%	41	16.6%	21	8.5%	.	.	20	8.1%	70	28.3%	247	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	291	42.4%	115	16.8%	70	10.2%	2	0.3%	32	4.7%	176	25.7%	686	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	100	21.9%	109	23.9%	131	28.7%	.	.	24	5.3%	93	20.4%	457	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	3	11.5%	2	7.7%	10	38.5%	9	34.6%	2	7.7%	.	.	26	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	50.0%	1	12.5%	3	37.5%	8	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	21	8.8%	23	9.6%	182	76.2%	7	2.9%	3	1.3%	3	1.3%	239	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	1	1.0%	2	2.0%	84	84.8%	9	9.1%	.	.	3	3.0%	99	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	4	80.0%	.	.	1	20.0%	5	100.0%
Totalt	1017	5.5%	343	1.8%	546	2.9%	56	0.3%	122	0.7%	16534	88.8%	18618	100.0%

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: SU

	Histopatologi												Totalt	
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Ej registr. PAD			
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi</i>														
<i>Benigt prov</i>	1505	2.6%	473	0.8%	309	0.5%	62	0.1%	444	0.8%	54237	95.1%	57030	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	224	18.0%	247	19.9%	215	17.3%	3	0.2%	181	14.6%	371	29.9%	1241	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	487	19.3%	398	15.8%	503	20.0%	9	0.4%	254	10.1%	869	34.5%	2520	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	39	11.8%	76	23.0%	118	35.6%	.	.	27	8.2%	71	21.5%	331	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	19	32.8%	4	6.9%	9	15.5%	10	17.2%	4	6.9%	12	20.7%	58	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	19	9.7%	30	15.3%	121	61.7%	8	4.1%	10	5.1%	8	4.1%	196	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	17	5.9%	37	12.9%	211	73.8%	1	0.3%	14	4.9%	6	2.1%	286	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	1.7%	13	4.4%	255	86.7%	9	3.1%	4	1.4%	8	2.7%	294	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	12.5%	14	87.5%	16	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
Totalt	2315	3.7%	1278	2.1%	1747	2.8%	120	0.2%	938	1.5%	55583	89.7%	61981	100.0%

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: Borås

	Histopatologi												Totalt	
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Ej registr. PAD			
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi</i>														
<i>Benigt prov</i>	421	2.3%	75	0.4%	44	0.2%	36	0.2%	57	0.3%	17419	96.5%	18052	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	3	13.6%	2	9.1%	2	9.1%	15	68.2%	22	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	4	26.7%	2	13.3%	1	6.7%	.	.	1	6.7%	7	46.7%	15	100.0%
<i>Lätt skivepiteltypi</i>	83	17.1%	91	18.8%	72	14.9%	3	0.6%	20	4.1%	215	44.4%	484	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	48	12.4%	94	24.2%	69	17.8%	1	0.3%	16	4.1%	160	41.2%	388	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	7	21.9%	5	15.6%	7	21.9%	6	18.8%	1	3.1%	6	18.8%	32	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	8	17.4%	9	19.6%	12	26.1%	2	4.3%	1	2.2%	14	30.4%	46	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	7	15.9%	3	6.8%	26	59.1%	.	.	2	4.5%	6	13.6%	44	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	23	8.8%	34	13.0%	163	62.2%	2	0.8%	6	2.3%	34	13.0%	262	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	.	.	7	7.9%	78	87.6%	2	2.2%	1	1.1%	1	1.1%	89	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	22.2%	6	66.7%	.	.	1	11.1%	9	100.0%
<i>Mal. tumör oklart urspr.</i>	1	100.0%	1	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	1	100.0%	1	100.0%
Totalt	604	3.1%	322	1.7%	474	2.4%	60	0.3%	107	0.6%	17878	91.9%	19445	100.0%

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: Skövde

	Histopatologi										Ej registr. PAD		Totalt		
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Antal	Andel	Antal	Andel	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel					
<i>Cytologi</i>															
<i>Benigt prov</i>	686	3.3%	96	0.5%	83	0.4%	42	0.2%	43	0.2%	20121	95.5%	21071	100.0%	
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	.	.	2	33.3%	1	16.7%	3	50.0%	6	100.0%	
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	33	27.7%	18	15.1%	16	13.4%	.	.	6	5.0%	46	38.7%	119	100.0%	
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	205	23.1%	129	14.5%	153	17.2%	7	0.8%	27	3.0%	368	41.4%	889	100.0%	
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	70	16.1%	101	23.3%	125	28.8%	1	0.2%	16	3.7%	121	27.9%	434	100.0%	
<i>Körtelcellsatypi</i>	4	28.6%	.	.	6	42.9%	3	21.4%	.	.	1	7.1%	14	100.0%	
<i>Oklar atypi</i>	9	36.0%	.	.	8	32.0%	4	16.0%	.	.	4	16.0%	25	100.0%	
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	4.6%	9	10.3%	58	66.7%	4	4.6%	.	.	12	13.8%	87	100.0%	
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	12	8.3%	11	7.6%	106	73.6%	3	2.1%	2	1.4%	10	6.9%	144	100.0%	
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	3	2.5%	1	0.8%	106	87.6%	7	5.8%	1	0.8%	3	2.5%	121	100.0%	
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	28.6%	5	71.4%	7	100.0%	
<i>Skivepitelcancer</i>	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%	
<i>Totalt</i>	1026	4.5%	367	1.6%	664	2.9%	79	0.3%	96	0.4%	20689	90.3%	22921	100.0%	

Histopatologiskt utfall inom 12 månader av all cytologi från 2012: Halmstad

	Histopatologi										Ej registr. PAD		Totalt	
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Antal	Andel	Antal	Andel
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel				
<i>Cytologi</i>														
<i>Benigt prov</i>	551	2.7%	58	0.3%	33	0.2%	17	0.1%	33	0.2%	19740	96.6%	20432	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	16	29.1%	10	18.2%	5	9.1%	.	.	2	3.6%	22	40.0%	55	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	225	26.8%	102	12.1%	101	12.0%	3	0.4%	30	3.6%	380	45.2%	841	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	148	24.4%	146	24.1%	123	20.3%	2	0.3%	20	3.3%	168	27.7%	607	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	15	37.5%	3	7.5%	8	20.0%	8	20.0%	2	5.0%	4	10.0%	40	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	7	38.9%	2	11.1%	3	16.7%	1	5.6%	.	.	5	27.8%	18	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	2	7.7%	.	.	19	73.1%	5	19.2%	26	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	18	8.1%	22	10.0%	159	71.9%	3	1.4%	5	2.3%	14	6.3%	221	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	5.4%	2	2.2%	75	80.6%	10	10.8%	1	1.1%	.	.	93	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	.	.	3	100.0%
<i>Totalt</i>	987	4.4%	345	1.5%	527	2.4%	50	0.2%	94	0.4%	20333	91.0%	22336	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Västra Götaland

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	2737	61.9%	678	15.3%	448	10.1%	22	0.5%	536	12.1%	4421	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	8	40.0%	5	25.0%	1	5.0%	.	.	6	30.0%	20	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	360	32.6%	296	26.8%	248	22.4%	.	.	201	18.2%	1105	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	1068	36.7%	723	24.8%	780	26.8%	15	0.5%	327	11.2%	2913	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	262	23.0%	369	32.4%	426	37.4%	2	0.2%	81	7.1%	1140	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	37	36.6%	10	9.9%	32	31.7%	13	12.9%	9	8.9%	101	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	20	35.7%	10	17.9%	23	41.1%	2	3.6%	1	1.8%	56	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	35	11.4%	43	14.0%	206	66.9%	12	3.9%	12	3.9%	308	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	76	8.8%	103	11.9%	651	75.1%	12	1.4%	25	2.9%	867	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	10	1.7%	23	3.9%	521	88.8%	27	4.6%	6	1.0%	587	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	.	.	1	5.6%	6	33.3%	11	61.1%	.	.	18	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	3	30.0%	7	70.0%	.	.	10	100.0%
Totalt	4613	40.0%	2261	19.6%	3345	29.0%	123	1.1%	1204	10.4%	11546	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: NÄL

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	459	79.0%	47	8.1%	41	7.1%	2	0.3%	32	5.5%	581	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	5	55.6%	1	11.1%	3	33.3%	9	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	97	54.8%	40	22.6%	21	11.9%	.	.	19	10.7%	177	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyptyp</i>	292	58.1%	111	22.1%	68	13.5%	.	.	32	6.4%	503	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	104	29.2%	104	29.2%	126	35.4%	.	.	22	6.2%	356	100.0%
<i>Körtelcellsatyp</i>	4	18.2%	2	9.1%	10	45.5%	3	13.6%	3	13.6%	22	100.0%
<i>Oklar atyp</i>	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	50.0%	1	12.5%	3	37.5%	8	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	22	9.5%	22	9.5%	177	76.6%	7	3.0%	3	1.3%	231	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	2	2.1%	2	2.1%	83	86.5%	9	9.4%	.	.	96	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	100.0%	.	.	2	100.0%
Totalt	991	49.8%	331	16.6%	531	26.7%	23	1.2%	114	5.7%	1990	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: SU

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	1258	51.8%	465	19.1%	289	11.9%	8	0.3%	410	16.9%	2430	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	1	100.0%	1	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	226	26.6%	237	27.9%	212	24.9%	.	.	175	20.6%	850	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyptyp</i>	489	30.0%	394	24.2%	492	30.2%	6	0.4%	250	15.3%	1631	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	39	15.4%	75	29.6%	113	44.7%	.	.	26	10.3%	253	100.0%
<i>Körtelcellsatyp</i>	22	50.0%	4	9.1%	9	20.5%	5	11.4%	4	9.1%	44	100.0%
<i>Oklar atyp</i>	1	50.0%	1	50.0%	.	.	2	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	20	10.7%	30	16.0%	119	63.6%	8	4.3%	10	5.3%	187	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	18	6.5%	38	13.6%	208	74.6%	1	0.4%	14	5.0%	279	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	1.8%	13	4.6%	254	89.1%	9	3.2%	4	1.4%	285	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	25.0%	6	75.0%	.	.	8	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	2	40.0%	3	60.0%	.	.	5	100.0%
Totalt	2077	34.8%	1256	21.0%	1702	28.5%	47	0.8%	893	14.9%	5975	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Borås

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	372	68.3%	74	13.6%	40	7.3%	7	1.3%	52	9.5%	545	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	3	42.9%	2	28.6%	2	28.6%	7	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	4	50.0%	2	25.0%	1	12.5%	.	.	1	12.5%	8	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyptyp</i>	82	30.8%	91	34.2%	72	27.1%	2	0.8%	19	7.1%	266	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	49	21.7%	94	41.6%	65	28.8%	1	0.4%	17	7.5%	226	100.0%
<i>Körtelcellsatyp</i>	7	29.2%	4	16.7%	7	29.2%	4	16.7%	2	8.3%	24	100.0%
<i>Oklar atyp</i>	8	26.7%	9	30.0%	12	40.0%	.	.	1	3.3%	30	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	7	18.4%	3	7.9%	26	68.4%	.	.	2	5.3%	38	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	24	10.8%	32	14.3%	160	71.7%	1	0.4%	6	2.7%	223	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	.	.	7	8.0%	78	88.6%	2	2.3%	1	1.1%	88	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	.	.	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	.	.	5	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	1	100.0%	.	.	1	100.0%
Totalt	556	38.1%	319	21.8%	463	31.7%	20	1.4%	103	7.0%	1461	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Skövde

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	648	74.9%	92	10.6%	78	9.0%	5	0.6%	42	4.9%	865	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	.	.	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	33	47.1%	17	24.3%	14	20.0%	.	.	6	8.6%	70	100.0%
<i>Lätt skivepitelatypti</i>	205	40.0%	127	24.8%	148	28.8%	7	1.4%	26	5.1%	513	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	70	23.0%	96	31.5%	122	40.0%	1	0.3%	16	5.2%	305	100.0%
<i>Körtelcellsatypti</i>	4	36.4%	.	.	6	54.5%	1	9.1%	.	.	11	100.0%
<i>Oklar atypti</i>	10	52.6%	.	.	8	42.1%	1	5.3%	.	.	19	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	5.3%	9	12.0%	58	77.3%	4	5.3%	.	.	75	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	12	9.0%	11	8.2%	106	79.1%	3	2.2%	2	1.5%	134	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	3	2.5%	1	0.8%	106	89.8%	7	5.9%	1	0.8%	118	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	66.7%	1	33.3%	.	.	3	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	1	25.0%	3	75.0%	.	.	4	100.0%
Totalt	989	46.7%	355	16.7%	649	30.6%	33	1.6%	94	4.4%	2120	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande cervix inom 12 månader av all cervixcytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Halmstad

	Histopatologi från enbart cervix											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi (från cervix)</i>												
<i>Benigt prov</i>	538	82.6%	57	8.8%	27	4.1%	4	0.6%	25	3.8%	651	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	16	48.5%	10	30.3%	5	15.2%	.	.	2	6.1%	33	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	228	50.0%	98	21.5%	98	21.5%	1	0.2%	31	6.8%	456	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	149	34.4%	141	32.6%	121	27.9%	2	0.5%	20	4.6%	433	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	15	44.1%	3	8.8%	8	23.5%	6	17.6%	2	5.9%	34	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	7	53.8%	2	15.4%	3	23.1%	1	7.7%	.	.	13	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	2	8.0%	.	.	19	76.0%	4	16.0%	.	.	25	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	18	8.7%	23	11.2%	157	76.2%	3	1.5%	5	2.4%	206	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	5.4%	2	2.2%	75	80.6%	10	10.8%	1	1.1%	93	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
<i>Totalt</i>	978	50.2%	336	17.3%	514	26.4%	32	1.6%	87	4.5%	1947	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Västra Götaland

	Histopatologi											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	3107	61.8%	692	13.8%	479	9.5%	165	3.3%	582	11.6%	5025	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	8	40.0%	5	25.0%	1	5.0%	.	.	6	30.0%	20	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	356	31.6%	308	27.3%	253	22.4%	3	0.3%	208	18.4%	1128	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyperi</i>	1066	36.1%	733	24.8%	798	27.0%	21	0.7%	333	11.3%	2951	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	257	22.1%	380	32.6%	443	38.0%	2	0.2%	83	7.1%	1165	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	33	29.7%	11	9.9%	32	28.8%	28	25.2%	7	6.3%	111	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	19	31.7%	10	16.7%	23	38.3%	7	11.7%	1	1.7%	60	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	34	11.0%	43	13.9%	208	67.3%	12	3.9%	12	3.9%	309	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	73	8.3%	105	12.0%	662	75.4%	13	1.5%	25	2.8%	878	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	9	1.5%	23	3.9%	523	88.9%	27	4.6%	6	1.0%	588	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	6	17.1%	29	82.9%	.	.	35	100.0%
<i>Mal. tumör oklart urspr.</i>	1	100.0%	.	.	1	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	3	30.0%	7	70.0%	.	.	10	100.0%
<i>Totalt</i>	4962	40.4%	2310	18.8%	3431	27.9%	315	2.6%	1263	10.3%	12281	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: NÅL

	<i>Histopatologi</i>											
	<i>Benigt</i>		<i>CIN1</i>		<i>CIN2-3</i>		<i>Cancer</i>		<i>Annat</i>		<i>Totalt</i>	
	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	495	76.3%	48	7.4%	43	6.6%	25	3.9%	38	5.9%	649	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	5	55.6%	1	11.1%	3	33.3%	9	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	95	53.7%	41	23.2%	21	11.9%	.	.	20	11.3%	177	100.0%
<i>Lätt skivepitelatypt</i>	291	57.1%	115	22.5%	70	13.7%	2	0.4%	32	6.3%	510	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	100	27.5%	109	29.9%	131	36.0%	.	.	24	6.6%	364	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	3	11.5%	2	7.7%	10	38.5%	9	34.6%	2	7.7%	26	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	50.0%	1	12.5%	3	37.5%	8	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	21	8.9%	23	9.7%	182	77.1%	7	3.0%	3	1.3%	236	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	1	1.0%	2	2.1%	84	87.5%	9	9.4%	.	.	96	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	4	100.0%	.	.	4	100.0%
<i>Totalt</i>	1017	48.8%	343	16.5%	546	26.2%	56	2.7%	122	5.9%	2084	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: SU

	<i>Histopatologi</i>											
	<i>Benigt</i>		<i>CIN1</i>		<i>CIN2-3</i>		<i>Cancer</i>		<i>Annat</i>		<i>Totalt</i>	
	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	1505	53.9%	473	16.9%	309	11.1%	62	2.2%	444	15.9%	2793	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	1	100.0%	1	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	224	25.7%	247	28.4%	215	24.7%	3	0.3%	181	20.8%	870	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyptyp</i>	487	29.5%	398	24.1%	503	30.5%	9	0.5%	254	15.4%	1651	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	39	15.0%	76	29.2%	118	45.4%	.	.	27	10.4%	260	100.0%
<i>Körtelcellsatyp</i>	19	41.3%	4	8.7%	9	19.6%	10	21.7%	4	8.7%	46	100.0%
<i>Oklar atyp</i>	1	50.0%	1	50.0%	.	.	2	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	19	10.1%	30	16.0%	121	64.4%	8	4.3%	10	5.3%	188	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	17	6.1%	37	13.2%	211	75.4%	1	0.4%	14	5.0%	280	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	1.7%	13	4.5%	255	89.2%	9	3.1%	4	1.4%	286	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	12.5%	14	87.5%	.	.	16	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	2	40.0%	3	60.0%	.	.	5	100.0%
<i>Totalt</i>	2315	36.2%	1278	20.0%	1747	27.3%	120	1.9%	938	14.7%	6398	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Borås

	<i>Histopatologi</i>											
	<i>Benigt</i>		<i>CIN1</i>		<i>CIN2-3</i>		<i>Cancer</i>		<i>Annat</i>		<i>Totalt</i>	
	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	421	66.5%	75	11.8%	44	7.0%	36	5.7%	57	9.0%	633	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	3	42.9%	2	28.6%	2	28.6%	7	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	4	50.0%	2	25.0%	1	12.5%	.	.	1	12.5%	8	100.0%
<i>Lätt skivepitelatyptyp</i>	83	30.9%	91	33.8%	72	26.8%	3	1.1%	20	7.4%	269	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	48	21.1%	94	41.2%	69	30.3%	1	0.4%	16	7.0%	228	100.0%
<i>Körtelcellsatyp</i>	7	26.9%	5	19.2%	7	26.9%	6	23.1%	1	3.8%	26	100.0%
<i>Oklar atyp</i>	8	25.0%	9	28.1%	12	37.5%	2	6.3%	1	3.1%	32	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	7	18.4%	3	7.9%	26	68.4%	.	.	2	5.3%	38	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	23	10.1%	34	14.9%	163	71.5%	2	0.9%	6	2.6%	228	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	.	.	7	8.0%	78	88.6%	2	2.3%	1	1.1%	88	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	25.0%	6	75.0%	.	.	8	100.0%
<i>Mal. tumör oklart urspr.</i>	1	100.0%	.	.	1	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	1	100.0%	.	.	1	100.0%
<i>Totalt</i>	604	38.5%	322	20.5%	474	30.2%	60	3.8%	107	6.8%	1567	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Skövde

	<i>Histopatologi</i>											
	<i>Benigt</i>		<i>CIN1</i>		<i>CIN2-3</i>		<i>Cancer</i>		<i>Annat</i>		<i>Totalt</i>	
	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>	<i>Antal</i>	<i>Andel</i>
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	686	72.2%	96	10.1%	83	8.7%	42	4.4%	43	4.5%	950	100.0%
<i>Tecken på HPV-infektion</i>	.	.	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	33	45.2%	18	24.7%	16	21.9%	.	.	6	8.2%	73	100.0%
<i>Lätt skivepitelatypti</i>	205	39.3%	129	24.8%	153	29.4%	7	1.3%	27	5.2%	521	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	70	22.4%	101	32.3%	125	39.9%	1	0.3%	16	5.1%	313	100.0%
<i>Körtelcellsatypti</i>	4	30.8%	.	.	6	46.2%	3	23.1%	.	.	13	100.0%
<i>Oklar atypti</i>	9	42.9%	.	.	8	38.1%	4	19.0%	.	.	21	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	4	5.3%	9	12.0%	58	77.3%	4	5.3%	.	.	75	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	12	9.0%	11	8.2%	106	79.1%	3	2.2%	2	1.5%	134	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	3	2.5%	1	0.8%	106	89.8%	7	5.9%	1	0.8%	118	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	2	28.6%	5	71.4%	.	.	7	100.0%
<i>Skivepitelcancer</i>	1	25.0%	3	75.0%	.	.	4	100.0%
<i>Totalt</i>	1026	46.0%	367	16.4%	664	29.7%	79	3.5%	96	4.3%	2232	100.0%

Histopatologiskt utfall gällande inom 12 månader av all cytologi från 2012 som följts upp med histopatologi: Halmstad

	Histopatologi											
	Benigt		CIN1		CIN2-3		Cancer		Annat		Totalt	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Cytologi</i>												
<i>Benigt prov</i>	551	79.6%	58	8.4%	33	4.8%	17	2.5%	33	4.8%	692	100.0%
<i>ASCUS + Tecken på HPV-infektion</i>	16	48.5%	10	30.3%	5	15.2%	.	.	2	6.1%	33	100.0%
<i>Lätt skivepitelatypti</i>	225	48.8%	102	22.1%	101	21.9%	3	0.7%	30	6.5%	461	100.0%
<i>Lätt dysplasi / CIN 1</i>	148	33.7%	146	33.3%	123	28.0%	2	0.5%	20	4.6%	439	100.0%
<i>Körtelcellsatypi</i>	15	41.7%	3	8.3%	8	22.2%	8	22.2%	2	5.6%	36	100.0%
<i>Oklar atypi</i>	7	53.8%	2	15.4%	3	23.1%	1	7.7%	.	.	13	100.0%
<i>Misstänkt höggradig dysplasi</i>	2	7.7%	.	.	19	73.1%	5	19.2%	.	.	26	100.0%
<i>Måttlig dysplasi / CIN 2</i>	18	8.7%	22	10.6%	159	76.8%	3	1.4%	5	2.4%	207	100.0%
<i>Stark dysplasi / CIN 3 / CIS</i>	5	5.4%	2	2.2%	75	80.6%	10	10.8%	1	1.1%	93	100.0%
<i>Adenocarcinom / AIS</i>	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
<i>Totalt</i>	987	49.3%	345	17.2%	527	26.3%	50	2.5%	94	4.7%	2003	100.0%